

Schnee- und Geländeketten

2012/2013



**Natürlich von pewag.
Schneeketten, die dem
härtesten Winter die Stirn
bieten.**



Inhalt

pewag Ketten für jeden Anwendungsbereich

pewag bietet für jeden Einsatz das richtige Produkt.

Aus Freude an Innovation entwickelt pewag Schneeketten, die unter allen Bedingungen ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort gewährleisten.

Schneeketten von pewag können nicht nur bei winterlichen Bedingungen verwendet werden.

Diese Produkte finden ihren Einsatz auch in Matsch, Geröll und Sand: Auch im unwegsamen Gelände vertrauen Militär und Rettungstrupps auf die bewährte pewag Qualität.

Inhalt	3
---------------	---

Konzern

Willkommen bei der pewag group	4
100 Jahre pewag Schneeketten	5
Geschichte, Qualitätsmanagement	6
Geschäftsbereiche, Umwelt	7
Standorte	8

Schneeketten

PKW und Zubehör	10–17
Preis- und Zuordnungsliste PKW	18–21
4x4, SUV & Transporter	22–28
Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Transporter	29–33
Bus & Nutzfahrzeuge	34–43
Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge	44–53
Geländefahrzeuge	54–58
Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge	59–67
Forstmaschinen	68–73
Preis- und Zuordnungsliste Forstmaschinen	74–79
Sonderfahrzeuge	80–84
Preis- und Zuordnungsliste Sonderfahrzeuge	85–89

Ersatzteile

Ersatzteile	90–95
-------------	-------

Technische Informationen

Technische Informationen	96–102
Verkaufsteam, Kontakt	103

Willkommen bei der pewag group

Wir sind eine international agierende Unternehmensgruppe. Unsere Erfolgsgeschichte reicht bis ins Jahr 1479 zurück.

Leitbild

Durch unsere Freude an Innovationen stellen wir von der pewag Gruppe heute und in Zukunft die besten Produkte der Welt her. Die hohe Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen sowie der leidenschaftliche Einsatz unserer Mitarbeiter verstehen wir als unser wertvollstes Asset um hervorragende Leistung und vollkommene Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Grundsätze der pewag group

Leading in Quality

Die Werte der Premium Produktmarken von pewag werden insbesondere durch erstklassige Produktqualität und Innovationen gelebt, und regelmäßig und einheitlich kommuniziert.

Wir antizipieren Marktbedürfnisse und Umfeldveränderungen, und adaptieren Strategien, Organisation und Handlungen, um durch bestes Preis-Leistungsverhältnis, termingerechte Lieferung und einen zuvorkommenden Service die Bedürfnisse unserer Kunden zu befriedigen.

Leading in Responsibility

Wir verpflichten uns zu einem schonenden Umgang mit der Umwelt durch Reduktion des Energie- und Rohstoffeinsatzes, Wiederverwertbarkeit unserer Produkte, sowie deren langer Lebensdauer.

Wir schätzen offene, ehrliche und teamorientierte Arbeitsweise, welche auf transparenter Kommunikation beruht und die Ideen, Meinungen und Erfahrungen unserer Mitarbeiter als wertvolle Entscheidungshilfen schätzt.

Wir streben stabile und faire Partnerschaften mit den Menschen in den Organisationen unserer Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern an und treffen wirtschaftliche Entscheidungen auch unter Berücksichtigung sozialer Aspekte.

Leading in Technology

Wir sichern unsere Technologieführerschaft durch höchste Qualität, ständige Verbesserung und Innovierung der Produkte und Produktionsprozesse.

Wir streben danach an der Spitze bei Produkttechnologien zu bleiben, um zu sichern, dass für unsere Kunden immer die bestmöglichen Produktlösungen bereitstehen und dass wir unsere Marktposition schützen und erweitern können.

Leading in Economics

Wir stellen bei allen unseren Prozessen die Wirtschaftlichkeit und Effizienz sicher, und verbessern diese kontinuierlich.

Wir stellen eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft für unsere Organisation sicher, durch das ständige Verbessern unserer Leistung, sodass unsere gemeinsame Stärke erhöht und um ein andauerndes Wachstum erreicht wird.

100 Jahre pewag Schneeketten

Die Marke pewag steht für Innovation, Qualität und Service

Die Marke pewag steht für Innovation, Qualität und Service und ist damit seit 100 Jahren führend im Bereich der Schneekettenherstellung. Die weltweit erste Schneekette der Marke pewag wurde im Jahr 1912 auf Anfrage eines Kunden in der Grazer Kettenfabrik des Unternehmens produziert.

Die innovative Entwicklung einer stählernen Fahrhilfe für glatte oder unwegsame Böden bildete die Initialzündung für eine völlig neue Sparte des traditionsreichen Familienunternehmens. Innerhalb weniger Jahre produzierte pewag die besonders griffig gedrehten, netzförmigen Reifenketten bereits mit eigens konstruierten Biege- und Kalibriermaschinen. Rund 40 Jahre nach Erfindung der Schneekette begann ihr Siegeszug um die Welt. Mitte der Neunziger Jahre gründete pewag die ersten Produktionsstätten außerhalb Österreichs, um die internationale Nachfrage befriedigen zu können. Wie bedeutend der Geschäftsbereich Schneeketten für pewag ist, zeigt die im Jahr 2005 vorgenommene Aufteilung des Unternehmens in den Bereich Schneeketten und Industrieketten.




Kettenlager, ca. 1959



Die Freude an Innovation ist seit jeher fest im Leitbild des Unternehmens verankert und garantiert neben ständiger Qualitäts sicherung laufende Weiterentwicklungen der pewag Produkte auf höchstem Niveau.

Wir sichern die Technologieführerschaft durch innovative, zuverlässige und vielfach bewährte Lösungen für die schwierigsten Einsatzbedingungen unter Berücksichtigung zukünftiger Trends bei der Produktentwicklung. Jüngstes Beispiel hierfür ist die patentierte und mehrfach preisgekrönte Innovation pewag snox, die die Montage der Schneekette so einfach wie das Überziehen einer Haube macht.

pewag Schneeketten begeistern heute nicht nur Fahrer von PKW- und Allradfahrzeugen, sondern finden auch bei Nutzfahrzeugen wie Bussen, LKW, Militär-, Rettungs- und Forstfahrzeugen sowie Forstmaschinen sinnvollen und wertvollen Einsatz.



Werbeauftritt, ca. 1939

Geschichte der pewag group

Vorsprung durch Tradition

Die Geschichte der pewag group reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück und macht uns damit zum ältesten Kettenhersteller weltweit. Mit dieser Erfahrung sind wir bereit für die Zukunft.

Zeittafel bedeutender Ereignisse

- 1479** Erste urkundliche Erwähnung des Schmiedewerks in Brückl
- 1787** Gründung der Kettenschmiede in Kapfenberg
- 1803** Gründung des Standortes Graz
- 1836** Einrichtung eines Eisengusswerks in Brückl
- 1912** Produktion der weltweit ersten Schneekette
- 1923** Zusammenschluss der Werke Graz und Kapfenberg – Entstehungsjahr des Namens „pewag“
- 1972** Gründung der Vertriebsgesellschaft in Deutschland
- 1975** Gründung der Vertriebsgesellschaft in den USA
- 1993** Gründung der pewag austria GmbH
- 1994** Gründung der ersten Tochter in der Tschechischen Republik
- 1999** Akquisition der Weissenfels-Gruppe
- 2003** Trennung von Weissenfels
- 2005** Spaltung des Konzerns in zwei Gruppen:
Schneeketten Beteiligungs AG Konzern – Schneeketten
pewag austria GmbH Konzern – Technische Ketten
- 2009** Akquisition der Chaineries Limousines S.A.S.



Lithografie Eisengusswerk Brückl 1855



Ankerkettenschmiede 1878



Kettenschmiede 1956

Qualitätsmanagement

Unser oberstes Ziel ist die Kundenzufriedenheit

Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Qualitätspolitik der pewag group durch den Grundsatz „Wir liefern unseren Kunden hochwertige Produkte und Dienstleistungen, die dem Stand der Technik und ihren Anforderungen voll entsprechen“ bestimmt. Um diese Verbindlichkeit zu unterstreichen, sind der Kundenzufriedenheit 4 Qualitätsaussagen zu Grunde gelegt:

Marktorientierte Qualität

Zum Halten bzw. Ausbauen der Wettbewerbsposition der pewag group hat die Qualität ihrer Erzeugnisse und Dienstleistungen sowohl den vereinbarten Vorgaben des Kunden als auch deren berechtigten Erwartungen an den Technologieführer zu entsprechen.

Wirtschaftliche Qualität

Als gewinnorientiertes Unternehmen ist die Qualität unter Berücksichtigung der gegebenen materiellen, personellen und finanziellen Möglichkeiten, d.h. in vom Kunden auch honorierter Rahmen, festzulegen und zu sichern.

Verantwortung für die Qualität

Das Qualitätsmanagement ist Aufgabe und Verpflichtung der Führungskräfte in allen Ebenen. Jeder Mitarbeiter der pewag group ist von den Führungskräften bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Qualitätsmanagementmaßnahmen einzubeziehen.

Jeder Mitarbeiter trägt die Verantwortung für die Qualität seiner Arbeit.

Ablauforientierte Qualitätssicherung

Das enge Zusammenwirken von Verkauf, Entwicklung, Fertigung bis zum Kundendienst wird innerhalb der einzelnen Unternehmen und auch untereinander durch festgelegte Abläufe und Tätigkeiten geregelt sowie deren Zuständigkeiten und Verantwortungen mit dem Ziel festgelegt, die definierte Qualität zu sichern.



Geschäftsbereiche

Arbeiten mit pewag Produkten

Die pewag Gruppe verfügt über ein umfangreiches und vielfältiges Produkt- und Leistungsspektrum.

Die Produktpalette reicht von Traktionsketten für Reifen (Schneeketten für PKW, LKW und Sonderfahrzeuge), Reifenschutzketten für Bergwerksfahrzeuge über verschiedene technische Ketten bis hin zu Produkten für den Do-it-yourself-Bereich (z.B. leichte Ketten, Gurte, etc.)



Segment A
Schnee- und
Forstketten



Segment B
Hebezeug- und
Förderketten



Segment C
Do-it-yourself



Segment D
Engineering



Segment F
Anschlagmittel
und Zurrketten



Segment G
Reifenschutz-
ketten

Umwelt – wir übernehmen Verantwortung

Umweltbewusstsein in allen Bereichen



Wir arbeiten kontinuierlich daran, den Einfluss unseres Unternehmens auf unsere Umwelt möglichst gering zu halten. Unsere Produktion und Lagerhaltung wird so ausgerichtet, dass sämtliche behördlichen Anforderungen an den Umweltschutz erfüllt sind. Außerdem beziehen wir eine ökologische Ausrichtung unserer Produkte, Prozesse und Vertriebswege in die unternehmerische Planung ein.

Konsequenterweise entwickeln wir auch unsere Produkte laufend weiter, um bei langer Lebensdauer, niedrigem Gewicht eine immer höhere Tragfähigkeit und Sicherheit bei unseren Kunden zu erreichen.

Wo wir Umweltbelastungen nicht vermeiden können, setzen wir uns das Ziel, den Einsatz von Energie, umweltbelastenden Emissionen und das Abfallaufkommen auf ein Mindestmaß zu verringern. Bei Neuanschaffungen von Maschinen beschaffen wir für den jeweiligen Anwendungszweck die dem Stand der besten wirtschaftlich vertretbaren Technik entsprechende Technologie.

Unser Umweltmanagement ist zertifiziert nach ISO 14001:2004. Regelmäßige interne Audits dienen der Überwachung, Einhaltung und Wirksamkeit der festgelegten Forderungen und einer gemeinsamen Erarbeitung des Verbesserungspotentials.

Aus dieser langen Tradition heraus nehmen wir die Verantwortung für unsere Produkte, Mitarbeiter, den Standort und die Umwelt sehr ernst.

Wir verpflichten uns, alle umweltrelevanten Vorschriften einzuhalten und mit Hilfe von definierten Zielen unsere Umweltleistungen kontinuierlich zu verbessern. Dazu setzen wir moderne Fertigungstechnologien ein. Das Umweltbewusstsein aller Mitarbeiter fördern wir laufend durch Schulungen.

Wir wollen mit unseren Kunden, Nachbarn und den Behörden einen offenen Dialog führen und in geeigneter Form über unser Umweltengagement informieren.

Durch gezielte Beratung wollen wir unsere Kunden über die Umweltaspekte in Zusammenhang mit dem Einsatz unserer Produkte – insbesondere deren Langlebigkeit – informieren. Wir sind bestrebt, durch ehrliche Kommunikation unsere Lieferanten und Kunden zu motivieren, über Umweltschutz in ihrem Einflussbereich nachzudenken und die gleichen Umweltnormen wie wir anzuwenden.

Kundennähe

Internationale Präsenz

In einer aufstrebenden fünfhundert jährigen Geschichte hat sich pewag von einem kleinen bescheidenen Standort hin zu einer weltweiten Unternehmensgruppe mit mehreren Teilkonzernen entwickelt.

Mit 8 Produktionsstandorten und 26 Verkaufs- und sonstigen Standorten auf den Kontinenten Europa, Amerika und Afrika dokumentiert pewag seinen Anspruch als die weltweite Nummer 1 der Kettenhersteller.

Zusätzlich zu den zahlreichen eigenen Standorten baut pewag als internationales Unternehmen auf ein feinmaschiges, starkes und professionelles Partnernetzwerk. Diese Kooperationen ermöglichen optimale Kundenbetreuung in derzeit über 100 Staaten der Erde.

Produktions- und Vertriebsstandorte

Europa

Austria	pewag austria GmbH, Graz pewag austria GmbH, Kapfenberg pewag Schneeketten GmbH & Co KG, Graz pewag Schneeketten GmbH & Co KG, Brückl pewag engineering GmbH, Kapfenberg AMW Grünberger Handelsgesellschaft mbH, Wien pewag Ketten GmbH, Klagenfurt pewag International GmbH, Klagenfurt
Deutschland	pewag Deutschland GmbH, Unna pewag Schneeketten Deutschland GmbH, Unna
Frankreich	J3C SAS pewag France, Seyssins Chaineries Limousines SAS, Bellac Chaineries Limousines SAS, Limoges
Italien	pewag italia srl, Andrian
Niederlande	pewag nederland BV, Hillegom APEX International BV, Hillegom Interparts Industrie Mij BV, Hillegom

Europa

Polen	pewag polska Sp zoo, Buczkowice
Russland	OOO „PEWAG“, Moscow OOO „pewag russia“, Moscow
Schweden	pewag sweden AB, Emmaboda
Slowakei	pewag slovakia sro, Nitra
Tschechien	Řetězárna Česká Třebová sro, Česká Třebová pewag sro, Vamberk
Ukraine	TOV pewag Ukraine, Lviv

Nordamerika

USA	pewag Inc, Bolingbrook, Illinois pewag Inc, Rocklin, California
-----	--

Afrika

Südafrika	HMV Engineering (Pty) Ltd, Houghton Johannesburg
-----------	---

Die pewag group präsentiert sich im Internet.

Näheres finden Sie unter:

www.pewag-group.com

www.pewag.de

**pewag group –
Innovation. Qualität. Partnerschaft.**



Schneeketten PKW

pewag Schneeketten PKW + Matrix	12	Preis- und Zuordnungsliste PKW	18–21
pewag snox pro	13		
pewag servo	14		
pewag ring automatik	15		
pewag brenta 9	16		
pewag Handschuhe	17		
pewag Felgenschutzclips	17		



Schneeketten PKW

Produktübersicht



Individuell. Innovativ. pewag.

Mit Sicherheit ans Ziel.

Innovative Technik, praktisches Design und hochwertige Materialien sind die Markenzeichen von pewag. Die einfache Montage der pewag Schneeketten ermöglicht zudem eine rasche und unkomplizierte Anwendung.

Das umfangreiche Sortiment bietet für jeden Einsatz entsprechenden Halt auf schnee- und eisglatten Straßen – damit Sie auch bei widrigsten Wetterverhältnissen sicher ans Ziel kommen.



Matrix Schneeketten PKW

	pewag snox pro SXP ..	pewag servo RS ..	pewag ring automatik LM .. SB	pewag brenta 9 XMB ..
Vollautomatische Abspaltung mit pewag snox®-Technologie	✓			
Automatische Abspaltung mit pewag servo-Technologie		✓		
Besonders für heckgetriebene Fahrzeuge empfohlen			✓	
Wendbarkeit – doppelte Lebensdauer	✓	✓	✓	✓
Felgenschutz	✓	✓		
Montagefreundlichkeit	██████	█████ □	█████ □	████ □ □
Laufnetzstärke (mm)*	3.2	3.2	3.55/3.7*	3.0
	<small>ADAC Motorwelt 12/2011 12 Schneeketten im Test</small> PEWAG <small>snox pro</small> Schneekette gut Test	<small>ADAC Motorwelt 12/2011 12 Schneeketten im Test</small> PEWAG <small>servo</small> Schneekette gut Test	<small>ADAC Motorwelt 12/2011 12 Schneeketten im Test</small> PEWAG <small>servo</small> Schneekette gut Test	
	UAMTC-TEST SCHNEEKETTEN 2011 Bewertung: gut Pewag Snox auto touring 12/2011 www.uamtc.at	UAMTC-TEST SCHNEEKETTEN 2011 Bewertung: gut Pewag Servo auto touring 12/2011 www.uamtc.at		

* Die Laufnetzstärke ist von der Kettengröße abhängig

Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und -Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeug-Hersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges.

pewag^{...} snox^{PRO}



s(nox)olution! Natürlich von pewag.
pewag snox ist die einzige
Schneekette, die nicht montiert
wird, sondern gesnoxt.

s(nox)olution! heißt der Slogan für die neue Schneekette und bringt es auf den Punkt: pewag snox pro macht das Montieren Ihrer Schneeketten so einfach wie das Überziehen einer Haube.

Produktbeschreibung

pewag snox pro vereint alle vorzüglichen Eigenschaften einer vollwertigen Schneekette mit bisher unerreichtem Komfort bei der Montage und höchster Laufruhe. Die korrekte Abspannung wird durch das System vollautomatisch vorgenommen. Manuelles Nachspannen ist nicht mehr notwendig. Das Laufnetz aus Vierkantgliedern in 3.2 mm garantiert eine lange Lebensdauer. Keine Ösen, keine Haken, kein Nachspannen: Kettenmontage so einfach wie nie zuvor – wie ist das möglich? Die Lösung ist die einzigartige Technik, die in der pewag snox-box untergebracht ist. Ab einer bestimmten Fahrgeschwindigkeit sperrt das pewag snox-System den Ring – die optimale Kettenspannung wird vollautomatisch reguliert. Stoppt das Fahrzeug, löst sich die Sperre wieder und man kann die Kette einfach vom Reifen ziehen. Um die Kette noch schneller demontieren zu können, wird die neueste Generation dieser erfolgreichen Kette zusätzlich mit dem patentierten quick-release-system ausgestattet.



Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
SXP 500	109,00	05125
SXP 505	109,00	05127
SXP 510	109,00	88986
SXP 520	125,00	88987
SXP 530	125,00	88988
SXP 540	125,00	88972
SXP 550	142,00	88989
SXP 560	142,00	88990
SXP 570	142,00	05128



Sportlich. Spannend. Schnell. Hochwertige Kette mit servo-Technologie.

Besonders für Fahrzeuge mit hoher Motorleistung entwickelt, bietet die innovative und patentierte pewag servo den Komfort einer Standmontage sowie Verlässlichkeit unter allen Bedingungen: eine Schneekette, die vor allem Vielfahrer überzeugt.

Produktbeschreibung

pewag servo bietet dank des engmaschigen Laufnetzes in Materialstärke 3.2 mm ausgezeichneten Grip und eine lange Lebensdauer. In den automatischen Spannelementen kommt erstmalig die patentierte servo-Technologie zum Einsatz, mit deren Hilfe die optimale Abspannung der Kette exakter und gleichmäßiger erfolgt; manuelles Nachspannen ist nicht mehr erforderlich. Der neue Wechselschalter des Spannelementes erhöht die Montagefreundlichkeit und das kratzfeste Design sorgt für den gewissen Pfiff – schließlich darf auch eine Schneekette gut aussehen. Zum Schutz der Felgen sind die außenliegenden Teile aus Kunststoff gefertigt beziehungsweise mit dem pewag-Felgenschutz ausgestattet.

Der selbstöffnende Innenverschluss bietet erhöhten Komfort bei der Demontage der Kette.

pewag servo ist besonders empfehlenswert für sportliche Autos mit geringen Freiräumen.

Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
RS 60	85,70	37011
RS 62	113,00	37012
RS 64	113,00	37013
RS 67	113,00	37014
RS 68	113,00	37015
RS 69	113,00	37016
RS 73	113,00	37017
RS 74	113,00	37041
RS 75	129,00	37042
RS 76	129,00	37043
RS 77	129,00	37045
RS 80	134,00	37047

pewag ring automatik




**Empfohlen für PKW mit Heckantrieb.
Die Bügelkette für einfache Montage in engen Radkästen.**

Das handliche Bügelsystem macht die Montage der pewag ring automatik vor allem bei heckgetriebenen Fahrzeugen besonders komfortabel.

Produktbeschreibung

pewag ring automatik bringt ihre Vorteile vor allem bei engen Radkästen zur Geltung: Der vorgeformte Federstahlbügel erleichtert die Montage vor allem bei heckgetriebenen Fahrzeugen. Damit entfällt das mühselige Hantieren in engen Radkästen. Die Kettenglieder aus Vierkantstahl in Materialstärke 3.55 mm (bis zur Größe 74) bzw. 3.7 mm (ab Größe 75) garantieren eine hohe Lebensdauer im Profieinsatz.

Neu: Farbliche Kontrollfunktion bei fertig montierter Kette. Das rot eingefärbte Kettenstückende bietet eine visuelle Unterstützung bei der Montage der Schneekette. Damit kann die richtige Endposition der Kette noch einfacher kontrolliert werden. Nähere Details entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.



Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
LM 60 SB	93,00	01770
LM 62 SB	93,00	01771
LM 64 SB	107,00	01772
LM 67 SB	107,00	22420
LM 69 SB	118,00	22421
LM 73 SB	118,00	21719
LM 74 SB	130,00	52014
LM 75 SB	130,00	02158
LM 77 SB	130,00	02159
LM 79 SB	130,00	62045

pewag brenta 9



**Bewährte Technik.
Zuverlässig im Einsatz.
Die 9 mm Kette für Fahrzeuge
mit engen Freiräumen.**

pewag brenta 9 eignet sich besonders für Fahrzeuge, für die laut Angabe des Fahrzeugherstellers nur Ketten mit geringer Bauhöhe verwendet werden dürfen.

Produktbeschreibung

Für pewag brenta 9 werden Vierkantglieder in Materialstärke 3 mm aus legiertem Feinkornedelstahl verwendet: Das bewährte Ratschensystem aus der Modellreihe pewag brenta-c und ein einfacher handzuhabender Innenverschluss (Bauhöhe 9 mm) machen die pewag brenta 9 zu einem weltweit beliebten Produkt.

Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
XMB 59	55,00	58564
XMB 60	55,00	58565
XMB 62	62,00	58566
XMB 64	62,00	58571
XMB 67	62,00	58572
XMB 68	68,00	58573
XMB 69	68,00	58574
XMB 73	68,00	58575
XMB 74	68,00	58576
XMB 75	68,00	58577

pewag Handschuhe

**Grip für die Schneekettenmontage.
pewag sorgt für zusätzliche
Unterstützung bei winterlichen
Fahrverhältnissen.**

Schneekettenmontage mit ein paar Handgriffen, die Kleidung vom Radkasten nicht verschmutzt, die Hände trocken, dann tragen Sie pewag Handschuhe – entworfen speziell für die Anforderungen beim Auflegen von Schneeketten.

Produktbeschreibung

Die Handschuhe sind speziell nach einer pewag Designvorgabe mit langer Stulpe gefertigt. Die Materialkombination aus Elasthan, Fleece, Kunstleder und PVC vermittelt ein komfortables Tragegefühl, bewahrt die Hände und Kleidung des Schneekettenanlegers vor Nässe und Schmutz und bietet rutschfesten Grip bei der Schneekettenmontage.

Die pewag Handschuhe gibt es in 4 Größen, sind mit einem Klettverschluss optimal zu verschließen und mit kaltem Wasser abwaschbar.



Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
Handschuhe S	14,95	43916
Handschuhe M	14,95	43914
Handschuhe L	14,95	43913
Handschuhe XL	14,95	43919

pewag Felgenschutzclips

**Die neuen Felgenschutzclips,
passend zu Ihrer Kette.
Einfach montiert, optimaler
Schutz.**

Um Ihre Felgen vor Beschädigungen zu schützen, hat pewag spezielle Clips entwickelt.

Bei folgenden Kettenarten können die Clips montiert werden, unter anderem sind diese serienmäßig eingebaut:

- pewag snox pro
- pewag snox suv
- pewag servo
- pewag servo suv



Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
Felgenschutzclip rot Verp.-Einheit 8 Stk.	8,60	95265

Preis- und Zuordnungsliste PKW



		pewag snox pro SXP ..	pewag servo RS ..	pewag ring automatik LM .. SB	pewag brenta 9 XMB ..				
Reifen	Felge	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
155/80-	12"	-	-	-	-	-	-	XMB 59	55,00
165/70-		-	-	-	-	-	-	XMB 59	55,00
175/70-	SXP 500	109,00	RS 60	85,70	LM 60 SB	93,00	XMB 60	55,00	
145/80-	13"	-	-	-	-	-	-	XMB 59	55,00
155/70-		-	-	-	-	-	-	XMB 59	55,00
155/80-	SXP 500	109,00	RS 60	85,70	LM 60 SB	93,00	XMB 60	55,00	
160/65-		-	-	-	-	-	-	XMB 59	55,00
165/65-		-	-	-	-	-	-	XMB 59	55,00
165/70-	SXP 500	109,00	RS 60	85,70	LM 60 SB	93,00	XMB 60	55,00	
165/80-	SXP 505	109,00	RS 62	113,00	LM 62 SB	93,00	XMB 62	62,00	
175/55-		-	-	-	-	-	-	XMB 59	55,00
175/60-		-	-	-	-	-	-	XMB 59	55,00
175/65-	SXP 500	109,00	RS 60	85,70	LM 60 SB	93,00	XMB 60	55,00	
175/70-	SXP 505	109,00	RS 60	85,70	LM 62 SB	93,00	XMB 62	62,00	
175/80-	SXP 520	125,00	RS 64	113,00	LM 64 SB	107,00	XMB 64	62,00	
185/55-	SXP 500	109,00	RS 60	85,70	-	-	-	XMB 59	55,00
185/60-	SXP 500	109,00	RS 60	85,70	LM 60 SB	93,00	XMB 60	55,00	
185/65-	SXP 505	109,00	RS 62	113,00	LM 62 SB	93,00	XMB 62	62,00	
185/70-	SXP 510	109,00	RS 64	113,00	LM 64 SB	107,00	XMB 64	62,00	
185/75-	SXP 520	125,00	-	-	LM 64 SB	107,00	XMB 64	62,00	
185/80-	SXP 530	125,00	RS 67	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 67	62,00	
195/50-	SXP 500	109,00	RS 60	85,70	-	-	-	XMB 60	55,00
195/55-	SXP 505	109,00	RS 60	85,70	LM 60 SB	93,00	XMB 60	55,00	
195/60-	SXP 510	109,00	RS 62	113,00	-	-	-	XMB 62	62,00
195/65-	SXP 520	125,00	RS 64	113,00	LM 64 SB	107,00	XMB 64	62,00	
195/70-	SXP 530	125,00	RS 67	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 67	62,00	
195/75-	SXP 530	125,00	RS 68	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 68	68,00	
205/60-	SXP 510	109,00	RS 64	113,00	LM 64 SB	107,00	XMB 64	62,00	
205/65-	SXP 530	125,00	RS 67	113,00	-	-	-	XMB 67	62,00
205/70-	SXP 530	125,00	RS 68	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 68	68,00	
135/80-	14"	-	-	-	-	-	-	XMB 59	55,00
145/70-		-	-	-	-	-	-	XMB 59	55,00
145/80-	SXP 500	109,00	RS 60	85,70	LM 60 SB	93,00	XMB 60	55,00	
155/65-		-	-	-	-	-	-	XMB 59	55,00
155/70-	SXP 500	109,00	RS 60	85,70	-	-	-	XMB 60	55,00
155/80-	SXP 505	109,00	RS 62	113,00	LM 62 SB	93,00	XMB 62	62,00	
165/55-		-	-	-	-	-	-	XMB 59	55,00
165/60-	SXP 500	109,00	-	-	LM 60 SB	93,00	XMB 60	55,00	
165/65-	SXP 500	109,00	RS 60	85,70	LM 60 SB	93,00	XMB 60	55,00	
165/70-	SXP 505	109,00	RS 62	113,00	LM 62 SB	93,00	XMB 62	62,00	
165/75-	SXP 510	109,00	RS 62	113,00	LM 64 SB	107,00	XMB 64	62,00	
165/80-	SXP 520	125,00	RS 64	113,00	LM 64 SB	107,00	XMB 64	62,00	
175/50-		-	-	-	-	-	-	XMB 59	55,00
175/55-	SXP 500	109,00	-	-	-	-	-	XMB 60	55,00
175/60-	SXP 505	109,00	RS 60	85,70	LM 62 SB	93,00	XMB 62	62,00	
175/65-	SXP 505	109,00	RS 62	113,00	LM 62 SB	93,00	XMB 62	62,00	
175/70-	SXP 510	109,00	RS 64	113,00	LM 64 SB	107,00	XMB 64	62,00	
175/75-	SXP 520	125,00	RS 64	113,00	LM 64 SB	107,00	XMB 67	62,00	
175/80-	SXP 530	125,00	RS 68	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 67	62,00	
185/50-	SXP 500	109,00	RS 60	85,70	-	-	-	XMB 60	55,00
185/55-	SXP 505	109,00	RS 62	113,00	LM 60 SB	93,00	XMB 62	62,00	
185/60-	SXP 510	109,00	RS 62	113,00	LM 62 SB	93,00	XMB 62	62,00	
185/65-	SXP 510	109,00	RS 64	113,00	LM 64 SB	107,00	XMB 64	62,00	

Preis- und Zuordnungsliste PKW

		pewag snox pro SXP ..	pewag servo RS ..		pewag ring automatik LM .. SB		pewag brenta 9 XMB ..	
Reifen	Felge	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	EUR exkl.
185/70-	14"	SXP 530	125,00	RS 67	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 67 62,00
185/75-		SXP 530	125,00	RS 68	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 68 68,00
185/80-		SXP 540	125,00	RS 69	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 69 68,00
195/55-		SXP 510	109,00	RS 62	113,00	LM 64 SB	107,00	XMB 64 62,00
195/60-		SXP 520	125,00	RS 64	113,00	LM 64 SB	107,00	XMB 64 62,00
195/65-		SXP 530	125,00	RS 67	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 67 62,00
195/70-		SXP 530	125,00	RS 68	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 68 68,00
195/75-		-	-	-	-	LM 69 SB	118,00	- -
195/80-		SXP 550	142,00	RS 74	113,00	LM 73 SB	118,00	XMB 73 68,00
205/50-		SXP 510	109,00	RS 62	113,00	-	-	XMB 62 62,00
205/55-		SXP 520	125,00	RS 64	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 67 62,00
205/60-		SXP 530	125,00	RS 67	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 67 62,00
205/65-		SXP 530	125,00	RS 68	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 68 68,00
205/70-		SXP 540	125,00	RS 73	113,00	LM 73 SB	118,00	XMB 73 68,00
205/80-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	LM 75 SB	130,00	XMB 75 68,00
215/60-		SXP 530	125,00	RS 69	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 69 68,00
215/65-		SXP 540	125,00	RS 73	113,00	LM 73 SB	118,00	XMB 73 68,00
215/70-		-	RS 74	-	113,00	-	-	XMB 74 68,00
215/75-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	-	-	- -
215/80-		SXP 560	142,00	RS 76	129,00	LM 75 SB	130,00	- -
225/55-		-	RS 69	-	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 69 68,00
225/60-		SXP 540	125,00	RS 73	113,00	LM 73 SB	118,00	XMB 73 68,00
225/70-		-	RS 75	-	129,00	LM 75 SB	130,00	XMB 75 68,00
225/75-		-	RS 76	-	129,00	LM 75 SB	130,00	- -
225/80-		-	RS 77	-	129,00	-	-	- -
235/60-		-	RS 74	-	113,00	-	-	XMB 74 68,00
235/70-		SXP 570	142,00	-	-	-	-	- -
245/60-		-	RS 75	-	129,00	LM 75 SB	130,00	XMB 75 68,00
255/60-		SXP 570	142,00	RS 76	129,00	-	-	- -
265/60-		-	RS 77	-	129,00	-	-	- -
125/80-	15"	-	-	-	-	LM 60 SB	93,00	XMB 59 55,00
135/70-		-	-	-	-	-	-	XMB 59 55,00
135/80-		SXP 500	109,00	RS 60	85,70	LM 62 SB	93,00	XMB 60 55,00
145/65-		SXP 500	109,00	-	-	-	-	XMB 60 55,00
145/80-		SXP 505	109,00	RS 62	113,00	LM 62 SB	93,00	XMB 62 62,00
155/60-		SXP 500	109,00	RS 60	85,70	-	-	XMB 60 55,00
155/65-		SXP 500	109,00	RS 60	85,70	-	-	XMB 62 62,00
155/70-		SXP 505	109,00	RS 62	113,00	LM 62 SB	93,00	XMB 62 62,00
155/80-		SXP 520	125,00	RS 64	113,00	LM 64 SB	107,00	XMB 64 62,00
165/50-		-	-	-	-	-	-	XMB 59 55,00
165/60-		SXP 505	109,00	RS 60	85,70	-	-	XMB 60 55,00
165/65-		SXP 510	109,00	RS 62	113,00	-	-	XMB 62 62,00
165/70-		-	RS 64	-	113,00	LM 64 SB	107,00	XMB 64 62,00
165/80-		SXP 530	125,00	RS 67	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 67 62,00
175/55-		SXP 505	109,00	RS 62	113,00	-	-	XMB 62 62,00
175/60-		SXP 510	109,00	RS 62	113,00	-	-	XMB 62 62,00
175/65-		SXP 520	125,00	RS 64	113,00	LM 64 SB	107,00	XMB 64 62,00
175/70-		SXP 520	125,00	RS 67	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 67 62,00
175/80-		SXP 540	125,00	RS 69	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 69 68,00
185/50-		SXP 505	109,00	RS 60	85,70	LM 62 SB	93,00	XMB 62 62,00
185/55-		SXP 510	109,00	RS 64	113,00	LM 64 SB	107,00	XMB 64 62,00
185/60-		SXP 520	125,00	RS 64	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 64 62,00
185/65-		SXP 530	125,00	RS 67	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 67 62,00
185/70-		SXP 530	125,00	RS 68	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 68 68,00
185/80-		-	RS 73	-	113,00	LM 73 SB	118,00	XMB 73 68,00
195/45-		SXP 505	109,00	RS 60	85,70	-	-	XMB 62 62,00
195/50-		SXP 510	109,00	RS 64	113,00	LM 64 SB	107,00	XMB 64 62,00
195/55-		SXP 520	125,00	RS 64	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 67 62,00
195/60-		SXP 530	125,00	RS 67	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 67 62,00
195/65-		SXP 540	125,00	RS 69	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 69 68,00
195/70-		SXP 540	125,00	RS 73	113,00	LM 73 SB	118,00	XMB 73 68,00

Preis- und Zuordnungsliste PKW

		pewag snox pro SXP ..	pewag servo RS ..	pewag ring automatik LM .. SB		pewag brenta 9 XMB ..			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
195/75-	15"	SXP 550	142,00	RS 74	113,00	-	-	XMB 74	68,00
195/80-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	-	-	-	-
205/50-		SXP 520	125,00	RS 64	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 67	62,00
205/55-		SXP 530	125,00	RS 68	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 68	68,00
205/60-		SXP 540	125,00	RS 69	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 69	68,00
205/65-		SXP 540	125,00	RS 73	113,00	LM 73 SB	118,00	XMB 73	68,00
205/70-		SXP 550	142,00	RS 74	113,00	-	-	XMB 74	68,00
205/75-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	-	-	-	-
205/80-		SXP 560	142,00	RS 76	129,00	-	-	-	-
215/45-		SXP 520	125,00	RS 64	113,00	-	-	XMB 64	62,00
215/50-		SXP 530	125,00	RS 68	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 68	68,00
215/60-		SXP 540	125,00	RS 73	113,00	LM 73 SB	118,00	XMB 73	68,00
215/65-		SXP 550	142,00	RS 74	113,00	LM 75 SB	130,00	XMB 74	68,00
215/70-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	LM 75 SB	130,00	XMB 75	68,00
215/75-		SXP 570	142,00	RS 76	129,00	-	-	-	-
215/80-		-	142,00	RS 77	129,00	-	-	-	-
225/45-		SXP 530	125,00	RS 67	113,00	-	-	XMB 67	62,00
225/50-		-	125,00	RS 69	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 69	68,00
225/55-		SXP 540	125,00	RS 73	113,00	LM 73 SB	118,00	XMB 73	68,00
225/60-		SXP 550	142,00	RS 74	113,00	LM 75 SB	130,00	XMB 74	68,00
225/65-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	LM 75 SB	130,00	XMB 75	68,00
225/70-		SXP 570	142,00	RS 76	129,00	LM 77 SB	130,00	-	-
225/75-		-	142,00	RS 77	129,00	-	-	-	-
235/55-		-	142,00	RS 74	113,00	-	-	XMB 74	68,00
235/60-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	-	-	XMB 75	68,00
245/60-		SXP 570	142,00	RS 76	129,00	LM 77 SB	130,00	-	-
255/60-		-	142,00	RS 77	129,00	-	-	-	-
265/50-		SXP 570	142,00	RS 76	129,00	-	-	-	-
275/50-		-	142,00	RS 77	129,00	-	-	-	-
7.00-		-	142,00	RS 77	129,00	-	-	-	-
175/60-	16"	-	142,00	RS 64	113,00	-	-	XMB 64	62,00
175/75-		SXP 540	125,00	RS 73	113,00	LM 73 SB	118,00	-	-
185/50-		SXP 520	125,00	RS 64	113,00	-	-	XMB 64	62,00
185/55-		SXP 520	125,00	RS 67	113,00	-	-	-	-
185/60-		SXP 530	125,00	RS 67	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 67	62,00
185/65-		SXP 530	125,00	RS 69	113,00	LM 73 SB	118,00	XMB 69	68,00
185/75-		SXP 550	142,00	RS 74	113,00	-	-	-	-
185/80-		-	142,00	RS 75	129,00	-	-	-	-
195/45-		SXP 510	109,00	RS 64	113,00	-	-	XMB 64	62,00
195/50-		SXP 520	125,00	RS 67	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 67	62,00
195/55-		SXP 530	125,00	RS 68	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 68	68,00
195/60-		SXP 540	125,00	RS 69	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 69	68,00
195/65-		SXP 550	142,00	RS 73	113,00	LM 73 SB	118,00	XMB 73	68,00
195/75-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	-	-	-	-
195/80-		SXP 560	142,00	RS 76	129,00	-	-	-	-
195/85-		SXP 570	142,00	RS 77	129,00	-	-	-	-
205/45-		SXP 520	125,00	RS 64	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 67	62,00
205/50-		SXP 530	125,00	RS 68	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 68	68,00
205/55-		SXP 540	125,00	RS 73	113,00	LM 73 SB	118,00	XMB 73	68,00
205/60-		SXP 540	125,00	RS 74	113,00	LM 73 SB	118,00	XMB 73	68,00
205/65-		SXP 550	142,00	RS 74	113,00	LM 75 SB	130,00	XMB 74	68,00
205/70-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	LM 75 SB	130,00	XMB 75	68,00
205/75-		SXP 570	142,00	RS 76	129,00	-	-	-	-
205/80-		-	142,00	RS 77	129,00	-	-	-	-
215/40-		SXP 520	125,00	RS 64	113,00	-	-	XMB 67	62,00
215/45-		SXP 530	125,00	RS 67	113,00	-	-	XMB 67	62,00
215/50-		SXP 540	125,00	RS 73	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 73	68,00
215/55-		SXP 550	142,00	RS 74	113,00	LM 74 SB	130,00	XMB 74	68,00
215/60-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	LM 75 SB	130,00	XMB 75	68,00
215/65-		SXP 560	142,00	RS 76	129,00	LM 77 SB	130,00	-	-
215/70-		SXP 570	142,00	RS 77	129,00	-	-	-	-

Preis- und Zuordnungsliste PKW

		pewag snox pro SXP ..	pewag servo RS ..		pewag ring automatik LM .. SB		pewag brenta 9 XMB ..		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
215/75-	16"	-		- RS 77	129,00	-		-	-
220/60-		-		- RS 75	129,00	-		XMB 75	68,00
225/45-		SXP 530	125,00	RS 69	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 69	68,00
225/50-		SXP 550	142,00	RS 74	113,00	LM 73 SB	118,00	XMB 73	68,00
225/55-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	LM 75 SB	130,00	XMB 75	68,00
225/60-		SXP 560	142,00	RS 76	129,00	LM 77 SB	130,00	XMB 75	68,00
225/65-		SXP 570	142,00	RS 76	129,00	LM 77 SB	130,00	-	-
235/50-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	LM 75 SB	130,00	XMB 75	68,00
235/60-		SXP 570	142,00	RS 77	129,00	LM 77 SB	130,00	-	-
245/45-		SXP 550	142,00	RS 74	113,00	-		XMB 74	68,00
245/50-		SXP 560	142,00	RS 76	129,00	-		XMB 75	68,00
245/55-		SXP 570	142,00	RS 77	129,00	-		-	-
255/50-		SXP 570	142,00	RS 77	129,00	LM 77 SB	130,00	-	-
6.00-		-		- RS 75	129,00	-		-	-
6.50-		-		- RS 76	129,00	-		-	-
205/40-	17"	SXP 530	125,00	RS 67	113,00	LM 67 SB	107,00	XMB 67	62,00
205/45-		SXP 530	125,00	RS 68	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 68	68,00
205/50-		SXP 540	125,00	RS 73	113,00	LM 73 SB	118,00	XMB 73	68,00
205/55-		SXP 550	142,00	RS 74	113,00	-		XMB 74	68,00
215/40-		SXP 530	125,00	RS 68	113,00	LM 69 SB	118,00	XMB 68	68,00
215/45-		SXP 540	125,00	RS 69	113,00	LM 73 SB	118,00	XMB 69	68,00
215/50-		SXP 550	142,00	RS 74	113,00	LM 74 SB	130,00	XMB 74	68,00
215/55-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	-		-	-
215/60-		SXP 560	142,00	RS 76	129,00	-		-	-
225/40-		SXP 540	125,00	RS 69	113,00	-		XMB 69	68,00
225/45-		SXP 550	142,00	RS 74	113,00	LM 74 SB	130,00	XMB 73	68,00
225/50-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	LM 75 SB	130,00	XMB 75	68,00
225/55-		SXP 560	142,00	RS 76	129,00	LM 77 SB	130,00	-	-
225/60-		SXP 570	142,00	RS 77	129,00	-		-	-
235/40-		SXP 540	125,00	RS 74	113,00	LM 73 SB	118,00	XMB 73	68,00
235/45-		SXP 550	142,00	RS 75	129,00	LM 75 SB	130,00	XMB 74	68,00
235/50-		SXP 560	142,00	RS 76	129,00	LM 77 SB	130,00	XMB 75	68,00
235/55-		SXP 570	142,00	RS 77	129,00	LM 77 SB	130,00	-	-
235/65-		-		- RS 80	134,00	-		-	-
245/40-		SXP 550	142,00	RS 74	113,00	LM 75 SB	130,00	XMB 74	68,00
245/45-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	LM 77 SB	130,00	-	-
245/50-		-		- RS 77	129,00	LM 77 SB	130,00	-	-
245/55-		-		-		LM 79 SB	130,00	-	-
255/40-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	LM 75 SB	130,00	XMB 75	68,00
255/45-		SXP 570	142,00	RS 76	129,00	LM 77 SB	130,00	-	-
255/50-		-		-		LM 79 SB	130,00	-	-
265/40-		SXP 570	142,00	RS 76	129,00	LM 77 SB	130,00	-	-
205/65-	17.5"	-		- RS 76	129,00	-		-	-
205/70-		-		- RS 77	129,00	-		-	-
225/55-		-		- RS 76	129,00	-		-	-
215/45-	18"	SXP 550	142,00	RS 74	113,00	-		XMB 73	68,00
225/40-		SXP 550	142,00	RS 74	113,00	-		XMB 73	68,00
225/45-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	-		XMB 75	68,00
225/55-		SXP 570	142,00	RS 77	129,00	-		-	-
235/40-		SXP 560	142,00	RS 74	113,00	LM 75 SB	130,00	XMB 74	68,00
235/50-		-		- RS 77	129,00	LM 77 SB	130,00	-	-
235/60-		-		- RS 80	134,00	-		-	-
245/40-		SXP 560	142,00	RS 75	129,00	-		XMB 75	68,00
245/45-		SXP 570	142,00	RS 77	129,00	LM 77 SB	130,00	-	-
245/50-		-		-		LM 79 SB	130,00	-	-
245/60-		-		- RS 80	134,00	-		-	-
255/40-		SXP 570	142,00	RS 76	129,00	LM 77 SB	130,00	-	-
265/35-		SXP 570	142,00	RS 76	129,00	LM 77 SB	130,00	-	-
225/40-	19"	SXP 560	142,00	RS 75	129,00	-		-	-
255/40-		-		-		LM 79 SB	130,00	-	-

Schneeketten 4x4, SUV & Transporter

pewag Schneeketten 4x4, SUV & Transporter + Matrix	24
pewag snox suv	25
pewag servo suv	26
pewag brenta-c 4x4	27
pewag forstmeister	28
Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Transporter	29–33



Schneeketten 4x4, SUV & Transporter

Produktübersicht



Schneeketten für 4x4,
SUV & Transporter

Sportlich. Innovativ. pewag.

Perfekter Grip und hohe Laufruhe.

Die neuen pewag Schneeketten für den 4x4 Bereich meistern jede Situation – im urbanen Einsatz und offroad. Ihre vielseitige Straßen- und Geländetauglichkeit ermöglichen ein sportliches Fahrverhalten auf jedem Untergrund.

Zudem halten die pewag 4x4 Schneeketten den härtesten Beanspruchungen stand – mit perfektem Grip, hoher Laufruhe und unverwüstlicher Qualität.



Matrix Schneeketten 4x4, SUV & Transporter

	pewag snox suv	pewag servo suv	pewag brenta-c 4x4	pewag forstmeister
	SXV ..	RSV ..	XMR .. V	FM ..
Vollautomatische Abspaltung mit pewag snox®-Technologie	✓			
Automatische Abspaltung mit servo-Technologie		✓		
Wendbarkeit – doppelte Lebensdauer	✓	✓	✓	✓
Spezialstahl TitanGrip® für längere Lebensdauer				✓
Felgenschutz	✓	✓		
 Von pewag empfohlen für:				
Stadtfahrten	[Solid]	[Solid]	[Solid]	[Solid]
Bergstraßen	[Solid] [Open]	[Solid] [Open]	[Solid] [Open]	[Solid]
Geländefahrten	[Solid] [Open]	[Solid] [Open]	[Solid] [Open]	[Solid]
Transporter, Wohnwägen u.ä.	[Solid] [Open]	[Solid] [Open]	[Solid] [Open]	[Solid]
Montagefreundlichkeit	[Solid]	[Solid] [Open]	[Solid] [Open]	[Solid] [Open]
Laufnetzstärke (mm)	3.7	3.55	4.5	4.5

Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und -Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeug-Hersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

pewag snox  SUV

**s(nox)olution! Natürlich von pewag.
pewag snox ist die einzige
Schneekette, die nicht montiert
wird, sondern gesnoxt.**

s(nox)olution! heißt der Slogan für die neue Schneekette und bringt es auf den Punkt: **pewag snox SUV** macht das Montieren Ihrer Schneeketten so einfach wie das Überziehen einer Haube. Die Adaption der snox®-Technologie aus der innovativen PKW-Kettenserie für den SUV-Einsatz.

Produktbeschreibung

pewag snox SUV vereint alle vorzüglichen Eigenschaften einer vollwertigen Schneekette mit bisher unerreichtem Komfort bei der Montage und höchster Laufruhe. Die korrekte Abspnung wird durch das System vollautomatisch vorgenommen. Manuelles Nachspannen ist nicht mehr notwendig. Das Laufnetz aus Vierkantgliedern in 3.7 mm garantiert eine lange Lebensdauer. Keine Ösen, keine Haken, kein Nachspannen. Die Lösung ist die einzigartige Technik, die in der **pewag snox-box** untergebracht ist. Ab einer bestimmten Fahrgeschwindigkeit sperrt das **pewag snox**-System den Ring – die optimale Kettenspannung wird vollautomatisch reguliert. Stoppt das Fahrzeug, löst sich die Sperre wieder und man kann die Kette einfach vom Reifen ziehen. Um die Kette noch schneller demontieren zu können, wird die neueste Generation dieser erfolgreichen Kette zusätzlich mit dem patentierten quick-release-system ausgestattet.



Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
SXV 570	166,00	37630
SXV 580	166,00	37632
SXV 590	183,00	37636
SXV 600	183,00	37637

pewag® servo SUV



Sportlich. Spannend. Schnell. Hochwertige Standmontagekette mit servo-Technologie für SUV.

Die „sports utility variante“ der PKW-Kette pewag servo wurde speziell für SUV-Fahrzeuge entwickelt.

Produktbeschreibung

Konzipiert für SUV-Fahrzeuge, leistet pewag servo SUV ganze Arbeit. Der widerstandsfähige Kugelverschluss an der Innenseite der Kette ermöglicht ein leichtes Verschließen der Kette im Radkasten. Die neueste Generation einer automatisch spannenden Ratsche, in welcher erstmals die patentierte servo-Technologie zum Einsatz kommt, gewährleistet eine exakte und gleichmäßige optimale Kettenabspannung während der Fahrt. Manuelles Nachspannen ist nicht mehr notwendig. Zum Schutz der Felgen sind die außenliegenden Teile aus Kunststoff gefertigt beziehungsweise mit dem pewag-Felgeschutz ausgestattet.

Starke Sache: Die Laufnetzglieder in 3.55 mm eignen sich für den Einsatz auf verschneiten Straßen wie auch für Feldwege. Für Geländeinsätze empfehlen wir pewag austro super beziehungsweise pewag austro super verstärkt und für Fahrten über Stock und Stein pewag forstmeister. Bitte berücksichtigen Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers in Bezug auf Freiräume im Radkasten.



Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
RSV 64	123,00	41285
RSV 67	123,00	37048
RSV 68	123,00	37072
RSV 69	123,00	37102
RSV 73	123,00	37111
RSV 74	123,00	37131
RSV 75	141,00	37139
RSV 76	141,00	37140
RSV 77	141,00	37145
RSV 79	141,00	37146
RSV 80	158,00	37151
RSV 80A	158,00	37153
RSV 81	158,00	37156
RSV 81A	158,00	37018
RSV 82	158,00	37157

pewag  brenta-c ^{4x4}

Einfach stark.

**Die bewährte Standmontagekette
für den Offroad-Einsatz.**

pewag's meistverkaufte Schneekette ist die vielfach erprobte pewag brenta-c: für den 4x4-Einsatz wurde diese Kette verstärkt.

Produktbeschreibung

pewag brenta-c 4x4 ist eine Standmontagekette für den 4x4-Bereich. Die Vierkantglieder in Materialstärke 4.5 mm sind harten Anforderungen gewachsen. Die Innenseite der Kette wird durch einen widerstandsfähigen Hakenverschluss verschlossen.

Für Geländeeinsätze empfehlen wir pewag austro super beziehungsweise pewag austro super verstärkt und für Fahrten über Stock und Stein pewag forstmeister. Bitte berücksichtigen Sie die Angaben des Fahrzeugherrschlers in Bezug auf Freiräume im Radkasten.



Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
XMR 69 V	141,00	07971
XMR 73 V	141,00	19051
XMR 74 V	141,00	62039
XMR 75 V	155,00	12359
XMR 76 V	155,00	62040
XMR 77 V	155,00	12360
XMR 79 V	155,00	12361
XMR 80 V	191,00	12362
XMR 80A V	191,00	03851
XMR 81 V	191,00	12363
XMR 82 V	191,00	12364
24765 / XMR-V für NCV3 ^{①)}	191,00	24765

^{①)} Spezialkette für Mercedes Sprinter NCV3 und VW Crafter mit Bereifung 225/75-16



Kraftvoll und grenzenlos ausdauernd. Vielseitige Geländekette für härteste Beanspruchung.

Wenn es richtig zur Sache geht und weder Stock und Stein noch Matsch ein Hindernis darstellen sollen: pewag forstmeister bringt Sie sicher in den tiefsten Wald und auf den höchsten Berggipfel.

Produktbeschreibung

Exklusive Traktionskette aus dem Hause pewag in praktischer wiederverschließbarer Holzkiste für Jäger, Förster und Naturliebhaber. Das dichte Laufnetz der pewag forstmeister bietet nicht nur perfekten Grip, sondern auch Laufruhe und Langlebigkeit. Auch abseits befestigter Straßen garantiert pewag forstmeister eine sichere Fahrt über den Waldboden. Keine Wurzel und kein matschiger Untergrund können diese Kette aufhalten.

Die robuste Kette in Materialstärke 4.5 mm wird aus dem pewag Spezialstahl TitanGrip® hergestellt. Die stabile Verbindung des Laufnetzes mit den Außenketten durch geschweißte Ringe gewährleistet hohe Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit.



TITANGrip®



Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.
FM 75	615,00	42763
FM 76	615,00	42731
FM 77	615,00	42732
FM 79	615,00	41337
FM 80	615,00	42733
FM 82	615,00	36396

Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Transporter



		pewag snox suv SXV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag forstmeister FM ..	
Reifen	Felge	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
175/80-	13"	-		- RSV 64	123,00	-		-	-
185/70-		-		- RSV 64	123,00	-		-	-
185/80-		-		- RSV 67	123,00	-		-	-
195/65-		-		- RSV 64	123,00	-		-	-
195/70-		-		- RSV 67	123,00	-		-	-
195/75-		-		- RSV 68	123,00	-		-	-
205/60-		-		- RSV 64	123,00	-		-	-
205/65-		-		- RSV 67	123,00	-		-	-
205/70-		-		- RSV 68	123,00	-		-	-
165/80-	14"	-		- RSV 64	123,00	-		-	-
175/70-		-		- RSV 64	123,00	-		-	-
175/75-		-		- RSV 64	123,00	-		-	-
175/80-		-		- RSV 68	123,00	-		-	-
185/65-		-		- RSV 64	123,00	-		-	-
185/70-		-		- RSV 67	123,00	-		-	-
185/75-		-		- RSV 68	123,00	XMR 69 V	141,00	-	-
185/80-		-		- RSV 69	123,00	XMR 69 V	141,00	-	-
195/60-		-		- RSV 64	123,00	-		-	-
195/65-		-		- RSV 67	123,00	-		-	-
195/70-		-		- RSV 68	123,00	-		-	-
195/75-		-		-		XMR 69 V	141,00	-	-
195/80-		-		- RSV 74	123,00	XMR 73 V	141,00	-	-
205/55-		-		- RSV 64	123,00	-		-	-
205/60-		-		- RSV 67	123,00	-		-	-
205/65-		-		- RSV 68	123,00	-		-	-
205/70-		-		- RSV 73	123,00	XMR 69 V	141,00	-	-
205/75-		-		-		XMR 73 V	141,00	-	-
205/80-		-		- RSV 75	141,00	XMR 75 V	155,00	-	-
215/60-		-		- RSV 69	123,00	-		-	-
215/65-		-		- RSV 73	123,00	-		-	-
215/70-		-		- RSV 74	123,00	-		-	-
215/75-		-		- RSV 75	141,00	XMR 75 V	155,00	-	-
215/80-	SXV 570	166,00		- RSV 76	141,00	XMR 75 V	155,00	-	-
225/55-	-			- RSV 69	123,00	-		-	-
225/60-	-			- RSV 73	123,00	-		-	-
225/70-	-			- RSV 75	141,00	XMR 77 V	155,00	-	-
225/75-	-			- RSV 76	141,00	XMR 75 V	155,00	-	-
225/80-	-			- RSV 77	141,00	XMR 77 V	155,00	-	-
235/60-	-			- RSV 74	123,00	-		-	-
235/70-	SXV 570	166,00	-	-		XMR 77 V	155,00	-	-
245/60-	-			- RSV 75	141,00	-		-	-
255/60-	SXV 570	166,00		- RSV 76	141,00	-		-	-
265/60-	-			- RSV 77	141,00	XMR 77 V	155,00	-	-
7.00-	-			-		XMR 69 V	141,00	-	-
10-	15"	-	-	-		XMR 81 V	191,00	-	-
155/80-	-			- RSV 64	123,00	-		-	-
165/70-	-			- RSV 64	123,00	-		-	-
165/80-	-			- RSV 67	123,00	-		-	-
175/65-	-			- RSV 64	123,00	-		-	-

Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Transporter

		pewag snox suv SXF ..	pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag forstmeister FM ..		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
175/70-	15"	-	-	RSV 67	123,00	-	-	-	-
175/80-		-	-	RSV 69	123,00	XMR 69 V	141,00	-	-
185/55-		-	-	RSV 64	123,00	-	-	-	-
185/60-		-	-	RSV 64	123,00	-	-	-	-
185/65-		-	-	RSV 67	123,00	-	-	-	-
185/70-		-	-	RSV 68	123,00	XMR 69 V	141,00	-	-
185/80-		-	-	RSV 73	123,00	XMR 73 V	141,00	-	-
195/50-		-	-	RSV 64	123,00	-	-	-	-
195/55-		-	-	RSV 64	123,00	-	-	-	-
195/60-		-	-	RSV 67	123,00	-	-	-	-
195/65-		-	-	RSV 69	123,00	XMR 69 V	141,00	-	-
195/70-		-	-	RSV 73	123,00	XMR 69 V	141,00	-	-
195/75-		-	-	RSV 74	123,00	XMR 73 V	141,00	-	-
195/80-		-	-	RSV 75	141,00	XMR 74 V	141,00	-	-
205/50-		-	-	RSV 64	123,00	-	-	-	-
205/55-		-	-	RSV 68	123,00	-	-	-	-
205/60-		-	-	RSV 69	123,00	XMR 69 V	141,00	-	-
205/65-		-	-	RSV 73	123,00	XMR 73 V	141,00	-	-
205/70-		-	-	RSV 74	123,00	XMR 74 V	141,00	-	-
205/75-		-	-	RSV 75	141,00	XMR 75 V	155,00	FM 75	615,00
205/80-		-	-	RSV 76	141,00	XMR 75 V	155,00	-	-
215/45-		-	-	RSV 64	123,00	-	-	-	-
215/50-		-	-	RSV 68	123,00	-	-	-	-
215/60-		-	-	RSV 73	123,00	XMR 73 V	141,00	-	-
215/65-		-	-	RSV 74	123,00	-	-	-	-
215/70-		-	-	RSV 75	141,00	XMR 75 V	155,00	FM 75	615,00
215/75-	SXF 570	166,00	RSV 76	141,00	XMR 77 V	155,00	FM 76	615,00	
215/80-	SXF 570	166,00	RSV 77	141,00	XMR 77 V	155,00	FM 77	615,00	
225/45-	-	-	RSV 67	123,00	-	-	-	-	-
225/50-	-	-	RSV 69	123,00	-	-	-	-	-
225/55-	-	-	RSV 73	123,00	-	-	-	-	-
225/60-	-	-	RSV 74	123,00	-	-	-	-	-
225/65-	-	-	RSV 75	141,00	-	-	-	-	-
225/70-	SXF 570	166,00	RSV 76	141,00	XMR 75 V	155,00	FM 76	615,00	
225/75-	SXF 580	166,00	RSV 77	141,00	XMR 79 V	155,00	FM 77	615,00	
225/80-	SXF 580	166,00	RSV 79	141,00	XMR 79 V	155,00	-	-	-
235/55-	-	-	RSV 74	123,00	-	-	-	-	-
235/60-	-	-	RSV 75	141,00	-	-	-	-	-
235/70-	SXF 580	166,00	RSV 79	141,00	XMR 79 V	155,00	FM 77	615,00	
235/75-	SXF 580	166,00	RSV 79	141,00	XMR 79 V	155,00	FM 79	615,00	
245/60-	SXF 570	166,00	RSV 76	141,00	XMR 77 V	155,00	-	-	-
245/70-	-	-	RSV 79	141,00	XMR 79 V	155,00	-	-	-
255/60-	SXF 580	166,00	RSV 77	141,00	XMR 77 V	155,00	FM 77	615,00	
255/70-	SXF 580	166,00	RSV 80	158,00	XMR 80 V	191,00	FM 80	615,00	
255/75-	SXF 600	183,00	RSV 81	158,00	XMR 81 V	191,00	FM 80	615,00	
255/80-	-	-	RSV 81A	158,00	XMR 81 V	191,00	-	-	-
265/50-	-	-	RSV 76	141,00	-	-	-	-	-
265/70-	SXF 590	183,00	RSV 80A	158,00	XMR 81 V	191,00	FM 80	615,00	
265/75-	SXF 600	183,00	RSV 81A	158,00	XMR 81 V	191,00	FM 82	615,00	
275/50-	-	-	RSV 77	141,00	-	-	-	-	-
275/60-	SXF 590	183,00	RSV 80	158,00	XMR 80 V	191,00	-	-	-
275/65-	-	-	-	-	XMR 81 V	191,00	-	-	-
275/70-	-	-	RSV 81A	158,00	XMR 81 V	191,00	-	-	-
30X10.50-	-	-	RSV 81	158,00	XMR 81 V	191,00	-	-	-
30X9.50-	SXF 590	183,00	RSV 80	158,00	XMR 80 V	191,00	-	-	-
31X10.50-	SXF 600	183,00	RSV 81	158,00	XMR 81 V	191,00	-	-	-

Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Transporter

		pewag snox suv SXV ..	pewag servo suv RSV ..	pewag brenta-c 4x4 XMR .. V	pewag forstmeister FM ..		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
31X11.50-	15"	-	-	-	XMR 82 V	191,00	-
6.50-		-	-	-	XMR 75 V	155,00	-
7.00-		-	RSV 77	141,00	XMR 77 V	155,00	-
7.50-		-	RSV 80	158,00	XMR 79 V	155,00	-
175/60-	16"	-	RSV 64	123,00	-	-	-
175/75-		-	RSV 73	123,00	XMR 73 V	141,00	-
175/80-		-	-	-	XMR 73 V	141,00	-
185/50-		-	RSV 64	123,00	-	-	-
185/55-		-	RSV 67	123,00	-	-	-
185/60-		-	RSV 67	123,00	-	-	-
185/65-		-	RSV 69	123,00	-	-	-
185/75-		-	RSV 74	123,00	XMR 74 V	141,00	-
185/80-		-	RSV 75	141,00	XMR 75 V	155,00	-
195/45-		-	RSV 64	123,00	-	-	-
195/50-		-	RSV 67	123,00	-	-	-
195/55-		-	RSV 68	123,00	-	-	-
195/60-		-	RSV 69	123,00	XMR 69 V	141,00	-
195/65-		-	RSV 73	123,00	XMR 73 V	141,00	-
195/70-		-	-	-	XMR 75 V	155,00	-
195/75-		-	RSV 75	141,00	XMR 74 V	141,00	-
195/80-		-	RSV 76	141,00	XMR 75 V	155,00	-
195/85-	SXV 570	166,00	RSV 77	141,00	XMR 77 V	155,00	FM 76 615,00
205/45-		-	RSV 64	123,00	-	-	-
205/50-		-	RSV 68	123,00	-	-	-
205/55-		-	RSV 73	123,00	-	-	-
205/60-		-	RSV 74	123,00	-	-	-
205/65-		-	RSV 74	123,00	XMR 74 V	141,00	FM 75 615,00
205/70-		-	RSV 75	141,00	XMR 75 V	155,00	FM 75 615,00
205/75-	SXV 570	166,00	RSV 76	141,00	XMR 77 V	155,00	FM 76 615,00
205/80-	SXV 570	166,00	RSV 77	141,00	XMR 77 V	155,00	FM 77 615,00
215/40-		-	RSV 64	123,00	-	-	-
215/45-		-	RSV 67	123,00	-	-	-
215/50-		-	RSV 73	123,00	-	-	-
215/55-		-	RSV 74	123,00	-	-	-
215/60-		-	RSV 75	141,00	XMR 74 V	141,00	-
215/65-		-	RSV 76	141,00	XMR 75 V	155,00	FM 76 615,00
215/70-	SXV 570	166,00	RSV 77	141,00	XMR 77 V	155,00	FM 76 615,00
215/75-	SXV 580	166,00	RSV 77	141,00	XMR 77 V	155,00	FM 77 615,00
215/80-	SXV 580	166,00	RSV 79	141,00	XMR 79 V	155,00	FM 79 615,00
215/85-		-	RSV 80	158,00	XMR 81 V	191,00	FM 80 615,00
220/60-		-	RSV 75	141,00	-	-	-
225/45-		-	RSV 69	123,00	-	-	-
225/50-		-	RSV 74	123,00	-	-	-
225/55-		-	RSV 75	141,00	-	-	-
225/60-		-	RSV 76	141,00	-	-	FM 75 615,00
225/65-	SXV 570	166,00	RSV 76	141,00	XMR 76 V	155,00	FM 76 615,00
225/70-	SXV 580	166,00	RSV 79	141,00	XMR 77 V	155,00	FM 77 615,00
225/75-	SXV 580	166,00	RSV 79	141,00	XMR 79 V	155,00	FM 80 615,00
225/75- ¹⁾		-	-	-	24765	191,00	-
235/50-		-	RSV 75	141,00	-	-	-
235/60-		-	RSV 77	141,00	XMR 77 V	155,00	FM 76 615,00
235/65-	SXV 580	166,00	RSV 79	141,00	XMR 79 V	155,00	FM 77 615,00
235/70-	SXV 580	166,00	RSV 79	141,00	XMR 79 V	155,00	FM 79 615,00
235/75-		-	RSV 80	158,00	XMR 80 V	191,00	FM 80 615,00
235/80-	SXV 600	183,00	RSV 81	158,00	XMR 81 V	191,00	FM 80 615,00
235/85-	SXV 600	183,00	RSV 81A	158,00	XMR 81 V	191,00	FM 82 615,00

¹⁾ Spezialkette für Mercedes Sprinter NCV3 und VW Crafter mit Bereifung 225/75-16

Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Transporter

		pewag snox suv SxV ..		pewag servo suv RSV ..		pewag brenta-c 4x4 XMR .. V		pewag forstmeister FM ..	
Reifen	Felge	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
245/45-	16"	-	-	RSV 74	123,00	-	-	-	-
245/50-		-	-	RSV 76	141,00	-	-	-	-
245/55-		SXV 570	166,00	RSV 77	141,00	-	-	-	-
245/60-		-	-	RSV 79	141,00	XMR 79 V	155,00	FM 77	615,00
245/70-		SXV 590	183,00	RSV 80	158,00	XMR 80 V	191,00	FM 80	615,00
245/75-		SXV 590	183,00	RSV 81	158,00	XMR 81 V	191,00	FM 80	615,00
245/80-		-	-	RSV 81A	158,00	XMR 82 V	191,00	FM 82	615,00
255/50-		SXV 570	166,00	RSV 77	141,00	-	-	-	-
255/55-		-	-	RSV 79	141,00	-	-	FM 77	615,00
255/60-		-	-	RSV 79	141,00	XMR 79 V	155,00	FM 79	615,00
255/65-		SXV 590	183,00	RSV 80	158,00	XMR 80 V	191,00	FM 80	615,00
255/70-		SXV 600	183,00	RSV 81	158,00	XMR 81 V	191,00	FM 80	615,00
265/65-		SXV 600	183,00	RSV 81	158,00	XMR 80 V	191,00	FM 80	615,00
265/70-		SXV 600	183,00	RSV 81A	158,00	XMR 81 V	191,00	FM 82	615,00
265/75-		SXV 600	183,00	RSV 82	158,00	XMR 82 V	191,00	FM 82	615,00
275/70-		SXV 600	183,00	RSV 82	158,00	XMR 82 V	191,00	FM 82	615,00
285/65-		-	-	-	-	XMR 81 V	191,00	-	-
6.00-		-	-	RSV 75	141,00	XMR 75 V	155,00	-	-
6.50-		-	-	RSV 76	141,00	XMR 77 V	155,00	-	-
7.00-		-	-	RSV 80	158,00	XMR 80 V	191,00	-	-
7.50-		-	-	RSV 80A	158,00	XMR 80A V	191,00	FM 80	615,00
205/40-	17"	-	-	RSV 67	123,00	-	-	-	-
205/45-		-	-	RSV 68	123,00	-	-	-	-
205/50-		-	-	RSV 73	123,00	-	-	-	-
205/55-		-	-	RSV 74	123,00	-	-	-	-
205/75-		SXV 580	166,00	-	-	-	-	-	-
215/40-		-	-	RSV 68	123,00	-	-	-	-
215/45-		-	-	RSV 69	123,00	-	-	-	-
215/50-		-	-	RSV 74	123,00	-	-	-	-
215/55-		-	-	RSV 75	141,00	-	-	-	-
215/60-		-	-	RSV 76	141,00	XMR 75 V	155,00	FM 76	615,00
225/40-		-	-	RSV 69	123,00	-	-	-	-
225/45-		-	-	RSV 74	123,00	-	-	-	-
225/50-		-	-	RSV 75	141,00	-	-	-	-
225/55-		-	-	RSV 76	141,00	-	-	-	-
225/60-		SXV 570	166,00	RSV 77	141,00	-	-	FM 76	615,00
225/65-		SXV 580	166,00	RSV 79	141,00	XMR 79 V	155,00	FM 79	615,00
225/70-		SXV 580	166,00	RSV 79	141,00	XMR 80 V	191,00	FM 79	615,00
235/40-		-	-	RSV 74	123,00	-	-	-	-
235/45-		-	-	RSV 74	123,00	-	-	-	-
235/50-		-	-	RSV 76	141,00	-	-	-	-
235/55-		SXV 580	166,00	RSV 77	141,00	-	-	FM 77	615,00
235/60-		SXV 580	166,00	RSV 79	141,00	XMR 79 V	155,00	FM 77	615,00
235/65-		SXV 580	166,00	RSV 80	158,00	XMR 80 V	191,00	FM 79	615,00
235/70-		-	-	RSV 80A	158,00	-	-	-	-
245/40-		-	-	RSV 74	123,00	-	-	-	-
245/45-		-	-	RSV 75	141,00	-	-	-	-
245/50-		-	-	RSV 77	141,00	-	-	-	-
245/55-		SXV 580	166,00	RSV 79	141,00	-	-	-	-
245/65-		SXV 590	183,00	RSV 80A	158,00	XMR 80 V	191,00	FM 80	615,00
245/75-		-	-	RSV 81A	158,00	-	-	-	-
255/40-		-	-	RSV 75	141,00	-	-	-	-
255/45-		SXV 570	166,00	RSV 76	141,00	-	-	-	-
255/50-		SXV 580	166,00	RSV 79	141,00	XMR 79 V	155,00	FM 77	615,00
255/60-		SXV 590	183,00	RSV 80A	158,00	XMR 80 A V	191,00	FM 80	615,00
255/65-		-	-	RSV 81	158,00	-	-	FM 80	615,00

Preis- und Zuordnungsliste 4x4, SUV & Transporter

		pewag snox suv SXF ..	pewag servo suv RSV ..	pewag brenta-c 4x4 XMR .. V	pewag forstmeister FM ..		
Reifen	Felge	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.	Bestell Nr.	EUR exkl.
255/70-	17"	-	-	RSV 81A	158,00	-	-
265/40-		SXF 570	166,00	RSV 76	141,00	-	-
265/65-		SXF 600	183,00	RSV 81A	158,00	XMR 81 V	191,00
265/70-		-	-	RSV 82	158,00	XMR 82 V	191,00
275/55-		SXF 600	183,00	RSV 81	158,00	XMR 80A V	191,00
275/60-		SXF 600	183,00	RSV 81A	158,00	XMR 81 V	191,00
275/65-		-	-	RSV 82	158,00	-	615,00
205/65-	17.5"	-	-	RSV 76	141,00	XMR 76 V	155,00
205/70-		-	-	RSV 77	141,00	XMR 79 V	155,00
205/75-		SXF 580	166,00	RSV 79	141,00	XMR 79 V	155,00
215/75-		-	-	RSV 80	158,00	XMR 81 V	191,00
225/55-		-	-	RSV 76	141,00	XMR 77 V	155,00
225/75-		-	-	RSV 80A	158,00	XMR 81 V	191,00
235/75-		-	-	RSV 81A	158,00	XMR 82 V	191,00
245/70-		-	-	-	-	XMR 82 V	191,00
8.00-		-	-	RSV 80	158,00	-	-
8.5-		-	-	RSV 81	158,00	XMR 81 V	191,00
8-		-	-	-	-	XMR 80 V	191,00
215/45-	18"	-	-	RSV 74	123,00	-	-
225/40-		-	-	RSV 74	123,00	-	-
225/45-		-	-	RSV 75	141,00	-	-
225/55-		SXF 570	166,00	RSV 77	141,00	-	-
225/60-		-	-	-	-	-	615,00
225/65-		-	-	RSV 80	158,00	-	615,00
235/40-		-	-	RSV 74	123,00	-	-
235/50-		SXF 580	166,00	RSV 77	141,00	-	615,00
235/55-		SXF 580	166,00	RSV 79	141,00	-	615,00
235/60-		SXF 580	166,00	RSV 80	158,00	XMR 80 V	191,00
235/65-		SXF 590	183,00	RSV 80A	158,00	XMR 80 V	191,00
245/40-		-	-	RSV 75	141,00	-	-
245/45-		-	-	RSV 77	141,00	-	-
245/50-		SXF 580	166,00	RSV 79	141,00	-	-
245/60-		-	-	-	-	XMR 80 V	191,00
255/40-		-	-	RSV 76	141,00	-	-
255/55-		SXF 590	183,00	RSV 80A	158,00	XMR 80A V	191,00
255/60-		SXF 590	183,00	RSV 81A	158,00	XMR 81 V	191,00
265/35-		SXF 570	166,00	RSV 76	141,00	-	-
265/55-		SXF 600	183,00	-	-	-	-
265/60-		SXF 600	183,00	RSV 81A	158,00	XMR 81 V	191,00
265/65-		-	-	RSV 82	158,00	-	-
275/60-		-	-	RSV 82	158,00	XMR 82 V	191,00
225/40-	19"	-	-	RSV 75	141,00	-	-
235/55-		-	-	RSV 80A	158,00	XMR 80 V	191,00
255/40-		SXF 580	166,00	-	-	-	-
255/50-		SXF 600	183,00	RSV 81	158,00	XMR 80A V	191,00
255/55-		-	-	RSV 81A	158,00	-	-
275/45-		SXF 600	183,00	-	-	-	-
285/45-		SXF 600	183,00	-	-	-	-
255/50-	20"	-	-	RSV 81A	158,00	-	-
275/40-		SXF 600	183,00	RSV 81	158,00	-	-
265/45-	21"	-	-	RSV 82	158,00	-	-

Schneeketten Bus & Nutzfahrzeuge

pewag Schneeketten Bus & Nutzfahrzeuge + Matrix	36	pewag Schneeketten Nutzfahrzeuge + Matrix	40
pewag omnimat ring	37	pewag unimove TT	41
pewag cervino	37	pewag uniradial	42
pewag austro super	38	pewag uniradial SED	43
pewag austro super zwilling	38	Preis- und Zuordnungsliste Nutzfahrzeuge	44-53
pewag austro super verstärkt	39		
pewag austro super verstärkt zwilling TT	39		



Schneeketten Bus & Nutzfahrzeuge

Produktübersicht



Schneeketten für Bus
& Nutzfahrzeuge

Verlässlich. Innovativ. pewag.

Sicherer Transport von Personen und Gütern.

Für Busse und Nutzfahrzeuge kann bereits eine leicht verschneite Fahrbahn eine gefährliche Rutschpartie bedeuten. Zuverlässigkeit, Stabilität und einfache Handhabung unter schwierigsten Bedingungen stehen bei den pewag Nutzfahrzeugketten daher an erster Stelle.

Mit der innovativen ThickThin®-Technologie hat pewag eine neue Generation von Ketten hervor gebracht: leichter, langlebiger und für jeden Anwendungsbereich optimal abgestimmt.

Matrix Schneeketten Bus & Nutzfahrzeuge



	pewag omnimat ring OM .. R	pewag cervino CL ..	pewag austro super A .. S	pewag austro super zwilling A .. S ZW	pewag austro super verstärkt A .. SV	pewag austro super verstärkt zwilling TT A .. SV ZW
Bügelkette für geringe Freiräume	✓					
Wendbarkeit – doppelte Lebensdauer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vierkantgreifglieder mit Wellen-/Rillenprofil			✓	✓	✓	✓
Zusätzliche Verschleißelemente angebracht	✓					
Spezialstahl TitanGrip® für längere Lebensdauer			✓	✓	✓	✓
ThickThin®-Technologie						✓

Von pewag empfohlen für:

Busse und Leicht-LKW	██████	██████	██████	██████	██████	██████
Straßenverkehr	██████	██████	██████	██████	██████	██████
Holzbringung/Unbefestigte Straßen/Einsatzfahrzeuge	██████	██████	██████	██████	██████	██████

Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und -Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeug-Hersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges.

pewag omnimat ring

Bewährte Bügel-Schnellmontagekette.


Die Kette speziell für Busse und Leicht-LKW.

Wenn es schnell gehen muss, ist diese Bügelkette die richtige Wahl. Schnell montiert und ebenso schnell gespannt!

Produktbeschreibung

Die Konstruktion dieser Kette macht das aufwendige Verschließen von Haken oder anderen Verschlusssteilen überflüssig: Durch die Verwendung eines vorgeformten Federstahlbügels wird der Montagekomfort erhöht.

Auf den runden Laufnetzgliedern in Materialstärke 5.0 mm sind zusätzlich Glieder aufgepresst, welche die Traktion und Lebensdauer der Kette erhöhen. Auch bei engen Radkästen kann die pewag omnimat ring ohne Probleme montiert werden.



pewag cervino


Die wirtschaftliche Lösung für den leichten Nutzfahrzeugeinsatz.

pewag cervino empfiehlt sich durch die leichte, aber trotzdem robuste Bauweise für Transporter und LKW für den Standard-Straßeneinsatz.

Produktbeschreibung

Das relativ geringe Gewicht der Kette erleichtert die Montage und macht pewag cervino zu einer guten Wahl für den leichten Einsatz im Straßenverkehr.

pewag cervino wird, je nach Kettengröße, in unterschiedlichen Gliedstärken (4.5, 5.6 und 7 mm) hergestellt. Um den Belastungen bei größeren Fahrzeugen und Reifen gerecht zu werden, verwendet pewag bei der Ausführung in 7 mm geschweißte Ringe, während bei den anderen Dimensionen Seitenhaken zur Anbindung des Laufnetzes mit den Seitenketten verwendet werden.



pewag austro super

**Robust und zuverlässig – mit neuem Rillenprofil.
Die klassische Kette für den mittelschweren Nutzfahrzeugeinsatz.**

pewag austro super ist das bewährte Allround-Modell: Durch die leichte aber trotzdem robuste Bauweise besonders für Transporter und LKW empfohlen. Jetzt neu mit innovativem Rillenprofil und geschweißten Ringen.

Produktbeschreibung

Die vielfach bewährte und beliebte pewag austro super ist die klassische Kette für den mittelschweren Nutzfahrzeugeinsatz. Das geringe Gewicht der Kette garantiert eine einfache Montage. Das innovative Rillenprofil gewährleistet perfekte Traktion und längere Lebensdauer.

pewag austro super wird, je nach Kettengröße, in unterschiedlichen Gliedstärken (4.5, 5.6 und 7.0 mm) aus TitanGrip® hergestellt. Während bei den kleineren Kettengrößen in 4.5 mm Seitenhaken zur Verbindung des Laufnetzes mit den Seitenketten verwendet werden, vertraut pewag bei Ausführung in 5.6 und 7.0 mm auf geschweißte Ringe, um den Belastungen bei größeren Fahrzeugen und Reifen gerecht zu werden.



pewag austro super zwilling

**Robust und zuverlässig – mit neuem Rillenprofil.
Die Zwillingskette für den mittelschweren Nutzfahrzeugeinsatz.**

Das bewährte Allround-Modell für den mittelschweren Nutzfahrzeugeinsatz in der Ausführung für Zwillingsbereifung. Jetzt neu mit innovativem Rillenprofil.

Produktbeschreibung

Die Zwillingsausführung der vielfach bewährten und beliebten pewag austro super ist die klassische Zwillingskette für den mittelschweren Nutzfahrzeugeinsatz. Das innovative Rillenprofil gewährleistet perfekte Traktion und längere Lebensdauer.

pewag austro super zwilling wird, je nach Kettengröße, in unterschiedlichen Gliedstärken (4.5, 5.6 und 7.0 mm) aus TitanGrip® hergestellt.



pewag austro super verstärkt

Verstärkte Ausführung – mit neuem Rillenprofil. Die Kette für den schweren Nutzfahrzeugeinsatz.

Für die professionelle Anwendung auf Baustellen, in der Holzbringuung und schweren Nutzfahrzeugeinsatz sowie für Einsatzfahrzeuge ist pewag austro super verstärkt die richtige Wahl. Die bewährte Kette wurde von pewag weiter entwickelt und verfügt jetzt über ein innovatives Rillenprofil für erhöhte Traktion.

Produktbeschreibung

pewag austro super verstärkt ist die Weiterentwicklung der beliebten pewag austro super. Die Kette wird, je nach Kettengröße, in unterschiedlichen Gliedstärken (5.6, 7.0 oder 8.2 mm) aus TitanGrip® hergestellt. Die stabile Verbindung des Laufnetzes mit den Seitenketten durch geschweißte Ringe gewährleistet eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit. Durch die neueste Innovation der pewag-Ingenieure, Kettenglieder mit Rillenprofil, wird die Traktion der pewag austro super verstärkt verbessert und die Lebensdauer erhöht.

Der Unterschied zur pewag austro super liegt im höheren Materialdurchmesser: Während zum Beispiel bei einer A 97 S die Vierkantglieder 7.0 mm stark sind, wird die A 97 SV in 8.2 mm gebaut. Dadurch eignet sich die pewag austro super verstärkt für Nutzfahrzeuge mit höherem Gesamtgewicht und bietet guten Grip auf weichem Untergrund.



pewag austro super verstärkt zwilling TT

Neuartige ThickThin®-Technologie. Die Zwillingskette für den schweren Nutzfahrzeugeinsatz.

Mit dem innovativen ThickThin®-Verfahren setzt pewag wieder einen Meilenstein. TT (ThickThin®) steht für die neue pewag Technologie, Kettenstränge aus unterschiedlichen Gliederformen und Stärken zu produzieren. Dadurch ist die neue Generation der pewag austro super verstärkt zwilling um bis zu 10% leichter als das Vorgängermodell.

Produktbeschreibung

Die innovative ThickThin®-Technologie kommt ab sofort auch bei der bewährten pewag austro super verstärkt zwilling in 8.2 mm zum Einsatz. Die Kombination eines Rillenprofilgliedes in 8.2 mm mit einem Vierkantglied in 7.0 mm ergibt ein Laufnetz, das zum einen den Grip auf schneebedecktem oder eisigem Untergrund erhöht und zum anderen gleichermaßen Gewicht spart, ohne dass die Fahreigenschaften beeinträchtigt werden.

Die neue Generation der pewag austro super verstärkt zwilling TT bietet folgende Vorteile:

- Gewichtersparnis bis zu 10%:
schont Fahrzeug, Reifen und Straße / reduziert den Treibstoffverbrauch / erhöht die Lebensdauer der Kette bis zu 15%
- Wellenprofilglieder sorgen für zusätzlichen Grip auf Schnee und Eis
- pewag Spezialstahl TitanGrip® für härteste Einsätze



Verlässlich. Innovativ. pewag.

Sicherer Transport von Personen und Gütern.

Für Busse und Nutzfahrzeuge kann bereits eine leicht verschneite Fahrbahn eine gefährliche Rutschpartie bedeuten. Zuverlässigkeit, Stabilität und einfache Handhabung unter schwierigsten Bedingungen stehen bei den pewag Nutzfahrzeugketten daher an erster Stelle.

Mit der innovativen ThickThin® Technologie hat pewag eine neue Generation von Ketten hervor gebracht: leichter, langlebiger und für jeden Anwendungsbereich optimal abgestimmt.



Matrix Schneeketten Nutzfahrzeuge

	pewag unimove TT UM ..	pewag uniradial GR .. S	pewag uniradial SED GR .. SED
Wendbarkeit – doppelte Lebensdauer	✓	✓	✓
Vierkantgreifglieder mit Wellen-/Rillenprofil	✓		
Zusätzliche Verschleißelemente angebracht			✓
Spezialstahl TitanGrip® für längere Lebensdauer	✓	✓	✓
ThickThin®-Technologie	✓		
Von pewag empfohlen für:			
Straßenverkehr	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Holzbringung/Unbefestigte Straßen/Einsatzfahrzeuge	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Schneeräumung/Winterdienst	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Baustellen/Erdbewegung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und -Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeug-Hersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges.

pewag unimove TT

Neuartige ThickThin®-Technologie. Die Profikette für den schweren Einsatz.

Mit dem innovativen ThickThin®-Verfahren setzt pewag wieder einen Meilenstein. TT (ThickThin®) steht für die neuartige pewag-Technologie, Kettenstränge aus unterschiedlichen Gliederformen und Stärken zu produzieren. Dadurch ist die neue Generation der pewag unimove um 10% leichter als das Vorgängermodell pewag unimove.



Produktbeschreibung

pewag unimove TT ist weltweit das erste Kettenmodell, das im Laufnetz unterschiedliche Gliederformen vereint. Das höhere stehende Glied ist als Wellenprofil in Materialstärke 8.2 mm ausgeführt. Durch diese Wellenform wird der Grip auf schneebedecktem oder eisigem Untergrund verbessert. Das Profil des liegenden Gliedes weist eine Vierkantform in Materialstärke 6.5 mm auf. Durch diesen geringeren Querschnitt wird Gewicht gespart, ohne dass die Fahreigenschaften beeinträchtigt werden.

Die neue Generation der pewag unimove TT bringt folgende Vorteile:

- Gewichtsersparnis bis zu 10%:
schont Fahrzeug, Reifen und Straße, reduziert den Treibstoffverbrauch und erhöht die Lebensdauer der Kette bis zu 20%
- Wellenprofilglieder sorgen für zusätzlichen Grip auf Schnee und Eis
- pewag Spezialstahl TitanGrip® für härteste Einsätze

Die idealen Einsatzgebiete für pewag unimove TT sind Schneeräumung, Baustellen, Einsatzfahrzeuge sowie der Militärbereich.





TITANGrip®



Solide und kräftig. Die Netzkette für den schweren Nutzfahrzeugeinsatz.

pewag uniradial ist die traditionelle Netzkette für den schweren LKW-Einsatz sowie die Schneeräumung.

Produktbeschreibung

Das spezielle Laufnetzdesign macht die pewag uniradial zur Profikette im schweren Nutzfahrzeugeinsatz. Professionelle Anwender schätzen die gute Laufruhe und Traktion dieser Netzkette.

pewag uniradial wird aus TitanGrip® hergestellt und ist, je nach Fahrzeug und Einsatzbereich, in den Materialstärken 4.5, 5.6 und 7.0 mm erhältlich.

pewag uniradial SED

Verstärkte Ausführung. Die Kette für extreme Beanspruchung.

Durch die verstärkte Ausführung ist pewag uniradial SED besonders widerstandsfähig gegen Verschleiß.

Produktbeschreibung

Die verstärkte Ausführung der pewag uniradial ist besonders unempfindlich im extremen Einsatz bei Schneeräumung und für LKW.

Auf jedem liegenden Kettenglied im Laufnetz sind Verschleißglieder aus Vierkantstahl eingebaut. Außerdem sind an jenen Stellen, die besonderer Belastung ausgesetzt sind, zusätzliche Verschleißelemente aufgeschweißt. Dadurch werden sowohl Grip als auch Lebensdauer der Kette beträchtlich erhöht. Wenn die zusätzlichen Verschleißelemente abgefahren sind, kann die Kette (wie jede pewag Kette) gewendet und weiter benutzt werden.

pewag uniradial SED wird aus TitanGrip® hergestellt und ist, je nach Fahrzeug und Einsatzbereich, in den Materialstärken 5.6 und 7.0 mm erhältlich.



TITANGrip®



Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge



		pewag omnimat ring OM .. R			pewag cervino CL ..			pewag austro super A .. S			pewag austro super verstrkrt A .. SV					
Reifen	Felge	Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
7.00-	12"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	369,00	01011
195/70-	13"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	286,00	01008
195/75-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	286,00	01008
225/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	286,00	01008
6.70-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	302,00	01009
185/70-	14"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	286,00	01008
185/75-	-	-	-	-	CL 69	4,5	132,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	302,00	01009
185/80-	-	-	-	-	CL 69	4,5	132,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	302,00	01009
195/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	286,00	01008
195/70-	-	-	-	-	CL 69	4,5	132,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	302,00	01009
195/75-	-	-	-	-	CL 69	4,5	132,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	302,00	01009
195/80-	-	-	-	-	CL 73	4,5	145,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	369,00	01011
205/55-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	286,00	01008
205/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	286,00	01008
205/65-	-	-	-	-	CL 69	4,5	132,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	302,00	01009
205/70-	-	-	-	-	CL 73	4,5	145,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	369,00	01011
205/75-	-	-	-	-	CL 73	4,5	145,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	369,00	01011
205/80-	-	-	-	-	CL 75	4,5	157,00	02119	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
215/65-	-	-	-	-	CL 73	4,5	145,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	369,00	01011
215/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
215/75-	-	-	-	-	CL 75	4,5	157,00	02119	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
215/80-	-	-	-	-	CL 75	4,5	157,00	02119	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
225/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
225/75-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
225/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 S	4,5	263,00	02060	A 77 SV	5,6	376,00	02061
235/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 S	4,5	263,00	02060	A 77 SV	5,6	376,00	02061
245/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
250/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	369,00	01011
265/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 S	4,5	263,00	02060	A 77 SV	5,6	376,00	02061
7.00-	-	-	-	-	CL 69	4,5	132,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	302,00	01009
7.50-	-	-	-	-	CL 73	4,5	145,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	369,00	01011
10-	15"	OM 81	563,00	02347	CL 81	5,6	185,00	02122	A 81 S	5,6	358,00	29553	A 81 SV	7,0	516,00	02067
11.5-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 86 SV	7,0	652,00	02074
175/70-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	286,00	01008
175/80-	-	-	-	-	CL 69	4,5	132,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	302,00	01009
185/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	286,00	01008
185/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	286,00	01008
185/70-	-	-	-	-	CL 69	4,5	132,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	302,00	01009
185/80-	-	-	-	-	CL 73	4,5	145,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	369,00	01011
195/55-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	286,00	01008
195/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	286,00	01008
195/65-	-	-	-	-	CL 69	4,5	132,00	02117	-	-	-	-	A 69 SV	4,5	302,00	01009
195/70-	-	-	-	-	CL 73	4,5	145,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	369,00	01011
195/75-	-	-	-	-	CL 73	4,5	145,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	369,00	01011
195/80-	-	-	-	-	CL 75	4,5	157,00	02119	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
205/50-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	286,00	01008
205/55-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	286,00	01008
205/60-	-	-	-	-	CL 69	4,5	132,00	02117	-	-	-	-	-	-	-	-
205/65-	-	-	-	-	CL 73	4,5	145,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	369,00	01011

Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge

		pewag omnimat ring OM .. R			pewag cervino CL ..			pewag austro super A .. S			pewag austro super verstärkt A .. SV					
Reifen	Felge	Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
205/70-	15"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 74 SV	5,6	369,00	18972
205/75-	-	-	-	-	CL 75	4,5	157,00	02119	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
205/80-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
215/50-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	286,00	01008
215/60-	-	-	-	-	CL 73	4,5	145,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	369,00	01011
215/65-	-	-	-	-	CL 75	4,5	157,00	02119	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
215/70-	-	-	-	-	CL 75	4,5	157,00	02119	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
215/75-	-	-	-	-	CL 77	4,5	157,00	02120	A 77 S	4,5	263,00	02060	A 77 SV	5,6	376,00	02061
215/80-	-	-	-	-	CL 79	4,5	161,00	02121	A 79 S	4,5	289,00	02062	A 79 SV	5,6	423,00	02063
215/90-	-	-	-	-	CL 80	5,6	185,00	02333	-	-	-	-	A 79 SV	5,6	423,00	02063
225/65-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
225/70-	-	-	-	-	CL 77	4,5	157,00	02120	A 76 S	4,5	263,00	62042	A 76 SV	5,6	376,00	02059
225/75-	-	-	-	-	CL 77	4,5	157,00	02120	A 77 S	4,5	263,00	02060	A 77 SV	5,6	376,00	02061
225/80-	-	-	-	-	CL 80	5,6	185,00	02333	A 79 S	4,5	289,00	02062	A 79 SV	5,6	423,00	02063
235/55-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
235/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
235/70-	-	-	-	-	CL 79	4,5	161,00	02121	A 79 S	4,5	289,00	02062	A 79 SV	5,6	423,00	02063
235/75-	-	-	-	-	CL 79	4,5	161,00	02121	-	-	-	-	A 79 SV	5,6	423,00	02063
245/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 S	4,5	263,00	02060	A 77 SV	5,6	376,00	02061
250-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 81 SV	7,0	516,00	02067
255/60-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 77 S	4,5	263,00	02060	A 77 SV	5,6	376,00	02061
255/70-	OM 80	563,00	02346	CL 80	5,6	185,00	02333	A 80 S	5,6	358,00	29552	A 80 SV	7,0	516,00	02065	
255/75-	OM 81	563,00	02347	CL 81	5,6	185,00	02122	A 81 S	5,6	358,00	29553	A 81 SV	7,0	516,00	02067	
255/80-	OM 82	563,00	02348	CL 81	5,6	185,00	02122	A 81 S	5,6	358,00	29553	A 81 SV	7,0	516,00	02067	
265/65-	OM 80	563,00	02346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265/70-	OM 81	563,00	02347	-	-	-	-	A 81 S	5,6	358,00	29553	A 81 SV	7,0	516,00	02067	
265/75-	OM 81	563,00	02347	CL 81	5,6	185,00	02122	A 81 S	5,6	358,00	29553	A 81 SV	7,0	516,00	02067	
27X10-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 76 SV	5,6	376,00	02059
27X8.50-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 SV	5,6	376,00	02058
275/60-	OM 80	563,00	02346	CL 81	5,6	185,00	02122	A 81 S	5,6	358,00	29553	A 81 SV	7,0	516,00	02067	
275/65-	OM 81	563,00	02347	-	-	-	-	A 81 S	5,6	358,00	29553	A 81 SV	7,0	516,00	02067	
275/70-	OM 81	563,00	02347	CL 81	5,6	185,00	02122	A 81 S	5,6	358,00	29553	A 81 SV	7,0	516,00	02067	
30X10.50-	OM 81	563,00	02347	CL 81	5,6	185,00	02122	A 81 S	5,6	358,00	29553	A 81 SV	7,0	516,00	02067	
30X9.50-	OM 80	563,00	02346	CL 80	5,6	185,00	02333	A 80 S	5,6	358,00	29552	A 80 SV	7,0	516,00	02065	
31X10.50-	OM 82	563,00	02348	CL 81	5,6	185,00	02122	A 81 S	5,6	358,00	29553	A 81 SV	7,0	516,00	02067	
31X11.50-	OM 82	563,00	02348	CL 84	5,6	238,00	02128	A 82 S	5,6	404,00	29554	A 82 SV	7,0	586,00	02069	
32X11.50-	-	-	-	-	-	-	-	A 84 S	5,6	408,00	29555	-	-	-	-	-
6.50-	-	-	-	-	-	-	-	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058	
6.70-	-	-	-	-	CL 75	4,5	157,00	02119	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
7.00-	-	-	-	-	CL 77	4,5	157,00	02120	-	-	-	-	A 77 SV	5,6	376,00	02061
7.50-	-	-	-	-	CL 79	4,5	161,00	02121	A 79 S	4,5	289,00	02062	A 79 SV	5,6	423,00	02063
8.25-	-	-	-	-	-	-	-	A 84 S	5,6	408,00	29555	A 84 SV	7,0	586,00	02071	
11.00-	16"	-	-	-	-	-	-	A 91 S	7,0	591,00	89598	A 91 SV	8,2	907,00	02082	
175/75-	-	-	-	-	CL 73	4,5	145,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	369,00	01011
175/80-	-	-	-	-	CL 73	4,5	145,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	369,00	01011
185/65-	-	-	-	-	CL 73	4,5	145,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	369,00	01011
185/75-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 74 SV	5,6	369,00	18972
185/80-	-	-	-	-	CL 75	4,5	157,00	02119	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
195/50-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 67 SV	4,5	286,00	01008
195/65-	-	-	-	-	CL 73	4,5	145,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	369,00	01011
195/70-	-	-	-	-	CL 75	4,5	157,00	02119	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
195/75-	-	-	-	-	CL 75	4,5	157,00	02119	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
195/80-	-	-	-	-	CL 75	4,5	157,00	02119	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
205/60-	-	-	-	-	CL 73	4,5	145,00	02118	-	-	-	-	A 73 SV	5,6	369,00	01011
205/65-	-	-	-	-	CL 75	4,5	157,00	02119	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
205/70-	-	-	-	-	CL 75	4,5	157,00	02119	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058

Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge

		pewag omnimat ring OM .. R			pewag cervino CL ..			pewag austro super A .. S			pewag austro super verstrk A .. SV					
Reifen	Felge	Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
205/75-	16"	-	-	-	CL 77	4,5	157,00	02120	A 77 S	4,5	263,00	02060	A 77 SV	5,6	376,00	02061
205/80-		-	-	-	CL 79	4,5	161,00	02121	A 79 S	4,5	289,00	02062	A 77 SV	5,6	376,00	02061
215/70-		-	-	-	CL 79	4,5	161,00	02121	A 77 S	4,5	263,00	02060	A 77 SV	5,6	376,00	02061
215/75-		-	-	-	CL 79	4,5	161,00	02121	A 79 S	4,5	289,00	02062	A 79 SV	5,6	423,00	02063
215/80-		-	-	-	CL 79	4,5	161,00	02121	A 79 S	4,5	289,00	02062	A 79 SV	5,6	423,00	02063
215/85-		-	-	-	CL 80	5,6	185,00	02333	A 81 S	5,6	358,00	29553	A 81 SV	7,0	516,00	02067
225/75-	OM 80	563,00	02346		CL 79	4,5	161,00	02121	A 79 4 S	4,5	289,00	84945	A 79 SV	5,6	423,00	02063
235/70-	OM 80	563,00	02346		-	-	-	-	A 80 S	5,6	358,00	29552	A 80 SV	7,0	516,00	02065
235/75-		-	-	-	CL 80	5,6	185,00	02333	A 80 S	5,6	358,00	29552	A 80 SV	7,0	516,00	02065
235/80-		-	-	-	-	-	-	-	A 81 S	5,6	358,00	29553	-	-	-	-
235/85-	OM 82	563,00	02348		CL 82	5,6	191,00	02137	A 81 A S	5,6	404,00	31747	A 82 SV	7,0	586,00	02069
245/70-	OM 80	563,00	02346		CL 80	5,6	185,00	02333	A 80 S	5,6	358,00	29552	A 80 SV	7,0	516,00	02065
245/75-	OM 81	563,00	02347		CL 81	5,6	185,00	02122	A 81 S	5,6	358,00	29553	A 81 SV	7,0	516,00	02067
245/80-		-	-	-	CL 82	5,6	191,00	02137	A 82 S	5,6	404,00	29554	A 82 SV	7,0	586,00	02069
255/65-	OM 80	563,00	02346		CL 80	5,6	185,00	02333	A 80 S	5,6	358,00	29552	-	-	-	-
255/70-	OM 81	563,00	02347		-	-	-	-	A 81 S	5,6	358,00	29553	A 81 SV	7,0	516,00	02067
265/70-	OM 82	563,00	02348		CL 81	5,6	185,00	02122	A 82 S	5,6	404,00	29554	A 82 SV	7,0	586,00	02069
265/75-	OM 82	563,00	02348		CL 82	5,6	191,00	02137	A 82 S	5,6	404,00	29554	A 82 SV	7,0	586,00	02069
275/70-	OM 82	563,00	02348		CL 82	5,6	191,00	02137	A 82 S	5,6	404,00	29554	A 82 SV	7,0	586,00	02069
285/75-		-	-	-	-	-	-	-	A 84 S	5,6	408,00	29555	A 84 SV	7,0	586,00	02071
6.00-		-	-	-	CL 75	4,5	157,00	02119	A 75 S	4,5	263,00	02057	A 75 SV	5,6	376,00	02058
6.50-		-	-	-	CL 77	4,5	157,00	02120	A 77 S	4,5	263,00	02060	A 77 SV	5,6	376,00	02061
7.00-	OM 80	563,00	02346		CL 79	4,5	161,00	02121	A 80 S	5,6	358,00	29552	A 80 SV	7,0	516,00	02065
7.50-	OM 81	563,00	02347		CL 81	5,6	185,00	02122	A 81 S	5,6	358,00	29553	A 81 SV	7,0	516,00	02067
8.25-	OM 84	572,00	06886		CL 84	5,6	238,00	02128	A 84 S	5,6	408,00	29555	A 84 SV	7,0	586,00	02071
8.90-		-	-	-	CL 85	5,6	240,00	02129	A 85 S	5,6	415,00	29556	-	-	-	-
9.00-	OM 85	580,00	06887		CL 85	5,6	240,00	02129	A 85 S	5,6	415,00	29556	A 85 SV	7,0	605,00	02073
265/70-	17"	-	-	-	CL 82	5,6	191,00	02137	A 82 S	5,6	404,00	29554	-	-	-	-
285/60-		-	-	-	CL 82	5,6	191,00	02137	A 82 S	5,6	404,00	29554	-	-	-	-
6.50-	17LC"	-	-	-	CL 75	4,5	157,00	02119	A 75 S	4,5	263,00	02057	-	-	-	-
6.50-	17XC"	-	-	-	CL 77	4,5	157,00	02120	A 77 S	4,5	263,00	02060	-	-	-	-
10-	17.5"	OM 84	572,00	06886	CL 84	5,6	238,00	02128	A 84 S	5,6	408,00	29555	A 84 SV	7,0	586,00	02071
205/65-		-	-	-	-	-	-	-	A 76 S	4,5	263,00	62042	A 76 SV	5,6	376,00	02059
205/70-		-	-	-	CL 79	4,5	161,00	02121	A 79 S	4,5	289,00	02062	A 79 SV	5,6	423,00	02063
205/75-		-	-	-	-	-	-	-	A 79 4 S	4,5	289,00	84945	A 79 SV	5,6	423,00	02063
215/75-	OM 81	563,00	02347		CL 80	5,6	185,00	02333	A 81 S	5,6	358,00	29553	A 81 SV	7,0	516,00	02067
225/55-		-	-	-	-	-	-	-	A 77 S	4,5	263,00	02060	A 77 SV	5,6	376,00	02061
225/75-	OM 82	563,00	02348		CL 82	5,6	191,00	02137	A 82 S	5,6	404,00	29554	A 82 SV	7,0	586,00	02069
235/75-	OM 82	563,00	02348		CL 82	5,6	191,00	02137	A 82 S	5,6	404,00	29554	A 82 SV	7,0	586,00	02069
245/70-		-	-	-	CL 82	5,6	191,00	02137	A 82 S	5,6	404,00	29554	A 104 7	7,0	586,00	27412
245/70-Bridgestone M...		-	-	-	CL 82	5,6	191,00	02137	A 82 S	5,6	404,00	29554	A 82 SV	7,0	586,00	02069
245/75-		-	-	-	CL 82	5,6	191,00	02137	A 105 S	5,6	405,00	29550	A 105 7	7,0	586,00	24802
265/70-		-	-	-	CL 84	5,6	238,00	02128	A 84 S	5,6	408,00	29555	A 83 7 SV	7,0	586,00	60596
265/70-Bridgestone M...		-	-	-	-	-	-	-	A 85 S	5,6	415,00	29556	A 85 SV	7,0	605,00	02073
275/70-	OM 82	563,00	02348		-	-	-	-	-	-	-	-	A 82 SV	7,0	586,00	02069
7-		-	-	-	CL 79	4,5	161,00	02121	A 79 S	4,5	289,00	02062	A 79 SV	5,6	423,00	02063
8.5-	OM 81	563,00	02347		CL 81	5,6	185,00	02122	A 81 S	5,6	358,00	29553	A 81 SV	7,0	516,00	02067
8-	OM 80	563,00	02346		CL 80	5,6	185,00	02333	A 80 S	5,6	358,00	29552	A 80 SV	7,0	516,00	02065
9.5-	OM 84	572,00	06886		CL 84	5,6	238,00	02128	A 84 S	5,6	408,00	29555	A 84 SV	7,0	586,00	02071
10.5-	18"	-	-	-	CL 87	7,0	295,00	94131	A 87 S	7,0	575,00	89595	A 87 SV	8,2	816,00	02076
255/60-		-	-	-	CL 81	5,6	185,00	02122	A 81 S	5,6	358,00	29553	A 81 SV	7,0	516,00	02067

Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge

		pewag omnimat ring OM .. R			pewag cervino CL ..			pewag austro super A .. S			pewag austro super verstärkt A .. SV					
Reifen	Felge	Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
265/60-	18"	-	-	-	CL 81	5,6	185,00	02122	A 82 S	5,6	404,00	29554	A 82 SV	7,0	586,00	02069
275/60-		-	-	-	-	-	-	-	A 82 S	5,6	404,00	29554	-	-	-	-
6.00-		-	-	-	-	-	-	-	A 79 S	4,5	289,00	02062	A 79 SV	5,6	423,00	02063
7.50-		-	-	-	CL 84	5,6	238,00	02128	A 84 S	5,6	408,00	29555	A 84 SV	7,0	586,00	02071
245/70-	19.5"	OM 84	572,00	06886	CL 84	5,6	238,00	02128	A 84 S	5,6	408,00	29555	A 84 SV	7,0	586,00	02071
265/70-		OM 85	580,00	06887	CL 85	5,6	240,00	02129	A 85 S	5,6	415,00	29556	A 85 SV	7,0	605,00	02073
285/70-		OM 87	775,00	06888	CL 87	7,0	295,00	94131	A 87 S	7,0	575,00	89595	A 87 SV	8,2	816,00	02076
305/70-		OM 93	826,00	23605	CL 93	7,0	377,00	40239	A 93 S	7,0	611,00	89599	A 93 SV	8,2	915,00	04931
435/50-		-	-	-	-	-	-	-	07799	5,6	742,00	07799	-	-	-	-
435/50-		-	-	-	-	-	-	-	07798	7,0	1.038,00	07798	-	-	-	-
445/45-		-	-	-	-	-	-	-	01374	7,0	1.010,00	01374	-	-	-	-
8-		OM 82	563,00	02348	CL 82	5,6	191,00	02137	A 82 S	5,6	404,00	29554	A 82 SV	7,0	586,00	02069
10.00-	20"	OM 94	854,00	06892	CL 94	7,0	381,00	40264	A 94 S	7,0	632,00	89512	A 94 SV	8,2	920,00	02085
11.00-		OM 97	881,00	06893	CL 97	7,0	397,00	40276	A 97 S	7,0	652,00	89513	A 97 SV	8,2	985,00	02088
12.00-		OM 01	906,00	06885	CL 01	7,0	414,00	40179	A 01 S	7,0	668,00	89516	A 01 SV	8,2	996,00	02002
12.5-		-	-	-	CL 95	7,0	397,00	40265	A 95 S	7,0	632,00	89514	A 95 SV	8,2	955,00	02193
12/80-		-	-	-	CL 93 7	7,0	381,00	40215	A 93 7 S	7,0	632,00	89584	A 93 8 SV	8,2	920,00	33586
13.00-		-	-	-	CL 05	7,0	466,00	59872	-	-	-	-	A 05 SV	8,2	1.041,00	02008
14.00-		-	-	-	-	-	-	-	A 08 S	7,0	874,00	89590	A 08 SV	8,2	1.226,00	02010
14.5-		-	-	-	CL 02	7,0	422,00	92487	A 02 S	7,0	682,00	89586	A 02 SV	8,2	996,00	02123
14.5/75-		-	-	-	-	-	-	-	A 02 S	7,0	682,00	89586	-	-	-	-
14.75/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 05 SV	8,2	1.041,00	02008
14/80-		-	-	-	CL 01	7,0	414,00	40179	A 01 S	7,0	668,00	89516	A 01 SV	8,2	996,00	02002
16.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 10 SV	8,2	1.282,00	02012
275/80-		OM 89	782,00	06890	CL 89	7,0	362,00	40182	A 89 S	7,0	579,00	89596	A 89 SV	8,2	830,00	02368
335/80-		-	-	-	CL 95	7,0	397,00	40265	A 95 S	7,0	632,00	89514	A 95 SV	8,2	955,00	02193
365/80-		-	-	-	CL 02	7,0	422,00	92487	A 02 S	7,0	682,00	89586	A 02 SV	8,2	996,00	02123
365/85-		-	-	-	CL 05	7,0	466,00	59872	-	-	-	-	A 05 SV	8,2	1.041,00	02008
370/75-		-	-	-	CL 01	7,0	414,00	40179	A 01 S	7,0	668,00	89516	A 01 SV	8,2	996,00	02002
375/75-		-	-	-	CL 02	7,0	422,00	92487	A 02 S	7,0	682,00	89586	A 02 SV	8,2	996,00	02123
395/85-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 07 SV	8,2	1.267,00	20141
405/70-		-	-	-	-	-	-	-	A 04 S	7,0	753,00	89588	-	-	-	-
6.50-		OM 82	563,00	02348	-	-	-	-	A 82 S	5,6	404,00	29554	A 82 SV	7,0	586,00	02069
7.50-		OM 85	580,00	06887	CL 85	5,6	240,00	02129	A 85 S	5,6	415,00	29556	A 85 SV	7,0	605,00	02073
8.25-		OM 88	775,00	06889	CL 88	5,6	278,00	02130	A 88 S	5,6	469,00	29569	A 88 SV	7,0	647,00	02078
9.00-		OM 91	796,00	06891	CL 91	7,0	377,00	40214	A 91 S	7,0	591,00	89598	A 91 SV	8,2	907,00	02082
10-	22.5"	OM 91	796,00	06891	CL 91	7,0	377,00	40214	A 91 S	7,0	591,00	89598	A 91 SV	8,2	907,00	02082
10-		-	-	-	CL 93	7,0	377,00	40239	-	-	-	-	A 93 8 SV	8,2	920,00	33586
Michelin XD..		OM 94	854,00	06892	CL 94	7,0	381,00	40264	A 94 S	7,0	632,00	89512	A 94 SV	8,2	920,00	02085
11-		-	-	-	-	-	-	-	A 94 S/B	7,0	632,00	02084	-	-	-	-
11- ①		-	-	-	CL 97	7,0	397,00	40276	A 97 S	7,0	652,00	89513	A 97 SV	8,2	985,00	02088
11-Michelin XD..		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11/70-		-	-	-	-	-	-	-	A 89 S	7,0	579,00	89596	A 89 SV	8,2	830,00	02368
12-		OM 97	881,00	06893	CL 97	7,0	397,00	40276	A 97 S	7,0	652,00	89513	A 97 SV	8,2	985,00	02088
12-Michelin XD..		-	-	-	CL 01	7,0	414,00	40179	A 01 S	7,0	668,00	89516	A 01 SV	8,2	996,00	02002
13-		OM 01	906,00	06885	CL 01	7,0	414,00	40179	A 01 S	7,0	668,00	89516	A 01 SV	8,2	996,00	02002
255/70-		OM 88	775,00	06889	CL 88	5,6	278,00	02130	A 88 S	5,6	469,00	29569	A 88 SV	7,0	647,00	02078
275/70-		OM 89	782,00	06890	CL 91	7,0	377,00	40214	A 90 S	7,0	591,00	89597	A 90 SV	8,2	839,00	91169
275/70- ②		-	-	-	-	-	-	-	A 90 S/B	5,6	591,00	63425	-	-	-	-
275/80-		OM 94	854,00	06892	CL 93 7	7,0	381,00	40215	A 93 7 S	7,0	632,00	89584	A 93 8 SV	8,2	920,00	33586
275/80-Michelin XD..		-	-	-	CL 97	7,0	397,00	40276	A 94 S	7,0	632,00	89512	A 94 SV	8,2	920,00	02085
285/60-		OM 88	775,00	06889	CL 88	5,6	278,00	02130	A 88 S	5,6	469,00	29569	A 88 SV	7,0	647,00	02078
285/70-		-	-	-	CL 91	7,0	377,00	40214	A 91 S	7,0	591,00	89598	A 91 SV	8,2	907,00	02082

① Für Steyr S11 U200

② Mit hochsitzender Innenkette für Bereifung 275/70 -22.5 Mercedes Citaro Vorderachse (pewag uniradial GR 91 4 siehe Seite 47)

Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge

		pewag omnimat ring OM .. R			pewag cervino CL ..			pewag austro super A .. S			pewag austro super verstrkrt A .. SV					
Reifen	Felge	Bestell Nr.	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
295/55-	22,5"	-	-	-	-	-	-	-	A 87 S	7,0	575,00	89595	A 87 SV	8,2	816,00	02076
295/60-		OM 89	782,00	06890	CL 89	7,0	362,00	40182	A 89 S	7,0	579,00	89596	A 89 SV	8,2	830,00	02368
295/60- Bridgestone M...		-	-	-	CL 91	7,0	377,00	40214	A 91 S	7,0	591,00	89598	A 91 SV	8,2	907,00	02082
295/70-		OM 91	796,00	06891	CL 91	7,0	377,00	40214	A 91 S	7,0	591,00	89598	A 91 SV	8,2	907,00	02082
295/75-		OM 94	854,00	06892	CL 93 7	7,0	381,00	40215	A 93 7 S	7,0	632,00	89584	A 93 8 SV	8,2	920,00	33586
295/80-		OM 94	854,00	06892	CL 94	7,0	381,00	40264	A 94 S	7,0	632,00	89512	A 94 SV	8,2	920,00	02085
295/80- ③		-	-	-	-	-	-	-	65191	5,6	574,00	65191	-	-	-	-
295/80- ④		-	-	-	-	-	-	-	A 94 V	7,0	694,00	02475	-	-	-	-
295/80- Bridgestone M... Michelin XD..		-	-	-	CL 97	7,0	397,00	40276	A 97 S	7,0	652,00	89513	A 97 SV	8,2	985,00	02088
305/60-		OM 91	796,00	06891	CL 91	7,0	377,00	40214	A 91 S	7,0	591,00	89598	A 91 SV	8,2	907,00	02082
305/70-		OM 94	854,00	06892	CL 93 7	7,0	381,00	40215	A 93 7 S	7,0	632,00	89584	A 93 8 SV	8,2	920,00	33586
305/70- Bridgestone M...		-	-	-	CL 94	7,0	381,00	40264	33505	7,0	632,00	33505	33523	8,2	920,00	33523
315/60-		OM 91	796,00	06891	CL 91	7,0	377,00	40214	A 91 S	7,0	591,00	89598	A 91 SV	8,2	907,00	02082
315/65-		-	-	-	-	-	-	-	A 93 7 S	7,0	632,00	89584	A 93 8 SV	8,2	920,00	33586
315/70-		OM 94	854,00	06892	CL 93 7	7,0	381,00	40215	A 93 7 S	7,0	632,00	89584	A 93 8 SV	8,2	920,00	33586
315/70- Bridgestone M... Michelin XD..		-	-	-	CL 97	7,0	397,00	40276	A 94 S	7,0	632,00	89512	A 94 SV	8,2	920,00	02085
315/75-		OM 97	881,00	06893	CL 97	7,0	397,00	40276	A 97 S	7,0	652,00	89513	A 97 SV	8,2	985,00	02088
315/80-		OM 97	881,00	06893	CL 97	7,0	397,00	40276	A 97 S	7,0	652,00	89513	A 97 SV	8,2	985,00	02088
315/80-		-	-	-	-	-	-	-	10273*	7,0	821,00	10273	-	-	-	-
315/80- Bridgestone M... Michelin XD.. Semperit		OM 01	906,00	06885	CL 01	7,0	414,00	40179	A 01 S	7,0	668,00	89516	A 01 SV	8,2	996,00	02002
365/80-		-	-	-	CL 05	7,0	466,00	59872	-	-	-	-	-	-	-	-
375/90-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 08 SV	8,2	1.226,00	02010
385/55-		-	-	-	CL 95	7,0	397,00	40265	A 99 7 S	7,0	755,00	89585	A 99 8 SV	8,2	1.113,00	66700
385/65-		-	-	-	CL 02	7,0	422,00	92487	A 01 S	7,0	668,00	89516	A 01 SV	8,2	996,00	02002
385/65-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19417	8,2	1.091,00	19417
385/65- Conti HTC1 Michelin XZY		-	-	-	-	-	-	-	A 02 S	7,0	682,00	89586	A 02 SV	8,2	996,00	02123
445/65-		-	-	-	CL 160 7	7,0	550,00	94401	A 160 7 S	7,0	856,00	89594	-	-	-	-
495/45-		-	-	-	-	-	-	-	01375	7,0	1.146,00	01375	-	-	-	-
8-		OM 85	580,00	06887	CL 85	5,6	240,00	02129	A 85 S	5,6	415,00	29556	A 85 SV	7,0	605,00	02073
9-		OM 88	775,00	06889	CL 88	5,6	278,00	02130	A 88 S	5,6	469,00	29569	A 88 SV	7,0	647,00	02078
13.00- 24"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 08 SV	8,2	1.226,00	02010
14.00-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 10 SV	8,2	1.282,00	02012
15.5/80-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 09 SV	8,2	1.226,00	02011
15.5- 25"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 09 SV	8,2	1.226,00	02011

③ Mit hochsitzender Innenkette, 5,6 mm fr sehr enge Radkstenabstnde

④ Mit hochsitzender Innenkette fr VOLVO, STEYR, MAN, OAF Busse mit Bereifung Continental HS 41, HMS 45, HD 75, HD 70, HMS 90, HC 51, HB 15, Pirelli TH 65, Michelin XDH und Power Truck 2000

Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge



		pewag austro super zwilling A .. S ZW				pewag austro super verstärkt zwilling TT A .. SV ZW			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
7.00-	12"	-	-	-	-	A 270 SV	5,6	634,00	02025
185-	14"	-	-	-	-	A 270 SV	5,6	634,00	02025
195/80-	A 273 S	4,5	540,00	02026		A 273 SV	5,6	647,00	02027
205/80-	A 275 S	4,5	545,00	02028		A 275 SV	5,6	670,00	02029
7.50-	A 273 S	4,5	540,00	02026		A 273 SV	5,6	647,00	02027
195/70-	15"	A 273 S	4,5	540,00	02026	A 273 SV	5,6	647,00	02027
250-	-	-	-	-	-	A 281 SV	7,0	1.052,00	02039
7.00-	-	-	-	-	-	A 280 SV	7,0	1.023,00	02037
7.50-	-	-	-	-	-	A 95 5 SV	5,6	830,00	03504
8.25-	-	-	-	-	-	A 282 SV	7,0	1.094,00	02041
185/75-	16"	A 275 S	4,5	545,00	02028	-	-	-	-
195/75-	A 275 S	4,5	545,00	02028		A 275 SV	5,6	670,00	02029
205/75-	-	-	-	-	-	32484 für 16C"	5,6	694,00	32484
205/75-	-	-	-	-	-	A 277 SV	5,6	694,00	02032
225/75-	A 280 S	5,6	643,00	73095		A 280 SV	7,0	1.023,00	02037
6.00-	A 275 S	4,5	545,00	02028		A 275 SV	5,6	670,00	02029
6.50-	A 277 S	4,5	550,00	02031		A 277 SV	5,6	694,00	02032
7.00-	A 279 S	4,5	600,00	02034		A 279 SV	5,6	778,00	02035
7.50-	A 281 S	5,6	647,00	73096		A 281 SV	7,0	1.052,00	02039
8.25-	A 284 S	5,6	714,00	73099		A 284 SV	7,0	1.158,00	02044
9.00-	-	-	-	-	-	A 285 SV	7,0	1.226,00	62170
6.50-	17LC"	A 275 S	4,5	545,00	02028	A 275 SV	5,6	670,00	02029
6.50-	17XC"	A 277 S	4,5	550,00	02031	A 277 SV	5,6	694,00	02032
10-	17.5"	A 284 S	5,6	714,00	73099	A 284 SV	7,0	1.158,00	02044
205/70-	A 279 S	4,5	600,00	02034		A 279 SV	5,6	778,00	02035
205/75-	A 280 S	5,6	643,00	73095		A 280 SV	7,0	1.023,00	02037
215/75-	A 281 S	5,6	647,00	73096		A 281 SV	7,0	1.052,00	02039
225/75-	A 282 S	5,6	670,00	73097		A 281 SV	7,0	1.052,00	02039
235/75-	A 282 S	5,6	670,00	73097		A 282 SV	7,0	1.094,00	02041
245/70-	-	-	-	-	-	A 282 SV	7,0	1.094,00	02041
Bridgestone M...									
265/70-	31928	5,6	958,00	31928		02228	7,0	1.244,00	02228
7-	A 279 S	4,5	600,00	02034		A 279 SV	5,6	778,00	02035
8.5-	A 281 S	5,6	647,00	73096		A 281 SV	7,0	1.052,00	02039
8-	A 280 S	5,6	643,00	73095		A 280 SV	7,0	1.023,00	02037
245/70-	19.5"	A 284 S	5,6	714,00	73099	A 284 SV	7,0	1.158,00	02044
265/70-	A 285 S	5,6	741,00	73100		A 285 SV	7,0	1.226,00	62170
285/70-	73103	5,6	996,00	73103		43145	7,0	1.185,00	43145
8-	A 282 S	5,6	670,00	73097		A 282 SV	7,0	1.094,00	02041
9-	A 285 S	5,6	741,00	73100		A 285 SV	7,0	1.226,00	62170
10.00-	20"	A 294 S	7,0	1.269,00	73041	A 294 SV TT	8,2	1.599,00	36402
11.00-	A 297 S	7,0	1.277,00	33277		A 297 SV TT	8,2	1.612,00	14350
12.00-	A 201 S	7,0	1.407,00	36759		A 201 SV TT	8,2	1.801,00	36400
12/80-	A 293 7 S	7,0	1.269,00	73040		A 293 8 SV TT	8,2	1.599,00	36401
7.50-	A 287 S	5,6	744,00	73101		-	-	-	-
8.25-	A 288 S	5,6	785,00	73102		A 288 SV	7,0	1.250,00	02050
9.00-	A 291 S	7,0	1.247,00	73039		A 291 SV TT	8,2	1.566,00	36536
10-	22.5"	A 291 S	7,0	1.247,00	73039	A 291 SV TT	8,2	1.566,00	36536
10-	A 293 7 S	7,0	1.269,00	73040		A 293 8 SV TT	8,2	1.599,00	36401
Michelin XD..									

Preis- und Zuordnungsliste Bus & Nutzfahrzeuge

		pewag austro super zwilling A .. S ZW				pewag austro super verstrkzt zwilling TT A .. SV ZW			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Strke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Strke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
11-	22,5"	A 294 S	7,0	1.269,00	73041	A 294 SV TT	8,2	1.599,00	36402
11-		A 297 S	7,0	1.277,00	33277	A 297 SV TT	8,2	1.612,00	14350
Michelin XD..									
12-		A 297 S	7,0	1.277,00	33277	A 297 SV TT	8,2	1.612,00	14350
12-		A 201 S	7,0	1.407,00	36759	A 201 SV TT	8,2	1.801,00	36400
Michelin XD..									
13-		A 201 S	7,0	1.407,00	36759	A 201 SV TT	8,2	1.801,00	36400
255/70-		A 288 S	5,6	785,00	73102	A 288 SV	7,0	1.250,00	02050
275/70-		A 289 S	7,0	1.153,00	73038	A 289 SV TT	8,2	1.441,00	36534
275/80-		A 293 7 S	7,0	1.269,00	73040	A 293 8 SV TT	8,2	1.599,00	36401
275/80-		A 294 S	7,0	1.269,00	73041	A 294 SV TT	8,2	1.599,00	36402
Michelin XD..									
295/70-		A 291 S	7,0	1.247,00	73039	A 291 SV TT	8,2	1.566,00	36536
295/75-		A 293 7 S	7,0	1.269,00	73040	A 293 8 SV TT	8,2	1.599,00	36401
295/80-		A 294 S	7,0	1.269,00	73041	A 294 SV TT	8,2	1.599,00	36402
295/80-		A 297 S	7,0	1.277,00	33277	A 297 SV TT	8,2	1.612,00	14350
Bridgestone M...									
Michelin XD..									
305/70-		A 293 7 S	7,0	1.269,00	73040	A 293 8 SV TT	8,2	1.599,00	36401
315/70-		A 293 7 S	7,0	1.269,00	73040	A 293 8 SV TT	8,2	1.599,00	36401
315/70-		A 294 S	7,0	1.269,00	73041	A 294 SV TT	8,2	1.599,00	36402
Bridgestone M...									
Michelin XD..									
315/75-		A 297 S	7,0	1.277,00	33277	A 297 SV TT	8,2	1.612,00	14350
315/80-		A 297 S	7,0	1.277,00	33277	A 297 SV TT	8,2	1.612,00	14350
315/80-		A 201 S	7,0	1.407,00	36759	A 201 SV TT	8,2	1.801,00	36400
Bridgestone M...									
Michelin XD..									
Semperit									
8-		A 287 S	5,6	744,00	73101	-	-	-	-
9-		A 288 S	5,6	785,00	73102	A 288 SV	7,0	1.250,00	02050

Preis- und Zuordnungsliste Nutzfahrzeuge



		pewag unimove TT UM ..				pewag uniradial GR .. S				pewag uniradial SED GR .. SED			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
10.00-	12"	-	-	-	-	GR 103 5	5,6	1.004,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.225,00	66161
10.0/75-	15"	-	-	-	-	GR 103 5	5,6	1.004,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.225,00	66161
10-	-	-	-	-	-	GR 103 5	5,6	1.004,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.225,00	66161
11.5-	-	-	-	-	-	GR 114 5	5,6	1.082,00	03793	-	-	-	-
195/70-	-	-	-	-	-	GR 85 4	4,5	686,00	24797	-	-	-	-
212/80-	-	-	-	-	-	GR 77 S	4,5	648,00	02096	-	-	-	-
215/80-	-	-	-	-	-	GR 79 S	4,5	739,00	02097	-	-	-	-
225/70-	-	-	-	-	-	GR 77 S	4,5	648,00	02096	-	-	-	-
235/75-	-	-	-	-	-	GR 79 S	4,5	739,00	02097	-	-	-	-
250-	-	-	-	-	-	GR 79 S	4,5	739,00	02097	-	-	-	-
Superelastic													
255/75-	-	-	-	-	-	GR 81 S	5,6	933,00	21189	GR 81 SED	5,6	1.094,00	02283
265/70-	-	-	-	-	-	08803	5,6	986,00	08803	-	-	-	-
28X12.5-	-	-	-	-	-	46673	5,6	1.054,00	46673	-	-	-	-
Superelastic													
28X9-	-	-	-	-	-	GR 77 S	4,5	648,00	02096	-	-	-	-
Magna Super- elastic													
8.0/75-	-	-	-	-	-	GR 90 4	4,5	674,00	03788	-	-	-	-
10.0/75-	15.3"	-	-	-	-	GR 103 5	5,6	1.004,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.225,00	66161
205/80-	16"	-	-	-	-	GR 77 S	4,5	648,00	02096	-	-	-	-
215/80-	-	-	-	-	-	GR 79 S	4,5	739,00	02097	-	-	-	-
225/75-	-	-	-	-	-	GR 79 S	4,5	739,00	02097	GR 79 5 SED	5,6	1.192,00	20322
225/75-	-	-	-	-	-	GR 79 5	5,6	996,00	04945	-	-	-	-
265/70-	-	-	-	-	-	GR 103 5	5,6	1.004,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.225,00	66161
265/75-	-	-	-	-	-	GR 82 S	5,6	1.036,00	04613	GR 82 SED	5,6	1.314,00	69819
275/70-	-	-	-	-	-	GR 82 S	5,6	1.036,00	04613	GR 82 SED	5,6	1.314,00	69819
7.50-	-	-	-	-	-	GR 103 5	5,6	1.004,00	13177	GR 103 5 SED	5,6	1.225,00	66161
215/75-	17.5"	-	-	-	-	12793	5,6	1.003,00	12793	-	-	-	-
225/75-	-	-	-	-	-	GR 82 S	5,6	1.036,00	04613	GR 82 SED	5,6	1.314,00	69819
265/70-	-	-	-	-	-	29933	5,6	1.069,00	29933	-	-	-	-
9.5-	-	-	-	-	-	67354	7,0	1.248,00	67354	-	-	-	-
10.5-	18"	-	-	-	-	GR 06 S	7,0	1.004,00	02093	GR 06 SED	7,0	1.178,00	04722
10.5/10-	-	-	-	-	-	GR 06 S	7,0	1.004,00	02093	GR 06 SED	7,0	1.178,00	04722
7.50-	-	-	-	-	-	GR 03 S	5,6	858,00	02092	GR 03 SED	5,6	1.115,00	04545
265/70-	19.5"	-	-	-	-	GR 86 S	7,0	1.149,00	45197	GR 86 SED	7,0	1.379,00	69025
285/70-	-	-	-	-	-	GR 87 S	7,0	1.170,00	11480	GR 87 SED	7,0	1.288,00	29852
385/65-	-	-	-	-	-	GR 99 7	7,0	1.407,00	62181	GR 99 7 SED	7,0	1.688,00	42638
10.00-	20"	UM 94	8,2	1.374,00	73061	GR 94 S	7,0	1.258,00	02099	GR 94 SED	7,0	1.506,00	04919
10.00-	-	-	-	-	-	GR 94 S/B	7,0	1.258,00	10738	-	-	-	-
11.00-	-	-	-	-	-	GR 97 S	7,0	1.342,00	02100	GR 97 SED	7,0	1.611,00	04922
11.00-	-	-	-	-	-	GR 97 S/B	7,0	1.342,00	11147	GR 97 SED/B	7,0	1.611,00	84667
12.00-	UM 01	8,2	1.501,00	89814	GR 01 S	7,0	1.407,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.694,00	04544	
12.00-	-	-	-	-	-	GR 01 S/B	7,0	1.407,00	13127	-	-	-	-
12.5-	UM 10	8,2	1.355,00	86101	GR 10 S	7,0	1.269,00	02095	GR 10 SED	7,0	1.494,00	04911	
12.5-	-	-	-	-	-	GR 10 S/B	7,0	1.269,00	28998	-	-	-	-
12-	UM 01	8,2	1.501,00	89814	GR 01 S	7,0	1.407,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.694,00	04544	
12-	-	-	-	-	-	GR 01 S/B	7,0	1.407,00	13127	-	-	-	-
12/80-	UM 93 7	8,2	1.342,00	90077	GR 93 7	7,0	1.258,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.506,00	33587	

B= mit hochsitzender Innenkette (für enge Freiräume an der Radinnenseite)
 Superelastic = Vollgummi

Preis- und Zuordnungsliste Nutzfahrzeuge

		pewag unimove TT UM ..				pewag uniradial GR .. S				pewag uniradial SED GR .. SED			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
13.00-	20"	UM 05	8,2	1.255,00	90071	-	-	-	-	-	-	-	-
13/80-		UM 10	8,2	1.355,00	86101	GR 10 S	7,0	1.269,00	02095	GR 10 SED	7,0	1.494,00	04911
13/80-		-	-	-	-	GR 10 S/B	7,0	1.269,00	28998	-	-	-	-
14.00-		UM 07	8,2	1.332,00	90072	-	-	-	-	-	-	-	-
14.5-		UM 12	8,2	1.539,00	86102	GR 12 S	7,0	1.442,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.705,00	04917
14.5-		UM 12 B	8,2	1.539,00	90073	GR 12 S/B	7,0	1.442,00	03881	-	-	-	-
14.5/75-		UM 12	8,2	1.539,00	86102	GR 12 S	7,0	1.442,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.705,00	04917
14.5/75-		UM 12 B	8,2	1.539,00	90073	GR 12 S/B	7,0	1.442,00	03881	-	-	-	-
14.75/80-		UM 05	8,2	1.255,00	90071	GR 05 S	7,0	1.173,00	18014	GR 05 SED	7,0	1.268,00	07726
14.9-		UM 12	8,2	1.539,00	86102	GR 12 S	7,0	1.442,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.705,00	04917
14.9-		UM 12 B	8,2	1.539,00	90073	GR 12 S/B	7,0	1.442,00	03881	-	-	-	-
14.9LR-		UM 12	8,2	1.539,00	86102	GR 12 S	7,0	1.442,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.705,00	04917
14.9LR-		UM 12 B	8,2	1.539,00	90073	GR 12 S/B	7,0	1.442,00	03881	-	-	-	-
14/80-		UM 01	8,2	1.501,00	89814	GR 01 S	7,0	1.407,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.694,00	04544
14/80-		-	-	-	-	GR 01 S/B	7,0	1.407,00	13127	-	-	-	-
16.0/70-		-	-	-	-	GR 148 7	7,0	1.676,00	03917	GR 148 7 SED	7,0	2.044,00	29855
16/70-		-	-	-	-	GR 148 7	7,0	1.676,00	03917	GR 148 7 SED	7,0	2.044,00	29855
275/80-		-	-	-	-	GR 08 S	7,0	1.229,00	02094	GR 08 SED	7,0	1.460,00	04755
280/80-		-	-	-	-	GR 08 S	7,0	1.229,00	02094	GR 08 SED	7,0	1.460,00	04755
335/80-		UM 10	8,2	1.355,00	86101	GR 10 S	7,0	1.269,00	02095	GR 10 SED	7,0	1.494,00	04911
335/80-		-	-	-	-	GR 10 S/B	7,0	1.269,00	28998	-	-	-	-
365/80-		UM 12	8,2	1.539,00	86102	GR 12 S	7,0	1.442,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.705,00	04917
365/80-		UM 12 B	8,2	1.539,00	90073	GR 12 S/B	7,0	1.442,00	03881	-	-	-	-
365/85-		UM 05	8,2	1.255,00	90071	GR 05 S	7,0	1.173,00	18014	GR 05 SED	7,0	1.268,00	07726
375/75-		UM 12	8,2	1.539,00	86102	GR 12 S	7,0	1.442,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.705,00	04917
375/75-		UM 12 B	8,2	1.539,00	90073	GR 12 S/B	7,0	1.442,00	03881	-	-	-	-
395/85-		UM 07	8,2	1.332,00	90072	-	-	-	-	-	-	-	-
405/70-		-	-	-	-	GR 12 S	7,0	1.442,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.705,00	04917
405/70-		-	-	-	-	GR 12 S/B	7,0	1.442,00	03881	-	-	-	-
9.00-		-	-	-	-	GR 91 S	7,0	1.203,00	02098	GR 91 SED	7,0	1.436,00	04918
10-	22.5"	-	-	-	-	GR 91 S	7,0	1.203,00	02098	GR 91 SED	7,0	1.436,00	04918
10-		-	-	-	-	GR 93 7	7,0	1.258,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.506,00	33587
Michelin XD..		UM 94	8,2	1.374,00	73061	GR 94 S	7,0	1.258,00	02099	GR 94 SED	7,0	1.506,00	04919
11-		-	-	-	-	GR 94 S/B	7,0	1.258,00	10738	-	-	-	-
11-		-	-	-	-	GR 97 S	7,0	1.342,00	02100	GR 97 SED	7,0	1.611,00	04922
Michelin XD..		-	-	-	-	GR 97 S/B	7,0	1.342,00	11147	GR 97 SED/B	7,0	1.611,00	84667
11-		UM 97	8,2	1.432,00	73018	GR 97 S	7,0	1.342,00	02100	GR 97 SED	7,0	1.611,00	04922
12-		-	-	-	-	GR 97 S/B	7,0	1.342,00	11147	GR 97 SED/B	7,0	1.611,00	84667
12-		-	-	-	-	GR 01 S	7,0	1.407,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.694,00	04544
Michelin XD..		-	-	-	-	GR 01 S/B	7,0	1.407,00	13127	-	-	-	-
12-		-	-	-	-	GR 01 S/B	7,0	1.407,00	13127	-	-	-	-
Michelin XD..		UM 01	8,2	1.501,00	89814	GR 01 S	7,0	1.407,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.694,00	04544
13-		-	-	-	-	GR 01 S/B	7,0	1.407,00	13127	-	-	-	-
275/70-		-	-	-	-	GR 91 S	7,0	1.203,00	02098	GR 91 SED	7,0	1.436,00	04918
275/70- ①		-	-	-	-	GR 91 4	4,5	952,00	65775	-	-	-	-
275/80-		UM 93 7	8,2	1.342,00	90077	GR 93 7	7,0	1.258,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.506,00	33587
275/80-		-	-	-	-	GR 94 S	7,0	1.258,00	02099	GR 94 SED	7,0	1.506,00	04919
Michelin XD..		-	-	-	-	GR 94 S/B	7,0	1.258,00	10738	-	-	-	-
275/80-		-	-	-	-	GR 94 S/B	7,0	1.258,00	10738	-	-	-	-
Michelin XD..		-	-	-	-	GR 87 S	7,0	1.170,00	11480	GR 87 SED	7,0	1.288,00	29852
295/55-		-	-	-	-	GR 91 S	7,0	1.203,00	02098	GR 91 SED	7,0	1.436,00	04918

B= mit hochsitzender Innenkette (für enge Freiräume an der Radinnenseite)

① Mit hochsitzender Innenkette für Bus-Vorderachse (z.B. Mercedes Citaro mit Bereifung 275/70 -22,5)

Preis- und Zuordnungsliste Nutzfahrzeuge

		pewag unimove TT UM ..				pewag uniradial GR .. S				pewag uniradial SED GR .. SED			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	Stärke mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
295/75-	22,5"	UM 93 7	8,2	1.342,00	90077	GR 93 7	7,0	1.258,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.506,00	33587
295/80-		UM 94	8,2	1.374,00	73061	GR 94 S	7,0	1.258,00	02099	GR 94 SED	7,0	1.506,00	04919
295/80-		-	-	-	-	GR 94 S/B	7,0	1.258,00	10738	-	-	-	-
295/80- ²⁾		-	-	-	-	GR 94 5	5,6	1.129,00	65193	-	-	-	-
295/80- Bridgestone M... Michelin XD..		UM 97	8,2	1.432,00	73018	GR 97 S	7,0	1.342,00	02100	GR 97 SED	7,0	1.611,00	04922
295/80- Bridgestone M... Michelin XD..		-	-	-	-	GR 97 S/B	7,0	1.342,00	11147	GR 97 SED/B	7,0	1.611,00	84667
305/60-		-	-	-	-	GR 91 S	7,0	1.203,00	02098	GR 91 SED	7,0	1.436,00	04918
305/70-		UM 93 7	8,2	1.342,00	90077	GR 93 7	7,0	1.258,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.506,00	33587
315/60-		-	-	-	-	GR 91 S	7,0	1.203,00	02098	GR 91 SED	7,0	1.436,00	04918
315/65-		UM 93 7	8,2	1.342,00	90077	GR 93 7	7,0	1.258,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.506,00	33587
315/70-		UM 93 7	8,2	1.342,00	90077	GR 93 7	7,0	1.258,00	33588	GR 93 7 SED	7,0	1.506,00	33587
315/70- Bridgestone M... Michelin XD..		-	-	-	-	GR 94 S	7,0	1.258,00	02099	GR 94 SED	7,0	1.506,00	04919
315/70- Bridgestone M... Michelin XD..		-	-	-	-	GR 94 S/B	7,0	1.258,00	10738	-	-	-	-
315/75-		UM 97	8,2	1.432,00	73018	GR 97 S	7,0	1.342,00	02100	GR 97 SED	7,0	1.611,00	04922
315/75-		-	-	-	-	GR 97 S/B	7,0	1.342,00	11147	GR 97 SED/B	7,0	1.611,00	84667
315/80-		UM 97	8,2	1.432,00	73018	GR 97 S	7,0	1.342,00	02100	GR 97 SED	7,0	1.611,00	04922
315/80-		-	-	-	-	GR 97 S/B	7,0	1.342,00	11147	GR 97 SED/B	7,0	1.611,00	84667
315/80- Bridgestone M... Michelin XD..		-	-	-	-	GR 01 S	7,0	1.407,00	02091	GR 01 SED	7,0	1.694,00	04544
315/80- Bridgestone M... Michelin XD..		-	-	-	-	GR 01 S/B	7,0	1.407,00	13127	-	-	-	-
385/55-		-	-	-	-	GR 99 7	7,0	1.407,00	62181	GR 99 7 SED	7,0	1.688,00	42638
385/65-		UM 12	8,2	1.539,00	86102	GR 12 S	7,0	1.442,00	02235	GR 12 SED	7,0	1.705,00	04917
385/65-		UM 12 B	8,2	1.539,00	90073	GR 12 S/B	7,0	1.442,00	03881	-	-	-	-
395/80-		UM 154 8	8,2	1.665,00	90074	GR 154 7	7,0	1.569,00	03797	GR 154 7 SED	7,0	1.882,00	23026
14.5- ^{24"}		UM 154 8	8,2	1.665,00	90074	GR 154 7	7,0	1.569,00	03797	GR 154 7 SED	7,0	1.882,00	23026
16/70-		UM 154 8	8,2	1.665,00	90074	GR 154 7	7,0	1.569,00	03797	GR 154 7 SED	7,0	1.882,00	23026
360/70-		-	-	-	-	-	-	-	-	GR 05 SED	7,0	1.268,00	07726
360/70- Continental AC70 T		UM 05	8,2	1.255,00	90071	GR 05 S	7,0	1.173,00	18014	GR 05 SED	7,0	1.268,00	07726
405/70-		UM 154 8	8,2	1.665,00	90074	GR 154 7	7,0	1.569,00	03797	GR 154 7 SED	7,0	1.882,00	23026

B= mit hochsitzender Innenkette (für enge Freiräume an der Radinnenseite)

²⁾ Mit hochsitzender Innenkette für sehr enge Radkästenabstände

Schneeketten Geländefahrzeuge

pewag Schneeketten Geländefahrzeuge + Matrix	56
pewag traktor doppelspur	57
pewag universal	58
pewag universal ED	58
Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge	59–67



Schneeketten Geländefahrzeuge

Produktübersicht



Schneeketten für
Geländefahrzeuge

Kompetent. Innovativ. pewag.

Starker Halt für Traktor, Schneepflug und Co.

Herausragende Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit sind die wesentlichen Leistungsmerkmale der pewag Geländeketten.

Ob auf Baustellen, bei Schneeräumungsarbeiten oder in der Landwirtschaft: Genauso unterschiedlich wie die Einsatzbereiche und Witterungsbedingungen sind auch die verfügbaren Kettenmodelle, die den rasch wachsenden Ansprüchen durch kontinuierliche Weiterentwicklung stets angepasst werden.



Matrix Schneeketten Geländefahrzeuge

	pewag traktor doppelspur D ..	pewag universal U ..	pewag universal ED U .. ED
Wendbarkeit – doppelte Lebensdauer	✓	✓	✓
Vierkantgreifglieder mit Wellenprofil			
Zusätzliche Verschleißelemente angebracht	✓		✓
Spezialstahl TitanGrip® für längere Lebensdauer	✓	✓	✓
Von pewag empfohlen für:			
Landwirtschaftlichen Einsatz	██████	██████	██████
Unbefestigte Straßen	████	████	████
Schneeräumung/Winterdienst	██████	███	████
Baustellen/Erdbewegung	██████	████	████
Laufnetzstärke (mm)*	7.0/8.2/10	4.5/5.6/7.0/8.2/10/12	5.6/7.0/8.2/10/12

* Die Laufnetzstärke ist von der Kettengröße abhängig

Die in der Tabelle angeführten Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen mit den jeweiligen Fahrzeug-Antriebs- und -Aufhängungsvarianten. Bitte beachten Sie zur Verwendung von Ketten die Hinweise der Fahrzeug-Hersteller in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeuges.

pewag **traktor doppelspur**



**Einfach aber gut.
Der Klassiker im Traktorbereich –
jetzt in verschweißter Ausführung.**

**TITANGrip®**

pewag traktor doppelspur eignet sich für Traktoren im leichten bis mittelschweren landwirtschaftlichen Einsatz.

Produktbeschreibung

Die viereckige Netzform der pewag traktor doppelspur ist ideal, wenn es um den Standardeinsatz für Traktoren geht: Das Laufnetz ist durch zusätzliche Verschleißglieder verstärkt, die den Grip und die Lebensdauer der Kette erhöhen.

Zur Anpassung an die immer stärker werdende Motorleistung der Traktoren, wird pewag traktor doppelspur ab sofort mit verschweißten Klammern und Verschleißgliedern gefertigt.

Zum Verschließen der Kette werden Schäkel verwendet, die auch eine Verkürzung der Kette zur optimalen Passform ermöglichen. pewag traktor doppelspur wird, je nach Kettengröße, in den Materialstärken 7.0, 8.2 und 10 mm aus dem Spezialstahl TitanGrip® hergestellt.

pewag empfiehlt zur Schneeräumung die Verwendung der pewag unimove traktor oder pewag universal beziehungsweise pewag universal ED.

pewag universal

Bewährte Technik. Zuverlässig im Einsatz.

Die klassische pewag Netzkette.

pewag universal ist die bewährte Netzkette für Traktore und Baufahrzeuge. Durch das robuste Laufnetz geeignet für den mittelschweren bis schweren Einsatz.

Produktbeschreibung

Die Sechseck-Netzform des Laufnetzes macht die pewag universal zu einer guten Wahl für Traktore und Baufahrzeuge im mittelschweren bis schweren Einsatz. Die geschmiedeten Mittelhaken widerstehen auch größten Belastungen.

pewag universal wird aus TitanGrip® hergestellt und ist, je nach Fahrzeug und Einsatzbereich, in vielen Stärken zwischen 4.5 und 12 mm erhältlich.

Für Breitreifen bietet pewag eine Ausführung mit versetztem Laufnetz an. Das breitere Laufnetz bietet eine höhere Verschleißbeständigkeit, längere Lebensdauer und Laufruhe. Diese Ketten sind in der Dimensionsübersicht durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet.



TITANGrip®

pewag universal ED

Verstärkte Ausführung. Die Kette für hohe Beanspruchung.

Aufgeschweißte Verschleißelemente sorgen bei der verstärkten Ausführung der beliebten pewag universal für Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer auch bei schwersten Einsätzen.

Produktbeschreibung

Die verstärkte Ausführung der pewag universal ist besonders unempfindlich im schweren Einsatz.

Auf jedem Kettenglied im Laufnetz sind zusätzliche Verschleißelemente aus Vierkantstahl aufgeschweißt, die sowohl Grip als auch Lebensdauer der Kette beträchtlich erhöhen. Wenn diese Verschleißelemente abgefahren sind, kann die Kette (wie jede pewag Kette) gewendet und weiterbenutzt werden.

pewag universal ED wird aus TitanGrip® hergestellt und ist, je nach Fahrzeug und Einsatzbereich, in vielen Materialstärken zwischen 5.6 mm und 12 mm erhältlich.

Für Breitreifen bietet pewag eine Ausführung mit versetztem Laufnetz an. Das breitere Laufnetz bietet eine höhere Verschleißbeständigkeit, längere Lebensdauer und Laufruhe. Diese Ketten sind in der Dimensionsübersicht durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet.



TITANGrip®

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge



Reifen	Felge	pewag traktor doppelspur D ..			pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED					
		Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
21X11.00-	10"	-	-	-	-	U 80 4	4,5	559,00	10271	-	-	-	-
5.0-		-	-	-	-	U 65 4	4,5	421,00	06202	-	-	-	-
10.00-	12"	D 103 7	7,0	637,00	55988	U 103 5	5,6	777,00	03776	U 103 5 ED	5,6	930,00	23102
22X8.50-		-	-	-	-	U 78 4	4,5	532,00	10260	-	-	-	-
23X8.50-		-	-	-	-	U 78 4	4,5	532,00	10260	-	-	-	-
24X8.50-		-	-	-	-	U 80 4	4,5	559,00	10271	-	-	-	-
26X12.00-		-	-	-	-	U 98 5	5,6	737,00	03173	U 98 5 ED	5,6	885,00	29398
26X12.00-	Kenda SuperTurf					69832	5,6	737,00	69832	-	-	-	-
300/60-		-	-	-	-	U 98 5	5,6	737,00	03173	U 98 5 ED	5,6	885,00	29398
8.00-		-	-	-	-	U 97 5	5,6	768,00	03376	U 97 5 ED	5,6	921,00	69530
24X8.50-	14"	-	-	-	-	U 80 4	4,5	559,00	10271	-	-	-	-
6-		-	-	-	-	U 79 4	4,5	513,00	03772	-	-	-	-
10.0/75-	15"	3225 D	7,0	548,00	55975	U 103 5	5,6	777,00	03776	U 103 5 ED	5,6	930,00	23102
						mit Reifenmaß: D=760mm, B=250mm (ungetriebene Räder)				mit Reifenmaß: D=760mm, B=250mm (ungetriebene Räder)			
10.0/75-		-	-	-	-	U 104 5	5,6	786,00	03629	U 104 5 ED	5,6	941,00	30551
						mit Reifenmaß: D=790mm, B=260mm (getriebene AS und EM Bereifungen)				mit Reifenmaß: D=790mm, B=260mm (getriebene AS und EM Bereifungen)			
10.5-		-	-	-	-	U 106 5	5,6	809,00	03779	U 106 5 ED	5,6	967,00	29397
10-	D 103 7	7,0	637,00	55988		U 103 5	5,6	777,00	03776	U 103 5 ED	5,6	930,00	23102
11.5-		-	-	-	-	U 114 5	5,6	851,00	03780	U 114 5 ED	5,6	1.017,00	30322
11.5/80-	D 115 7	7,0	665,00	10231		U 114 5	5,6	851,00	03780	U 114 5 ED	5,6	1.017,00	30322
27X10.50-		-	-	-	-	U 95 5	5,6	821,00	06336	U 95 5 ED	5,6	985,00	84540
27X10-		-	-	-	-	U 95 5	5,6	821,00	06336	U 95 5 ED	5,6	985,00	84540
27X8.50-		-	-	-	-	U 90 5	5,6	776,00	10690	U 90 5 ED	5,6	932,00	59122
28X9.00-		-	-	-	-	U 94 5	5,6	811,00	04596	-	-	-	-
28X9-	Superelastic	-	-	-	-	U 95 5	5,6	821,00	06336	-	-	-	-
29X12.00-		-	-	-	-	U 105 5	5,6	800,00	03911	U 105 5 ED	5,6	957,00	29563
29X12.50-		-	-	-	-	U 105 5	5,6	800,00	03911	U 105 5 ED	5,6	957,00	29563
29X13.50-		-	-	-	-	U 108 5	5,6	903,00	09931	-	-	-	-
300-		-	-	-	-	U 114 5	5,6	851,00	03780	U 114 5 ED	5,6	1.017,00	30322
300-		-	-	-	-	U 114 7	7,0	900,00	03256	U 114 7 ED	7,0	1.112,00	30529
300/75-		-	-	-	-	U 114 5	5,6	851,00	03780	U 114 5 ED	5,6	1.017,00	30322
300/75-		-	-	-	-	U 114 7	7,0	900,00	03256	U 114 7 ED	7,0	1.112,00	30529
31X10.50-		-	-	-	-	U 106 5	5,6	809,00	03779	U 106 5 ED	5,6	967,00	29397
31X11.50-		-	-	-	-	U 106 5	5,6	809,00	03779	U 106 5 ED	5,6	967,00	29397
31X15.50-	D 116 7	7,0	617,00	10267		U 115 5	5,6	862,00	21924	U 115 5 ED	5,6	1.033,00	30536
						mit Reifenmaß: D=750mm, B=370mm (z.B. Mitas)				mit Reifenmaß: D=750mm, B=370mm (z.B. Mitas)			
31X15.50-		-	-	-	-	U 116 5	5,6	862,00	06203	U 116 5 ED	5,6	1.033,00	23103
						mit Reifenmaß: D=800mm, B=400mm (z.B. Dico, Galaxy, Titan, Trelleborg)				mit Reifenmaß: D=800mm, B=400mm (z.B. Dico, Galaxy, Titan, Trelleborg)			
315/70-		-	-	-	-	U 114 7	7,0	900,00	03256	U 114 7 ED	7,0	1.112,00	30529
33X12.50-		-	-	-	-	U 114 7	7,0	900,00	03256	U 114 7 ED	7,0	1.112,00	30529
33X15.50-		-	-	-	-	U 121 5	5,6	896,00	45785	U 121 5 ED	5,6	1.074,00	07090
35X12.50-		-	-	-	-	U 120 5	5,6	998,00	06344	U 120 5 ED	5,6	1.196,00	59603
36X14.00-		-	-	-	-	U 131 7	7,0	1.042,00	70477	U 131 7 ED	7,0	1.246,00	70481
37X12.50-		-	-	-	-	U 128 7	7,0	1.012,00	03783	U 128 7 ED	7,0	1.224,00	70476
5.00-		-	-	-	-	U 79 4	4,5	513,00	03772	-	-	-	-
7.5L-		-	-	-	-	U 96 5	5,6	714,00	06333	U 96 5 ED	5,6	856,00	30531
9-LT		-	-	-	-	U 106 5	5,6	809,00	03779	U 106 5 ED	5,6	967,00	29397

Superelastic = Vollgummi / pewag universal und pewag universal ED ab 10 mm blau getaucht / Achtung auf unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche bei EM-Reifen (L2/L3 und L4/L5) - Preise auf Anfrage! / Achtung: Continental-, Pirelli- und Kleber Bereifungen können gegenüber dem Norm Abweichungen aufweisen!

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag traktor doppelspur D ..			pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED					
Reifen	Felge	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
10.0/75-	15.3"	3225 D	7,0	548,00	55975	U 103 5 mit Reifenmaß: D=760mm, B=250mm (ungetriebene Räder)	5,6	777,00	03776	U 103 5 ED mit Reifenmaß: D=760mm, B=250mm (ungetriebene Räder)	5,6	930,00	23102
10.0/75-	-	-	-	-	-	U 104 5 mit Reifenmaß: D=790mm, B=260mm (getriebene AS und EM Bereifungen)	5,6	786,00	03629	U 104 5 ED mit Reifenmaß: D=790mm, B=260mm (getriebene AS und EM Bereifungen)	5,6	941,00	30551
11.5/80-	-	-	-	-	-	U 114 5	5,6	851,00	03780	U 114 5 ED	5,6	1.017,00	30322
11.5/80-	D 115 7	7,0	665,00	10231	U 114 7	7,0	900,00	03256	U 114 7 ED	7,0	1.112,00	30529	
11.5/80- Continental AS Farmer	-	-	-	-	70492	7,0	1.102,00	70492	65916	7,0	1.164,00	65916	
280/60-	15.5"	3225 D	7,0	548,00	55975	U 94 5	5,6	811,00	04596	-	-	-	-
400-	D 130 7	7,0	649,00	08101	U 130 7	7,0	1.023,00	10622	U 130 7 ED	7,0	1.262,00	18328	
400/60-	D 130 7	7,0	649,00	08101	U 130 7	7,0	1.023,00	10622	U 130 7 ED	7,0	1.262,00	18328	
500/60-	-	-	-	-	18235	7,0	1.342,00	18235	30547	7,0	1.611,00	30547	
10.0/75-	16"	3225 D	7,0	548,00	55975	3917	5,6	806,00	29903	3917 ED	5,6	966,00	30146
10.00-	-	-	-	-	U 117 7	7,0	913,00	71111	U 117 7 ED	7,0	1.096,00	30509	
10.5-	D 115 7	7,0	665,00	10231	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.2-	D 115 7	7,0	665,00	10231	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.4-	D 123 7	7,0	647,00	10264	U 123 7	7,0	960,00	04888	U 123 7 ED	7,0	1.153,00	71100	
13.6-	-	-	-	-	06343	7,0	1.259,00	06343	-	-	-	-	
230/70-	3218 D	7,0	517,00	55973	U 97 5	5,6	768,00	03376	U 97 5 ED	5,6	921,00	69530	
235/65-	-	-	-	-	U 97 5	5,6	768,00	03376	U 97 5 ED	5,6	921,00	69530	
260/70-	3225 D	7,0	548,00	55975	U 103 5	5,6	777,00	03776	U 103 5 ED	5,6	930,00	23102	
280/65-	-	-	-	-	U 106 5	5,6	809,00	03779	U 106 5 ED	5,6	967,00	29397	
280/70-	3235 D	7,0	595,00	55976	U 107 5	5,6	812,00	18880	U 107 5 ED	5,6	975,00	35923	
280/70- Continental AC70	-	-	-	-	U 113 5	5,6	933,00	03631	U 113 5 ED	5,6	1.119,00	30550	
320/65-	-	-	-	-	U 114 5	5,6	851,00	03780	U 114 5 ED	5,6	1.017,00	30322	
8-	-	-	-	-	U 104 5	5,6	786,00	03629	U 104 5 ED	5,6	941,00	30551	
9.0/70-	3218 D	7,0	517,00	55973	U 97 5	5,6	768,00	03376	U 97 5 ED	5,6	921,00	69530	
9.50-	-	-	-	-	U 104 5	5,6	786,00	03629	U 104 5 ED	5,6	941,00	30551	
10-	16.5"	-	-	-	3916	5,6	932,00	06882	3916 ED	5,6	1.094,00	29690	
12-	-	-	-	-	U 3907	7,0	914,00	70511	3907 ED	7,0	1.391,00	70503	
35X12.50-	-	-	-	-	U 120 5	5,6	998,00	06344	U 120 5 ED	5,6	1.196,00	59603	
15.0/55-	17"	D 130 7	7,0	649,00	08101	U 125 7	7,0	980,00	18497	U 125 7 ED	7,0	1.201,00	70472
15.0/55- Continental AS Farmer	-	-	-	-	3310	7,0	1.055,00	03743	3310 ED	7,0	1.324,00	23170	
15.5/55-	D 130 7	7,0	649,00	08101	U 125 7	7,0	980,00	18497	U 125 7 ED	7,0	1.201,00	70472	
15.5/55- Continental AS Farmer	-	-	-	-	3310	7,0	1.055,00	03743	3310 ED	7,0	1.324,00	23170	
425/55-	D 132 7	7,0	703,00	10345	U 132 7	7,0	1.048,00	45831	U 132 7 ED	7,0	1.257,00	70482	
440/50-	-	-	-	-	U 132 7	7,0	1.048,00	45831	U 132 7 ED	7,0	1.257,00	70482	
450/55-	-	-	-	-	73163	7,0	1.481,00	73163	30130	7,0	1.778,00	30130	
500/50-	-	-	-	-	18235	7,0	1.342,00	18235	30547	7,0	1.611,00	30547	
500/55-	-	-	-	-	U 150 8	8,2	1.895,00	30459	U 150 8 ED	8,2	2.273,00	30601	
505/50-	-	-	-	-	18235	7,0	1.342,00	18235	30547	7,0	1.611,00	30547	
14-	17.5"	-	-	-	U 128 7	7,0	1.012,00	03783	U 128 7 ED	7,0	1.224,00	70476	
400/55-	D 130 7	7,0	649,00	08101	-	-	-	-	-	-	-	-	
520/45-	-	-	-	-	18235	7,0	1.342,00	18235	-	-	-	-	
10.5-	18"	3315 D	7,0	640,00	08981	U 117 7	7,0	913,00	71111	U 117 7 ED	7,0	1.096,00	30509
10.5/10-	-	-	-	-	U 117 7	7,0	913,00	71111	U 117 7 ED	7,0	1.096,00	30509	
10.5/80-	3315 D	7,0	640,00	08981	U 117 7	7,0	913,00	71111	U 117 7 ED	7,0	1.096,00	30509	
12.0-	D 128 7	7,0	688,00	10301	U 128 7	7,0	1.012,00	03783	U 128 7 ED	7,0	1.224,00	70476	
12.5-	3340 D	7,0	701,00	07545	3904	7,0	1.066,00	29965	3904 ED	7,0	1.289,00	30128	
12.5/12-	-	-	-	-	3904	7,0	1.066,00	29965	3904 ED	7,0	1.289,00	30128	
12.5/80-	D 128 7	7,0	688,00	10301	U 128 7	7,0	1.012,00	03783	U 128 7 ED	7,0	1.224,00	70476	
12-	3340 D	7,0	701,00	07545	3904	7,0	1.066,00	29965	3904 ED	7,0	1.289,00	30128	
15.5/55-	D 130 7	7,0	649,00	08101	U 131 7	7,0	1.042,00	70477	U 131 7 ED	7,0	1.246,00	70481	

pewag universal und pewag universal ED ab 10 mm blau getaucht / Achtung auf unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche bei EM-Reifen (L2/L3 und L4/L5) - Preise auf Anfrage!
Achtung: Continental-, Pirelli- und Kleber Bereifungen können gegenüber dem Norm Abweichungen aufweisen!

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag traktor doppelspur D ..			pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED					
Reifen	Felge	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
15.5/60- Bridgestone FG L-2	18"	-	-	-	-	U 132 7	7,0	1.048,00	45831	U 132 7 ED	7,0	1.257,00	70482
15.5/70-		-	-	-	-	U 141 7	7,0	1.129,00	70485	U 141 7 ED	7,0	1.477,00	29374
275/80-	3315 D	7,0	640,00	08981	U 117 7	7,0	913,00	71111	U 117 7 ED	7,0	1.096,00	30509	
280/70-	D 115 7	7,0	665,00	10231	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320/65-	3315 D	7,0	640,00	08981	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325/70-	35009	7,0	730,00	35009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335/80-	3340 D	7,0	701,00	07545	3904	7,0	1.066,00	29965	3904 ED	7,0	1.289,00	30128	
340/65-	35009	7,0	730,00	35009	U 128 7	7,0	1.012,00	03783	U 128 7 ED	7,0	1.224,00	70476	
340/70-	D 127 7	7,0	673,00	10270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340/80-	D 133 7	7,0	700,00	10351	U 136 7	7,0	1.087,00	70484	U 136 7 ED	7,0	1.424,00	23109	
365/70-	D 133 7	7,0	700,00	10351	U 133 7	7,0	1.071,00	21431	U 133 7 ED	7,0	1.358,00	30584	
385/55-	-	-	-	-	U 131 7	7,0	1.042,00	70477	U 131 7 ED	7,0	1.246,00	70481	
400/70-	D 141 7	7,0	744,00	10362	U 141 7	7,0	1.129,00	70485	U 141 7 ED	7,0	1.477,00	29374	
405/70-	D 148 8	8,2	987,00	08225	U 142 7	7,0	1.140,00	70486	U 142 7 ED	7,0	1.444,00	07086	
7.50-	3235 D	7,0	595,00	55976	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5-	3315 D	7,0	640,00	08981	U 113 5	5,6	933,00	03631	U 113 5 ED	5,6	1.119,00	30550	
15-	19.5"	-	-	-	U 141 7	7,0	1.129,00	70485	U 141 7 ED	7,0	1.477,00	29374	
18-	-	-	-	-	3311	7,0	1.183,00	70439	3311 ED	7,0	1.453,00	43119	
435/50-	-	-	-	-	73163	7,0	1.481,00	73163	30130	7,0	1.778,00	30130	
445/45-	-	-	-	-	U 132 7	7,0	1.048,00	45831	U 132 7 ED	7,0	1.257,00	70482	
445/65-	-	-	-	-	3311	7,0	1.183,00	70439	3311 ED	7,0	1.453,00	43119	
10.5-	20"	D 123 7	7,0	647,00	10264	U 123 7	7,0	960,00	04888	U 123 7 ED	7,0	1.153,00	71100
11.2-	D 126 7	7,0	666,00	10269	U 128 7	7,0	1.012,00	03783	U 128 7 ED	7,0	1.224,00	70476	
12.4-	D 136 7	7,0	721,00	08190	U 136 7	7,0	1.087,00	70484	U 136 7 ED	7,0	1.424,00	23109	
12.5-	D 137 7	7,0	727,00	10358	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5/80-	D 137 7	7,0	727,00	10358	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.5-	D 145 7	7,0	769,00	10369	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.9-	D 145 7	7,0	769,00	10369	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.9LR-	D 145 7	7,0	769,00	10369	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.0/70-	-	-	-	-	U 148 8	8,2	1.620,00	30457	U 148 8 ED	8,2	1.944,00	30581	
16.5/75-	D 157 8	8,2	1.048,00	10377	U 157 8	8,2	1.719,00	30458	U 157 8 ED	8,2	2.061,00	30582	
16-	D 148 8	8,2	987,00	08225	U 148 8	8,2	1.620,00	30457	U 148 8 ED	8,2	1.944,00	30581	
16/70-	D 148 8	8,2	987,00	08225	U 148 8	8,2	1.620,00	30457	U 148 8 ED	8,2	1.944,00	30581	
17.5/65-	-	-	-	-	U 157 8	8,2	1.719,00	30458	U 157 8 ED	8,2	2.061,00	30582	
275/80-	D 123 7	7,0	647,00	10264	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280/70-	3315 D	7,0	640,00	08981	U 117 7	7,0	913,00	71111	U 117 7 ED	7,0	1.096,00	30509	
280/80-	-	-	-	-	U 123 7	7,0	960,00	04888	U 123 7 ED	7,0	1.153,00	71100	
300/70-	D 123 7	7,0	647,00	10264	U 123 7	7,0	960,00	04888	U 123 7 ED	7,0	1.153,00	71100	
320/70-	D 127 7	7,0	673,00	10270	U 128 7	7,0	1.012,00	03783	U 128 7 ED	7,0	1.224,00	70476	
320/70- Continental AC70	-	-	-	-	3904	7,0	1.066,00	29965	3904 ED	7,0	1.289,00	30128	
320/85-	D 136 7	7,0	721,00	08190	U 138 7	7,0	1.129,00	04660	U 138 7 ED	7,0	1.404,00	29395	
320/85- Kleber Traker	3350 D	7,0	729,00	08985	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335/80-	D 137 7	7,0	727,00	10358	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335/80- Continental AC70	D 136 7	7,0	721,00	08190	U 136 7	7,0	1.087,00	70484	U 136 7 ED	7,0	1.424,00	23109	
340/70-	3340 D	7,0	701,00	07545	3904	7,0	1.066,00	29965	3904 ED	7,0	1.289,00	30128	
340/75-	D 136 7	7,0	721,00	08190	U 136 7	7,0	1.087,00	70484	U 136 7 ED	7,0	1.424,00	23109	
340/80-	D 141 7	7,0	744,00	10362	U 142 7	7,0	1.140,00	70486	U 142 7 ED	7,0	1.444,00	07086	
360/70-	D 136 7	7,0	721,00	08190	U 136 7	7,0	1.087,00	70484	U 136 7 ED	7,0	1.424,00	23109	
360/70- Continental AC70 T	-	-	-	-	U 142 7	7,0	1.140,00	70486	U 142 7 ED	7,0	1.444,00	07086	
360/80- Nokian TRI	D 145 7	7,0	769,00	10369	-	-	-	-	-	-	-	-	-

pewag universal und pewag universal ED ab 10 mm blau getaucht / Achtung auf unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche bei EM-Reifen (L2/L3 und L4/L5) - Preise auf Anfrage!
Achtung: Continental-, Pirelli- und Kleber Bereifungen können gegenüber dem Norm Abweichungen aufweisen!

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag traktor doppelspur D ..			pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED					
Reifen	Felge	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
365/80-	20"	D 145 7	7,0	769,00	10369	-	-	-	-	-	-	-	-
375/70-		D 141 7	7,0	744,00	10362	U 142 7	7,0	1.140,00	70486	U 142 7 ED	7,0	1.444,00	07086
375/75-		D 145 7	7,0	769,00	10369	U 142 7	7,0	1.140,00	70486	U 142 7 ED	7,0	1.444,00	07086
380/70-		D 142 7	7,0	823,00	10368	U 142 7	7,0	1.140,00	70486	U 142 7 ED	7,0	1.444,00	07086
380/75-		D 145 7	7,0	769,00	10369	-	-	-	-	-	-	-	-
400/70-		D 148 8	8,2	987,00	08225	U 148 8	8,2	1.620,00	30457	U 148 8 ED	8,2	1.944,00	30581
405/70-		D 148 8	8,2	987,00	08225	U 148 8	8,2	1.620,00	30457	U 148 8 ED	8,2	1.944,00	30581
41X14.00-		D 145 7	7,0	769,00	10369	3929	5,6	1.234,00	70102	3929 ED	5,6	1.480,00	84541
420/65-		D 145 7	7,0	769,00	10369	U 146 7	7,0	1.178,00	20444	U 146 7 ED	7,0	1.504,00	30597
425/70-		D 157 8	8,2	1.048,00	10377	-	-	-	-	-	-	-	-
425/75-		D 157 8	8,2	1.048,00	10377	U 157 8	8,2	1.719,00	30458	U 157 8 ED	8,2	2.061,00	30582
425/75-		D 141 8	8,2	941,00	10363	-	-	-	-	-	-	-	-
Michelin XM27													
475/65-		-	-	-	-	U 161 8	8,2	1.763,00	30462	U 161 8 ED	8,2	2.114,00	30604
8.00-		3295 D	7,0	636,00	55977	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5-		3295 D	7,0	636,00	55977	U 118 5	5,6	901,00	09881	U 118 5 ED	5,6	1.083,00	30583
24-	21"	-	-	-	-	U 203 0*	10,0	3.869,00	07667	U 203 0 ED*	10,0	4.587,00	29390
9.50-	22"	-	-	-	-	46290	5,6	987,00	46290	-	-	-	-
400/55-	22.5"	D 148 8	8,2	987,00	08225	U 141 7	7,0	1.129,00	70485	U 141 7 ED	7,0	1.477,00	29374
445/65-		D 161 8	8,2	1.075,00	08316	U 161 8	8,2	1.763,00	30462	U 161 8 ED	8,2	2.114,00	30604
500/45-		D 150 8	8,2	1.058,00	10373	-	-	-	-	-	-	-	-
550/45-		-	-	-	-	58225*	8,2	1.954,00	58225	65427*	8,2	2.345,00	65427
600/40-		-	-	-	-	65503*	8,2	2.300,00	65503	68397*	8,2	2.760,00	68397
600/50-		D 177 8	8,2	1.203,00	10427	U 177 8*	8,2	2.010,00	06719	U 177 8 ED*	8,2	2.412,00	29388
11.2-	24"	3350 D	7,0	729,00	08985	3352	7,0	1.082,00	70441	3352 ED	7,0	1.414,00	70442
12.00-		-	-	-	-	3624	8,2	1.767,00	03243	3624 ED	8,2	2.115,00	07965
12.4-		3370 D	7,0	778,00	08986	3654	7,0	1.151,00	03220	3654 ED	7,0	1.398,00	08627
13.00-		-	-	-	-	3626	8,2	1.757,00	03245	3626 ED	8,2	2.108,00	07967
13.6-		3390 D	7,0	819,00	07638	3933	8,2	1.680,00	30013	3933 ED	8,2	2.015,00	30164
14.00-		3420 D	8,2	1.064,00	07826	3627	8,2	1.787,00	03247	3627 ED	8,2	2.141,00	08611
14.5-		-	-	-	-	3933	8,2	1.680,00	30013	3933 ED	8,2	2.015,00	30164
14.9-		3821 D	8,2	1.057,00	09067	3934	8,2	1.774,00	30014	3934 ED	8,2	2.128,00	30165
14.9-	Industrial	-	-	-	-	3626	8,2	1.757,00	03245	3626 ED	8,2	2.108,00	07967
15.5/80-		-	-	-	-	3934	8,2	1.774,00	30014	3934 ED	8,2	2.128,00	30165
16.00-		-	-	-	-	3625	10,0	2.969,00	03117	3625 ED	10,0	3.563,00	07966
16.5/85-		D 176 8	8,2	1.168,00	10401	-	-	-	-	-	-	-	-
16.9-		D 176 8	8,2	1.168,00	10401	3969	8,2	1.855,00	04776	3969 ED	8,2	2.226,00	43114
16.9-	Industrial	-	-	-	-	3821	8,2	2.041,00	03821	04426	8,2	2.448,00	04426
16.70-		-	-	-	-	3943	8,2	1.776,00	30026	3943 ED	8,2	2.128,00	30184
17.5-		-	-	-	-	3628	8,2	2.188,00	03118	3628 ED	8,2	2.624,00	08612
17.5LR-		3854 D	8,2	1.113,00	08028	3615	8,2	1.816,00	03228	3615 ED	8,2	2.178,00	07890
18.00-		-	-	-	-	3635	10,0	3.160,00	04066	3635 ED	10,0	3.792,00	29370
18.4-		-	-	-	-	U 186 8	8,2	2.011,00	07655	U 186 8 ED	8,2	2.412,00	23118
19.5-		D 182 8	8,2	1.183,00	08401	-	-	-	-	-	-	-	-
20-		D 195 8	8,2	1.272,00	10528	03389*	8,2	2.379,00	03389	23162*	8,2	3.548,00	23162
280/85-		3350 D	7,0	729,00	08985	3352	7,0	1.082,00	70441	3352 ED	7,0	1.414,00	70442
300/70-		D 137 7	7,0	727,00	10358	-	-	-	-	-	-	-	-
300/80-		-	-	-	-	3352	7,0	1.082,00	70441	3352 ED	7,0	1.414,00	70442
320/70-		D 138 7	7,0	733,00	08192	U 138 7	7,0	1.129,00	04660	U 138 7 ED	7,0	1.404,00	29395
320/80-		3370 D	7,0	778,00	08986	-	-	-	-	-	-	-	-
320/85-		3370 D	7,0	778,00	08986	3654	7,0	1.151,00	03220	3654 ED	7,0	1.398,00	08627
340/70-		D 145 7	7,0	769,00	10369	-	-	-	-	-	-	-	-
340/80-		D 138 7	7,0	733,00	08192	3933	8,2	1.680,00	30013	3933 ED	8,2	2.015,00	30164

* in versetzter Ausführung / pewag universal und pewag universal ED ab 10 mm blau getaucht / Achtung auf unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche bei EM-Reifen (L2/L3 und L4/L5) - Preise auf Anfrage! / Achtung: Continental-, Pirelli- und Kleber Bereifungen können gegenüber dem Norm Abweichungen aufweisen!

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag traktor doppelspur D ..			pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED					
Reifen	Felge	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
340/85-	24"	3390 D	7,0	819,00	07638	3933	8,2	1.680,00	30013	3933 ED	8,2	2.015,00	30164
360/70-		D 147 7	7,0	776,00	08211	U 147 8	8,2	1.611,00	30460	U 147 8 ED	8,2	1.930,00	30600
360/70- Kleber Fitker		-	-	-	-	U 152 8	8,2	1.663,00	30461	U 152 8 ED	8,2	1.993,00	30602
360/80- Nokian TRI		D 152 7	7,0	804,00	08231	U 152 8	8,2	1.663,00	30461	U 152 8 ED	8,2	1.993,00	30602
380/65-		-	-	-	-	U 147 8	8,2	1.611,00	30460	U 147 8 ED	8,2	1.930,00	30600
380/70-		D 152 7	7,0	804,00	08231	U 152 8	8,2	1.663,00	30461	U 152 8 ED	8,2	1.993,00	30602
380/85-		3821 D	8,2	1.057,00	09067	3934	8,2	1.774,00	30014	3934 ED	8,2	2.128,00	30165
385/95-		-	-	-	-	U 176 8	8,2	1.909,00	03388	U 176 8 ED	8,2	2.290,00	23117
400/65-		D 152 7	7,0	804,00	08231	-	-	-	-	-	-	-	-
400/70-		3862 D	8,2	1.184,00	08091	3943	8,2	1.776,00	30026	3943 ED	8,2	2.128,00	30184
400/80- Nokian TRI		3942 D	8,2	1.183,00	27590	3942	8,2	1.866,00	30025	3942 ED	8,2	2.239,00	30181
405/70-		3862 D	8,2	1.184,00	08091	3943	8,2	1.776,00	30026	3943 ED	8,2	2.128,00	30184
420/65-		3862 D	8,2	1.184,00	08091	U 157 8	8,2	1.719,00	30458	U 157 8 ED	8,2	2.061,00	30582
420/70-		D 161 8	8,2	1.075,00	08316	U 161 8	8,2	1.763,00	30462	U 161 8 ED	8,2	2.114,00	30604
420/70- Kleber Fitker Pirelli TM700		-	-	-	-	3615	8,2	1.816,00	03228	3615 ED	8,2	2.178,00	07890
420/75-		3942 D	8,2	1.183,00	27590	3942	8,2	1.866,00	30025	3942 ED	8,2	2.239,00	30181
420/85-		D 176 8	8,2	1.168,00	10401	U 176 8	8,2	1.909,00	03388	U 176 8 ED	8,2	2.290,00	23117
425/65-		3862 D	8,2	1.184,00	08091	-	-	-	-	-	-	-	-
425/75-		3942 D	8,2	1.183,00	27590	3942	8,2	1.866,00	30025	3942 ED	8,2	2.239,00	30181
440/65-		D 161 8	8,2	1.075,00	08316	U 161 8	8,2	1.763,00	30462	U 161 8 ED	8,2	2.114,00	30604
440/70-		3854 D	8,2	1.113,00	08028	-	-	-	-	-	-	-	-
440/80-		D 176 8	8,2	1.168,00	10401	U 175 8	8,2	1.906,00	10241	U 175 8 ED	8,2	2.286,00	23116
440/80- Nokian TRI		-	-	-	-	U 175 8	8,2	1.906,00	10241	U 175 8 ED	8,2	2.286,00	23116
445/70-		3854 D	8,2	1.113,00	08028	3615	8,2	1.816,00	03228	3615 ED	8,2	2.178,00	07890
455/70-		3854 D	8,2	1.113,00	08028	3615	8,2	1.816,00	03228	3615 ED	8,2	2.178,00	07890
460/65-		-	-	-	-	3615	8,2	1.816,00	03228	3615 ED	8,2	2.178,00	07890
460/65- Industrial		-	-	-	-	3623	8,2	1.830,00	03479	3623 ED	8,2	2.193,00	07964
460/70-		3854 D	8,2	1.113,00	08028	3615	8,2	1.816,00	03228	3615 ED	8,2	2.178,00	07890
480/65-		3854 D	8,2	1.113,00	08028	3969	8,2	1.855,00	04776	3969 ED	8,2	2.226,00	43114
480/70-		D 175 8	8,2	1.139,00	08380	U 175 8	8,2	1.906,00	10241	U 175 8 ED	8,2	2.286,00	23116
480/70- Continental AC70		-	-	-	-	U 180 8*	8,2	2.031,00	43095	U 180 8 ED*	8,2	2.437,00	43115
480/75-		3859 D	8,2	1.178,00	09268	U 186 8	8,2	2.011,00	07655	U 186 8 ED	8,2	2.412,00	23118
495/70-		D 182 8	8,2	1.183,00	08401	U 180 8*	8,2	2.031,00	43095	U 180 8 ED*	8,2	2.437,00	43115
500/65-		D 175 8	8,2	1.139,00	08380	88651	8,2	2.388,00	88651	61381	8,2	2.865,00	61381
500/70-		D 182 8	8,2	1.183,00	08401	3640*	8,2	2.066,00	18639	3640 ED*	8,2	2.480,00	23172
500/75-		D 191 8	8,2	1.228,00	10520	-	-	-	-	-	-	-	-
540/65-		D 182 8	8,2	1.183,00	08401	3640*	8,2	2.066,00	18639	3640 ED*	8,2	2.480,00	23172
8.3-		D 123 7	7,0	647,00	10264	U 118 5	5,6	901,00	09881	U 118 5 ED	5,6	1.083,00	30583
8.3/8-		-	-	-	-	3312	5,6	862,00	03037	3312 ED	5,6	1.034,00	29369
9.00-		-	-	-	-	3352	7,0	1.082,00	70441	3352 ED	7,0	1.414,00	70442
9.5-		3334 D	7,0	685,00	55978	3434	7,0	966,00	03218	3434 ED	7,0	1.156,00	70453
14.00-	25"	3420 D	8,2	1.064,00	07826	3627	8,2	1.787,00	03247	3627 ED	8,2	2.141,00	08611
15.5-		-	-	-	-	3623	8,2	1.830,00	03479	3623 ED	8,2	2.193,00	07964
16.00-		-	-	-	-	3625	10,0	2.969,00	03117	3625 ED	10,0	3.563,00	07966
17.5-		D 181 8	8,2	1.177,00	10507	3628	8,2	2.188,00	03118	3628 ED	8,2	2.624,00	08612
18.00-		-	-	-	-	3635	10,0	3.160,00	04066	3635 ED	10,0	3.792,00	29370
20.5-		-	-	-	-	3632	10,0	3.007,00	03119	3632 ED	10,0	3.610,00	08613
23.5-		-	-	-	-	3645*	10,0	3.418,00	03230	3645 ED*	10,0	4.102,00	08622

*) in versetzter Ausführung / pewag universal und pewag universal ED ab 10 mm blau getaucht / Achtung auf unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche bei EM-Reifen (L2/L3 und L4/L5) - Preise auf Anfrage! / Achtung: Continental-, Pirelli- und Kleber Bereifungen können gegenüber dem Norm Abweichungen aufweisen!

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag traktor doppelspur D ..			pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED					
Reifen	Felge	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
23.5-	25"	-	-	-	-	U 221 2	12,0	3.911,00	03401	U 221 2 ED	12,0	4.691,00	23125
26.5-	D 245 0	10,0	2.398,00	36503	U 242 2	12,0	4.212,00	04034	U 242 2 ED	12,0	5.054,00	29379	
29.5-	-	-	-	-	04128*	12,0	5.277,00	04128	30618*	12,0	6.332,00	30618	
385/95-	-	-	-	-	3967	8,2	1.799,00	30118	3967 ED	8,2	2.159,00	30267	
445/95-	-	-	-	-	3625	10,0	2.969,00	03117	3625 ED	10,0	3.563,00	07966	
600/65-	-	-	-	-	U 203 0*	10,0	3.869,00	07667	U 203 0 ED*	10,0	4.587,00	29390	
14.9-	26"	3415 D	8,2	1.050,00	09004	3615	8,2	1.816,00	03228	3615 ED	8,2	2.178,00	07890
16.9-	D 181 8	8,2	1.177,00	10507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.4-	3435 D	8,2	1.224,00	09014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.1-	-	-	-	-	3645*	10,0	3.418,00	03230	3645 ED*	10,0	4.102,00	08622	
23.1-	-	-	-	-	U 221 2	12,0	3.911,00	03401	U 221 2 ED	12,0	4.691,00	23125	
360/70-	3390 D	7,0	819,00	07638	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480/65-	D 175 8	8,2	1.139,00	08380	U 175 8	8,2	1.906,00	10241	U 175 8 ED	8,2	2.286,00	23116	
480/80-	D 196 8	8,2	1.245,00	08402	U 196 8	8,2	2.134,00	06367	U 196 8 ED	8,2	2.563,00	23119	
520/70-	D 191 8	8,2	1.228,00	10520	U 196 8	8,2	2.134,00	06367	U 196 8 ED	8,2	2.563,00	23119	
520/75-	D 200 8	8,2	1.328,00	10550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540/65-	D 191 8	8,2	1.228,00	10520	U 191 8*	8,2	2.158,00	24280	U 191 8 ED*	8,2	2.590,00	30628	
500/60-	26.5"	D 175 8	8,2	1.139,00	08380	U 175 8	8,2	1.906,00	10241	U 175 8 ED	8,2	2.286,00	23116
500/65-	D 182 8	8,2	1.183,00	08401	U 182 8	8,2	1.966,00	11484	U 182 8 ED	8,2	2.360,00	30623	
500/75-	D 200 8	8,2	1.328,00	10550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600/55-	D 192 0	10,0	1.564,00	10523	U 192 0*	10,0	3.271,00	30463	U 192 0 ED*	10,0	3.860,00	30624	
650/60-	-	-	-	-	73207*	10,0	3.804,00	73207	50525*	10,0	4.564,00	50525	
700/50-	-	-	-	-	U 205 0*	10,0	3.283,00	07651	U 205 0 ED*	10,0	4.423,00	29391	
710/45-	-	-	-	-	U 205 0*	10,0	3.283,00	07651	U 205 0 ED*	10,0	4.423,00	29391	
11.2-	28"	3370 D	7,0	778,00	08986	3372	7,0	1.151,00	70443	3372 ED	7,0	1.504,00	70444
12.4-	3393 D	7,0	818,00	08990	3392	7,0	1.236,00	70445	3392 ED	7,0	1.586,00	07699	
13.6-	3395 D	7,0	875,00	07730	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6-	3871 D	8,2	1.046,00	08092	3968	8,2	1.708,00	30123	3968 ED	8,2	2.049,00	30122	
14.9-	3420 D	8,2	1.064,00	07826	3967	8,2	1.799,00	30118	3967 ED	8,2	2.159,00	30267	
14.9-	Industrial	-	-	-	03834	8,2	1.979,00	03834	04418	8,2	2.375,00	04418	
16.5/85-	3430 D	8,2	1.159,00	09013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.9-	3430 D	8,2	1.159,00	09013	3643	8,2	2.079,00	03121	3643 ED	8,2	2.493,00	08621	
16.9-	Nokian TRI	-	-	-	3644	8,2	2.265,00	73571	3644 ED	8,2	2.718,00	73558	
280/85-	3370 D	7,0	778,00	08986	3372	7,0	1.151,00	70443	3372 ED	7,0	1.504,00	70444	
320/70-	3370 D	7,0	778,00	08986	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320/85-	3393 D	7,0	818,00	08990	3392	7,0	1.236,00	70445	3392 ED	7,0	1.586,00	07699	
340/85-	3395 D	7,0	875,00	07730	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340/85-	3871 D	8,2	1.046,00	08092	3968	8,2	1.708,00	30123	3968 ED	8,2	2.049,00	30122	
360/70-	3821 D	8,2	1.057,00	09067	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360/70-	Kleber Fitker	-	-	-	3934	8,2	1.774,00	30014	3934 ED	8,2	2.128,00	30165	
380/70-	D 162 8	8,2	1.101,00	08374	3934	8,2	1.774,00	30014	3934 ED	8,2	2.128,00	30165	
380/70-	Continental AC70 T	-	-	-	3943	8,2	1.776,00	30026	3943 ED	8,2	2.128,00	30184	
380/85-	3420 D	8,2	1.064,00	07826	U 176 8	8,2	1.909,00	03388	U 176 8 ED	8,2	2.290,00	23117	
400/80-	D 175 8	8,2	1.139,00	08380	U 176 8	8,2	1.909,00	03388	U 176 8 ED	8,2	2.290,00	23117	
420/65-	3942 D	8,2	1.183,00	27590	3615	8,2	1.816,00	03228	3615 ED	8,2	2.178,00	07890	
420/70-	D 171 8	8,2	1.131,00	10389	U 171 8	8,2	1.902,00	04980	U 171 8 ED	8,2	2.282,00	23115	
420/85-	3430 D	8,2	1.159,00	09013	3643	8,2	2.079,00	03121	3643 ED	8,2	2.493,00	08621	
420/85-	Continental AC85	-	-	-	3435 D	8,2	1.224,00	09014	-	-	-	-	-
440/65-	Kleber Traker	D 172 8	8,2	1.122,00	10393	3969	8,2	1.855,00	04776	3969 ED	8,2	2.226,00	43114

* in versetzter Ausführung / pewag universal und pewag universal ED ab 10 mm blau getaucht / Achtung auf unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche bei EM-Reifen (L2/L3 und L4/L5) - Preise auf Anfrage! / Achtung: Continental-, Pirelli- und Kleber Bereifungen können gegenüber dem Norm Abweichungen aufweisen!

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag traktor doppelspur D ..				pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
440/70- Continental AC70 Industrial	28"	-	-	-	-	3628	8,2	2.188,00	03118	3628 ED	8,2	2.624,00	08612
440/80-	3435 D	8,2	1.224,00	09014	60126	8,2	2.043,00	60126	41782	8,2	2.451,00	41782	
440/80- Goodyear IT530 Nokian TRI	-	-	-	-	3643	8,2	2.079,00	03121	3643 ED	8,2	2.493,00	08621	
460/80- Nokian TRI	3435 D	8,2	1.224,00	09014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480/60-	D 175 8	8,2	1.139,00	08380	U 180 8*	8,2	2.031,00	43095	U 180 8 ED*	8,2	2.437,00	43115	
480/65-	3859 D	8,2	1.178,00	09268	U 186 8	8,2	2.011,00	07655	U 186 8 ED	8,2	2.412,00	23118	
480/70-	D 186 8	8,2	1.208,00	10508	U 187 8	8,2	2.063,00	66607	U 187 8 ED	8,2	2.476,00	44433	
500/65-	D 186 8	8,2	1.208,00	10508	U 188 8	8,2	2.063,00	27929	U 188 8 ED	8,2	2.476,00	30513	
500/70-	-	-	-	-	U 196 8	8,2	2.134,00	06367	U 196 8 ED	8,2	2.563,00	23119	
520/60-	D 191 8	8,2	1.228,00	10520	U 191 8*	8,2	2.158,00	24280	U 191 8 ED*	8,2	2.590,00	30628	
520/65-	-	-	-	-	U 191 8*	8,2	2.158,00	24280	U 191 8 ED*	8,2	2.590,00	30628	
520/70-	D 200 8	8,2	1.328,00	10550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540/65-	D 195 8	8,2	1.272,00	10528	U 195 8*	8,2	2.215,00	69753	U 195 8 ED*	8,2	2.658,00	69754	
600/60-	-	-	-	-	U 203 0*	10,0	3.869,00	07667	U 203 0 ED*	10,0	4.587,00	29390	
600/65-	-	-	-	-	69404*	8,2	2.583,00	69404	85979*	8,2	3.100,00	85979	
600/65-	D 208 0	10,0	1.672,00	06474	12894	10,0	3.528,00	12894	30633	10,0	4.233,00	30633	
600/70-	-	-	-	-	68433*	8,2	2.659,00	68433	69538*	8,2	3.192,00	69538	
8.3/8-	3334 D	7,0	685,00	55978	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.9- 30"	3430 D	8,2	1.159,00	09013	3970	8,2	1.924,00	30124	3970 ED	8,2	2.308,00	30272	
16.9-	3435 D	8,2	1.224,00	09014	3660	8,2	2.207,00	03124	3660 ED	8,2	2.648,00	08644	
16.9- Industrial	-	-	-	-	03836	8,2	2.430,00	03836	04427	8,2	2.915,00	04427	
18.4-	3450 D	8,2	1.310,00	07921	3663	8,2	2.306,00	03234	3663 ED	8,2	2.770,00	08646	
18.4- Industrial	-	-	-	-	03842	8,2	2.537,00	03842	04503	8,2	3.046,00	04503	
380/70-	3415 D	8,2	1.050,00	09004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380/85-	3430 D	8,2	1.159,00	09013	3970	8,2	1.924,00	30124	3970 ED	8,2	2.308,00	30272	
380/85- Pirelli TM700	-	-	-	-	U 187 8	8,2	2.063,00	66607	U 187 8 ED	8,2	2.476,00	44433	
420/70-	3430 D	8,2	1.159,00	09013	U 176 8	8,2	1.909,00	03388	U 176 8 ED	8,2	2.290,00	23117	
420/70- Continental AC70 T Pirelli TM700	-	-	-	-	3643	8,2	2.079,00	03121	3643 ED	8,2	2.493,00	08621	
420/85-	D 196 8	8,2	1.245,00	08402	3660	8,2	2.207,00	03124	3660 ED	8,2	2.648,00	08644	
420/85- Continental AC85	-	-	-	-	3675	8,2	2.494,00	03127	3675 ED	8,2	2.995,00	08647	
440/80-	-	-	-	-	3660	8,2	2.207,00	03124	3660 ED	8,2	2.648,00	08644	
440/80- Nokian TRI	3435 D	8,2	1.224,00	09014	03836	8,2	2.430,00	03836	04427	8,2	2.915,00	04427	
460/85-	3450 D	8,2	1.310,00	07921	3663	8,2	2.306,00	03234	3663 ED	8,2	2.770,00	08646	
480/65-	D 186 8	8,2	1.208,00	10508	U 187 8	8,2	2.063,00	66607	U 187 8 ED	8,2	2.476,00	44433	
480/70-	D 196 8	8,2	1.245,00	08402	U 196 8	8,2	2.134,00	06367	U 196 8 ED	8,2	2.563,00	23119	
480/80-	D 201 8	8,2	1.326,00	10620	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480/80-	D 201 0	10,0	1.599,00	08409	U 201 0	10,0	2.968,00	30464	U 201 0 ED	10,0	3.451,00	30640	
480/80- Nokian TRI	3450 D	8,2	1.310,00	07921	03842	8,2	2.537,00	03842	04503	8,2	3.046,00	04503	
480/80- Nokian TRI	-	-	-	-	U 201 0	10,0	2.968,00	30464	U 201 0 ED	10,0	3.451,00	30640	
520/70-	D 200 8	8,2	1.328,00	10550	U 200 0	10,0	2.954,00	30638	U 200 0 ED	10,0	3.544,00	30639	
520/75-	D 210 0	10,0	1.696,00	10647	U 206 0	10,0	3.264,00	16731	U 206 0 ED	10,0	3.680,00	30647	
540/60-	D 195 8	8,2	1.272,00	10528	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540/65-	D 200 8	8,2	1.328,00	10550	U 200 8*	8,2	2.273,00	48318	U 200 8 ED*	8,2	2.727,00	21546	

* in versetzter Ausführung / pewag universal und pewag universal ED ab 10 mm blau getaucht / Achtung auf unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche bei EM-Reifen (L2/L3 und L4/L5) - Preise auf Anfrage! / Achtung: Continental-, Pirelli- und Kleber Bereifungen können gegenüber dem Norm Abweichungen aufweisen!

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag traktor doppelspur D ..			pewag universal U ..			pewag universal ED U .. ED						
Reifen	Felge	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	
540/65-	30"	-	-	-	-	U 200 0	10,0	2.954,00	30638	U 200 0 ED	10,0	3.544,00	30639	
540/65-	Nokian TRI	-	-	-	-	3625	10,0	2.969,00	03117	3625 ED	10,0	3.563,00	07966	
540/70-		-	-	-	-	U 206 0	10,0	3.264,00	16731	U 206 0 ED	10,0	3.680,00	30647	
600/65-		-	-	-	-	68433*	8,2	2.659,00	68433	69538*	8,2	3.192,00	69538	
600/70-		-	-	-	-	U 221 2	12,0	3.911,00	03401	U 221 2 ED	12,0	4.691,00	23125	
600/55-	30.5"	-	-	-	-	U 203 0*	10,0	3.869,00	07667	U 203 0 ED*	10,0	4.587,00	29390	
600/60-		D 208 0	10,0	1.672,00	06474	73207*	10,0	3.804,00	73207	50525*	10,0	4.564,00	50525	
12.4-	32"	3395 D	7,0	875,00	07730	3402	7,0	1.300,00	70446	3402 ED	7,0	1.808,00	07753	
12.4-		3871 D	8,2	1.046,00	08092	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.00-	33"	-	-	-	-	U 231 0*	10,0	3.817,00	04144	U 231 0 ED*	10,0	4.577,00	24427	
16.9-		3450 D	8,2	1.310,00	07921	3675	8,2	2.494,00	03127	3675 ED	8,2	2.995,00	08647	
16.9-	Industrial		D 196 8	8,2	1.245,00	08402	-	-	-	-	-	-	-	
18.4-		3480 D	8,2	1.375,00	09036	U 212 8	8,2	2.518,00	16969	U 212 8 ED	8,2	3.023,00	23160	
18.4-		D 211 0	10,0	1.722,00	10648	3682	10,0	3.153,00	03130	3682 ED	10,0	3.781,00	09007	
18.4-	Industrial			-	-	3681	8,2	2.745,00	03846	3681 ED	8,2	3.295,00	04436	
23.1-		-	-	-	-	U 239 0*	10,0	4.534,00	06373	U 239 0 ED*	10,0	5.379,00	29393	
420/70-		3435 D	8,2	1.224,00	09014	-	-	-	-	-	-	-	-	
420/85-		3450 D	8,2	1.310,00	07921	3675	8,2	2.494,00	03127	3675 ED	8,2	2.995,00	08647	
420/85-	Continental AC85		D 201 8	8,2	1.326,00	10620	3680	8,2	2.517,00	03129	3680 ED	8,2	3.022,00	08649
420/85-	Continental AC85		D 201 0	10,0	1.599,00	08409	-	-	-	-	-	-	-	
440/80-	Nokian TRI		3450 D	8,2	1.310,00	07921	3675	8,2	2.494,00	03127	3675 ED	8,2	2.995,00	08647
460/85-		-	-	-	-	3680	8,2	2.517,00	03129	3680 ED	8,2	3.022,00	08649	
460/85-		3851 D	10,0	1.751,00	07984	3682	10,0	3.153,00	03130	3682 ED	10,0	3.781,00	09007	
480/70-		D 201 8	8,2	1.326,00	10620	U 201 8	8,2	2.620,00	06375	U 201 8 ED	8,2	3.144,00	72111	
480/70-		D 201 0	10,0	1.599,00	08409	U 201 0	10,0	2.968,00	30464	U 201 0 ED	10,0	3.451,00	30640	
480/70-	Continental AC70		-	-	-	U 206 0	10,0	3.264,00	16731	U 206 0 ED	10,0	3.680,00	30647	
480/80-	Nokian TRI		-	-	-	3681	8,2	2.745,00	03846	3681 ED	8,2	3.295,00	04436	
500/70-		-	-	-	-	U 206 0	10,0	3.264,00	16731	U 206 0 ED	10,0	3.680,00	30647	
520/65-		-	-	-	-	U 206 0	10,0	3.264,00	16731	U 206 0 ED	10,0	3.680,00	30647	
520/70-		D 210 0	10,0	1.696,00	10647	U 210 0	10,0	3.519,00	07659	U 210 0 ED	10,0	4.220,00	23123	
520/75-		-	-	-	-	U 210 0	10,0	3.519,00	07659	U 210 0 ED	10,0	4.220,00	23123	
540/65-		-	-	-	-	U 209 8*	8,2	2.364,00	27770	U 209 8 ED*	8,2	2.837,00	30650	
540/65-		D 209 0	10,0	1.695,00	08421	U 209 0	10,0	3.510,00	01178	U 209 0 ED	10,0	4.210,00	23122	
600/65-		-	-	-	-	U 224 8*	8,2	2.522,00	59707	U 224 8 ED*	8,2	3.027,00	68923	
600/65-		D 224 0	10,0	1.785,00	10651	U 224 0*	10,0	3.689,00	07661	U 224 0 ED*	10,0	4.429,00	24431	
600/70-		-	-	-	-	U 231 8*	8,2	2.863,00	29093	U 231 8 ED*	8,2	3.437,00	30660	
12.4-	36"	3425 D	8,2	1.133,00	09006	3650	8,2	1.944,00	03236	3650 ED	8,2	2.334,00	08625	
13.6-		3435 D	8,2	1.224,00	09014	3653	8,2	2.057,00	03238	3653 ED	8,2	2.469,00	08626	
13.6-		38"	-	-	-	3647	8,2	2.207,00	03240	3647 ED	8,2	2.648,00	08624	
16.9-		D 212 8	8,2	1.413,00	10649	U 212 8	8,2	2.518,00	16969	U 212 8 ED	8,2	3.023,00	23160	
18.4-		D 220 0	10,0	1.756,00	10650	3690	10,0	3.649,00	03132	3690 ED	10,0	4.378,00	09621	
18.4-	Industrial		-	-	-	03831	10,0	3.581,00	03831	04416	10,0	4.295,00	04416	
20.8-		D 236 0	10,0	1.882,00	10654	3972	10,0	3.909,00	03677	3972 ED	10,0	4.691,00	43112	
340/85-		-	-	-	-	3647	8,2	2.207,00	03240	3647 ED	8,2	2.648,00	08624	
420/85-		-	-	-	-	3680	8,2	2.517,00	03129	3680 ED	8,2	3.022,00	08649	
420/85-		-	-	-	-	3682	10,0	3.153,00	03130	3682 ED	10,0	3.781,00	09007	
460/85-		D 220 0	10,0	1.756,00	10650	3690	10,0	3.649,00	03132	3690 ED	10,0	4.378,00	09621	

* in versetzter Ausführung / pewag universal und pewag universal ED ab 10 mm blau getaucht / Achtung auf unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche bei EM-Reifen (L2/L3 und L4/L5) - Preise auf Anfrage! / Achtung: Continental-, Pirelli- und Kleber Bereifungen können gegenüber dem Norm Abweichungen aufweisen!

Preis- und Zuordnungsliste Geländefahrzeuge

		pewag traktor doppelspur D ..				pewag universal U ..				pewag universal ED U .. ED			
Reifen	Felge	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.	Bestell Nr.	mm	EUR exkl.	Artikel Nr.
480/70-	38"	D 211 0	10,0	1.722,00	10648	U 211 0	10,0	3.530,00	07665	U 211 0 ED	10,0	4.237,00	23124
480/70-		-	-	-	-	3680	8,2	2.517,00	03129	3680 ED	8,2	3.022,00	08649
Continental AC70 T						3682	10,0	3.153,00	03130	3682 ED	10,0	3.781,00	09007
480/70-						3690	10,0	3.649,00	03132	3690 ED	10,0	4.378,00	09621
520/65-		3851 D	10,0	1.751,00	07984	-	-	-	-	-	-	-	-
520/70-		D 220 0	10,0	1.756,00	10650	3690	10,0	3.649,00	03132	3690 ED	10,0	4.378,00	09621
520/70-		D 236 0	10,0	1.882,00	10654	-	-	-	-	-	-	-	-
MichelinOmniBIB						3972	10,0	3.909,00	03677	3972 ED	10,0	4.691,00	43112
520/85-		D 236 0	10,0	1.882,00	10654	3689*	8,2	2.510,00	48932	3689 ED*	8,2	3.012,00	31817
540/65-		-	-	-	-	3851 D	10,0	3.649,00	03132	3690 ED	10,0	4.378,00	09621
540/65-						3852 D	10,0	1.870,00	07985	3972	10,0	3.909,00	03677
540/80-						3972	10,0	2.656,00	02778	3972 ED	10,0	4.691,00	43112
580/70-		-	-	-	-	02778*	8,2	2.656,00	02778	30658*	8,2	3.187,00	30658
580/70-						3852 D	10,0	1.870,00	07985	08123*	10,0	4.234,00	08123
580/70-						U 239 0*	10,0	4.534,00	06373	23098*	10,0	5.081,00	23098
Continental AC70 T						U 239 0*	10,0	4.534,00	06373	U 239 0 ED*	10,0	5.379,00	29393
600/60-		D 224 0	10,0	1.785,00	10651	82279*	8,2	3.230,00	82279	73065*	8,2	3.819,00	73065
600/65-		-	-	-	-	U 231 8*	8,2	2.863,00	29093	U 231 8 ED*	8,2	3.437,00	30660
600/65-						D 231 0	10,0	2.041,00	10652	U 231 0*	10,0	3.817,00	04144
600/70-						24232*	10,0	3.928,00	24232	24232	10,0	4.713,00	72857
650/60-						73211*	10,0	4.316,00	73211	73074*	10,0	4.708,00	73074
650/65-						13982*	8,2	3.050,00	13982	30659*	8,2	3.661,00	30659
650/65-						D 245 0	10,0	2.398,00	36503	U 245 0*	10,0	4.014,00	08745
650/75-						U 256 0*	10,0	4.185,00	43579	U 256 0 ED*	10,0	5.022,00	05148
650/85-						89092*	10,0	4.491,00	89092	85924*	10,0	5.392,00	85924
710/70-						18636*	10,0	4.812,00	18636	30663*	10,0	5.774,00	30663
620/70-	42"	-	-	-	-	U 256 0*	10,0	4.185,00	43579	U 256 0 ED*	10,0	5.022,00	05148
650/65-		-	-	-	-	U 256 0*	10,0	4.185,00	43579	U 256 0 ED*	10,0	5.022,00	05148
710/60-		-	-	-	-	59767*	10,0	4.744,00	59767	-	-	-	-
Xeobib						69882*	10,0	4.985,00	69882	-	-	-	-
710/70-													

*) in versetzter Ausführung / pewag universal und pewag universal ED ab 10 mm blau getaucht / Achtung auf unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche bei EM-Reifen (L2/L3 und L4/L5) - Preise auf Anfrage! / Achtung: Continental-, Pirelli- und Kleber Bereifungen können gegenüber dem Norm Abweichungen aufweisen!